

Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
| 010 | Algemene parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | waterafvoer | m3/s | | 529 | 834 | 381 | 248 | 344 | 270 | 137 | 71,5 | 77,7 | 164 | 574 | 395 | 328 | 41,7 | 71,5 | 272 | 327 | 715 | 1230 | |
| 0120 | temperatuur | °C | | 8,8 | 4,8 | 7,5 | 7,4 | 15,6 | 14,7 | 20,8 | 20,5 | 17 | 15,4 | 10 | 7,6 | 13 | 4,8 | 5,84 | 14,7 | 13,1 | 22,3 | 23,5 | |
| 0122 | zuurstof | mg/l | | 9,1 | 11,3 | 9,6 | 10,6 | 7,8 | 8,3 | 5,65 | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 9,1 | 9,9 | 13 | 4,9 | 5,5 | 8,3 | 8,35 | 11 | 11,3 | |
| 0123 | zuurstofverzadiging | % | | 77,1 | 87,7 | 79,3 | 87,3 | 72,3 | 76,4 | 51,8 | 63 | 61,5 | 75,9 | 78,8 | 81,9 | 13 | 44 | 50,3 | 76,4 | 72,7 | 87,6 | 87,7 | |
| 0126 | troebelingsgraad | FTE | | 14 | 7,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 4 | 1,66 | 3,8 | 8,3 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 13 | 0,22 | 1,01 | 4 | 5,09 | 11,7 | 14 | |
| 0128 | gesuspendeerde stoffen | mg/l | 2 | 8,27 | 3,8 | 3,9 | 7 | 6,2 | < | 6,47 | 4,6 | 2,1 | 3,6 | 4,2 | 16 | 26 | < | < | 3,8 | 5,77 | 12,3 | 22 | |
| 0130 | doorzichtdiepte (Secchi) | m | | 1,1 | 0,8 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 13 | 0 | 0 | 0,8 | 0,669 | 1,5 | 1,5 | |
| 0180 | zuurgraad | pH | | 7,45 | 7,73 | 7,79 | 7,8 | 7,74 | 7,7 | 7,62 | 7,71 | 7,72 | 7,87 | 7,62 | 7,74 | 13 | 7,45 | 7,51 | 7,72 | 7,7 | 7,84 | 7,87 | |
| 0200 | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | | 36,6 | 41,9 | 44,8 | 45 | 46,9 | 44,6 | 47,3 | 55,5 | 57,5 | 57 | 41,2 | 45,5 | 21 | 34,1 | 36,4 | 45,1 | 46,8 | 57,3 | 57,5 | |
| 0204 | gloeirest, 600 °C | mg/l | 5 | | | | | | | | < | | 5,3 | 7,4 | 4 | < | * | * | 5,15 | * | 7,4 | | |
| 0250 | totale hardheid | mmol/l | | 1,31 | 1,67 | 1,98 | 1,88 | 2,05 | 1,74 | 1,9 | 2,11 | 2,14 | 2,13 | 1,59 | 2,06 | 13 | 1,31 | 1,42 | 1,98 | 1,88 | 2,14 | 2,14 | |
| 0250R | totale hardheid (mg/l CaCO3) | mg/l | | 131 | 167 | 198 | 188 | 205 | 174 | 190 | 211 | 214 | 214 | 159 | 207 | 13 | 131 | 142 | 198 | 188 | 214 | 214 | |
| 020 | Radioactiviteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0160 | totaal beta-radioactiviteit | Bq/l | | | 0,11 | | | 0,1 | | | 0,12 | | | 0,105 | | 5 | 0,1 | * | * | 0,108 | * | 0,12 | |
| 0161 | totaal alfa-activiteit | Bq/l | 0,1 | | < | | | < | | | < | | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 0162 | rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | 0,04 | | < | | | < | | | < | | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 0164 | tritium | Bq/l | | | 4,8 | | | 12,8 | | 9,9 | 12,5 | | | 7,8 | | 6 | 4,5 | * | * | 9,27 | * | 12,8 | |
| 030 | Anorganische stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0220 | koolstofdioxide | mg/l | | 6,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 6 | 5,5 | 7 | 6 | 6 | 4,5 | 6 | 5,5 | 13 | 4,5 | 4,5 | 6 | 5,69 | 7 | 7 | |
| 0222 | waterstofcarbonaat | mg/l | | 151 | 129 | 200 | 167 | 178 | 198 | 197 | 200 | 207 | 201 | 142 | 194 | 13 | 129 | 134 | 194 | 180 | 205 | 207 | |
| 0230 | chloride | mg/l | | 31,7 | 32,3 | 40,7 | 37,2 | 37,4 | 29,1 | 39,2 | 56,2 | 60,5 | 57 | 28,9 | 31,9 | 26 | 23,8 | 26,1 | 37,2 | 39,8 | 57,9 | 64,1 | |
| 0230L | chloride (vracht) | kg/s | | 18,4 | 15,8 | 17,5 | 8,13 | 12,5 | 7,19 | 6,15 | 4,95 | 6,65 | 9,21 | 16,8 | 8,03 | 24 | 4,48 | 4,74 | 9,16 | 11,3 | 20,8 | 28,9 | |
| 0232 | sulfaat | mg/l | | 38 | 31 | 38 | 36 | 42 | 31 | 43 | 59 | 56 | 61 | 30 | 39 | 13 | 30 | 30,4 | 38 | 42,1 | 60,2 | 61 | |
| 0288 | silicaat als Si | mg/l | | 4,19 | 3,65 | 3,1 | 1,8 | 2,19 | 3,36 | 2,88 | 2,9 | 3,08 | 3,31 | 3,93 | 3,97 | 25 | 1,01 | 2,15 | 3,27 | 3,21 | 4,15 | 4,25 | |
| 0380 | bromide | mg/l | | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 13 | 0,03 | 0,034 | 0,07 | 0,0692 | 0,11 | 0,11 | |
| 0382 | fluoride | mg/l | | 0,163 | 0,191 | 0,214 | 0,216 | 0,12 | 0,265 | 0,419 | 0,51 | 0,731 | 0,569 | 0,172 | 0,13 | 13 | 0,0434 | 0,078 | 0,214 | 0,294 | 0,666 | 0,731 | |
| 0386 | totaal cyanide als CN | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0394 | bromaat | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| 040 | Nutriënten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0271 | ammonium als NH4 | mg/l | | 0,427 | 0,215 | 0,315 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 0,115 | 0,15 | 0,12 | 0,125 | 0,14 | 26 | 0,09 | 0,1 | 0,155 | 0,193 | 0,439 | 0,54 | |
| 0274 | stikstof, Kjeldahl | mg/l | | 0,88 | 0,91 | 0,52 | 0,81 | 0,59 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,52 | 0,55 | 0,75 | 0,38 | 13 | 0,38 | 0,416 | 0,57 | 0,62 | 0,898 | 0,91 | |
| 0281 | nitriet als NO2 | mg/l | | 0,202 | 0,106 | 0,148 | 0,104 | 0,15 | 0,111 | 0,114 | 0,0835 | 0,108 | 0,077 | 0,116 | 0,185 | 25 | 0,064 | 0,073 | 0,117 | 0,125 | 0,203 | 0,25 | |
| 0283 | nitraat als NO3 | mg/l | | 16 | 15,8 | 15,7 | 14,8 | 12,3 | 11,3 | 12,1 | 12,3 | 12,6 | 14,1 | 12,9 | 16,9 | 25 | 11,1 | 11,3 | 13,5 | 13,8 | 16,9 | 17,7 | |
| 0284D | ortho fosfaat als PO4 | mg/l | | 0,337 | 0,115 | 0,41 | | 0,335 | 0,34 | 0,423 | 0,48 | 0,78 | 0,58 | 0,405 | 0,405 | 24 | 0,04 | 0,19 | 0,425 | 0,416 | 0,67 | 0,84 | |
| 0286D | totaal fosfaat als PO4 | mg/l | | 0,637 | 0,425 | 0,525 | 0,445 | 0,44 | 0,53 | 0,607 | 0,67 | 0,94 | 0,84 | 0,575 | 0,64 | 26 | 0,3 | 0,4 | 0,605 | 0,607 | 0,94 | 0,97 | |
| 070 | Groepsparameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | anionen | meq/l | | 3,7 | 4,36 | 5,41 | 5,04 | 5,65 | 4,59 | 5,34 | 6,35 | 6,56 | 6,55 | 4,07 | 5,36 | 13 | 3,7 | 3,85 | 5,36 | 5,25 | 6,56 | 6,56 | |
| 0212 | kationen | meq/l | | 3,59 | 4,36 | 5,14 | 4,87 | 5,41 | 4,33 | 5,08 | 6,03 | 6,3 | 6,04 | 4,02 | 5,28 | 13 | 3,59 | 3,76 | 5,14 | 5,04 | 6,2 | 6,3 | |
| 0401 | TOC (totaal organisch koolstof) | mg/l | | 5,39 | 5,81 | 2,42 | 2,71 | 3,71 | 3,06 | 3,26 | 2,98 | 2,99 | 2,85 | 5,87 | 4,24 | 13 | 2,42 | 2,54 | 3,11 | 3,77 | 5,85 | 5,87 | |
| 0403 | DOC (opgelost organisch koolstof) | mg/l | | 5,29 | 5,78 | 2,23 | 2,88 | 3,45 | 2,94 | 3,02 | 3 | 3 | 2,72 | 5,58 | 3,07 | 13 | 2,23 | 2,43 | 3 | 3,57 | 5,7 | 5,78 | |
| 0404 | CZV (chem. zuurst.verbr.) | mg/l | 10 | 10 | 10 | < | < | < | < | < | 11 | < | < | 13 | 13 | 13 | < | < | < | < | 13 | 13 | |
| 0406 | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | 0,5 | 1,7 | 2 | 2 | 1,3 | 1,33 | 1,3 | < | 1,2 | 0,99 | 1,1 | 1,8 | < | 13 | < | < | 1,3 | 1,28 | 2 | 2 | |
| 0429 | minerale olie, GC-methode | µg/l | 50 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < | |
| 0430 | AOX als Cl | µg/l | | | 14,5 | | | 7 | | 10,5 | 11 | | | 12,5 | | 6 | 7 | * | * | 11,3 | * | 14,5 | |
| 0432 | EOX (extraheerb. org. geb. halog.) | µg/l | 1 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < | |
| 0466 | choline esterase remmers (als parao | µg/l | 0,1 | < | < | 0,1 | < | < | 0,1 | < | < | < | 0,2 | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,16 | 0,2 | |
| 080 | Somparameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0451 | trihalomethanen (som) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 0459 | PAK's, 6 van Borneff | µg/l | 0,0149 | < | 0,0265 | 0,0197 | 0,0203 | 0,0221 | 0,0209 | 0,022 | 0,0182 | 0,0252 | 0,0215 | 0,0303 | 0,0192 | 13 | < | < | 0,0215 | 0,0211 | 0,0287 | 0,0303 | |
| 0460 | PAK's, 16 van EPA | µg/l | 0,4 | < | < | | | < | | < | < | < | < | | | 6 | < | * | * | < | * | < | |
| 0461 | PAK's, 10 van Waterleidingbesluit | µg/l | 0,0249 | < | 0,0564 | 0,0387 | 0,0383 | 0,0423 | 0,038 | 0,0367 | 0,0328 | 0,0452 | 0,0314 | 0,0507 | 0,0337 | 13 | < | < | 0,038 | 0,038 | 0,0542 | 0,0564 | |
| 2022 | tetra- en trichlooretheen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 2144 | 2,3,4,6- en 2,3,5,6-tetrachloorfenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| V111 | complexvormers (som) | µg/l | 7,5 | 11 | < | 12 | < | 10 | < | 7,87 | 11 | 12 | < | < | 11 | 13 | < | < | 10 | 7,81 | 12 | 12 | |
| V329 | trichloorbenzenen (som van 3 isome | µg/l | 1,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 83 | < | < | < | < | < | < | |
| V330 | hexachloorcyclohexaan (som van 5 i | µg/l | 0,125 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |

Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

| | |
|------------------|-----|
| monsterpunt code | HEE |
|------------------|-----|

| | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|-----|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|----|------|-------|------|-------|------|-------|
| 090 | Biologische parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0614 | bacteriën coligroep (37 °C, bevestigd) n/100 ml | | 3000 | 2400 | 260 | 34 | 617 | 180 | 100 | 1300 | 240 | 290 | 3400 | 430 | 13 | 33 | 33,4 | 290 | 990 | 3240 | 3400 |
| 0618 | bacteriën coligroep (37 °C, bevestigd) n/ml | | 16 | 16 | 35 | 0,75 | 0,12 | 0,51 | 27 | 0,71 | 12 | 8,1 | 23 | 0,15 | 13 | 0,12 | 0,132 | 12 | 12,8 | 39,2 | 42 |
| 0618R | Bacteriën coligroep, onbevestigd (37 °C) n/ml | | 16 | 18 | 35 | 0,83 | 0,17 | 0,51 | 27,5 | 0,71 | 12 | 8,1 | 23 | 0,15 | 13 | 0,15 | 0,158 | 12 | 13 | 39,2 | 42 |
| 0624 | thermotol.bact.van de coligroep (44 °C) n/100 ml | | 1200 | 1200 | 43 | 15 | 74 | 10 | 96 | 1300 | 34 | 53 | 500 | 140 | 13 | 8 | 8,8 | 96 | 365 | 1260 | 1300 |
| 0626 | Escherichia coli (bevestigd) n/100 ml | 1 | 760 | 1200 | < | 7 | < | < | < | 260 | 96 | 170 | 2700 | < | 13 | < | < | 7 | 400 | 2100 | 2700 |
| 0628 | Escherichia coli (bevestigd) n/ml | | 6,4 | 5,4 | 10 | 0,17 | 0,08 | 0,26 | 7,8 | 0,28 | 8,4 | 1,6 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0,032 | 2,6 | 4,78 | 13,6 | 14 |
| 0634 | enterococcen n/100 ml | 1 | 140 | 360 | 39 | 9 | 26,7 | 2 | 8 | 29 | 10 | 11 | 120 | 20 | 13 | < | 1,1 | 20 | 61,7 | 272 | 360 |
| 0645 | sporen van sulfiet-reducerende clost n/ml | | 2,1 | 3,8 | 0,63 | 0,79 | 0,87 | 0,6 | 0,87 | 0,73 | 1,19 | 3 | 2,2 | 0,5 | 13 | 0,5 | 0,54 | 0,87 | 1,4 | 3,48 | 3,8 |
| 0657 | enterococcen n/ml | | 1,9 | 1,3 | 4,5 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,295 | 0,06 | 1,8 | 0,2 | 0,68 | 0,6 | 13 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,902 | 3,46 | 4,5 |
| 0657R | Enterococcen, onbevestigd n/ml | | 1,9 | 1,3 | 4,5 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,295 | 0,06 | 1,8 | 0,2 | 0,68 | 0,6 | 13 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,902 | 3,46 | 4,5 |
| 0661 | somatische colifagen n/l | | 12300 | | 5340 | 9900 | 4000 | 2340 | 6700 | | 580 | | | | 7 | 580 | * | * | 5880 | * | 12300 |
| 095 | Hydrobiologische parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7100 | chlorofyl-a µg/l | 2 | < | < | < | < | < | 3,6 | 4,9 | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 4,38 | 4,9 |



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|-----------------------------------|------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 050 | Metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0240 | natrium | mg/l | | 17 | 20 | 25 | 24 | 28 | 17 | 26 | 38 | 43 | 37 | 16 | 24 | 13 | 16 | 16,4 | 24 | 26,2 | 41 | 43 | |
| 0242 | kalium | mg/l | | 6,8 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 4,25 | 4,85 | 5,1 | 4,7 | 4 | 4,1 | 15 | 3,1 | 3,34 | 4,1 | 4,35 | 5,78 | 6,8 | |
| 0244 | calcium | mg/l | | 43 | 58 | 68 | 64 | 70 | 60 | 65 | 71 | 72 | 73 | 55 | 71 | 13 | 43 | 47,8 | 68 | 64,2 | 72,6 | 73 | |
| 0246 | magnesium | mg/l | | 5,7 | 5,5 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 5,8 | 6,75 | 8,2 | 8,3 | 7,6 | 5,3 | 7,1 | 13 | 5,3 | 5,38 | 6,8 | 6,77 | 8,26 | 8,3 | |
| 0300 | ijzer | mg/l | | 0,93 | 0,59 | 0,24 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,365 | 0,23 | 0,45 | 0,18 | 0,49 | 0,41 | 13 | 0,18 | 0,2 | 0,3 | 0,392 | 0,794 | 0,93 | |
| 0304 | mangaan | mg/l | | 0,0807 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0492 | 0,0396 | 0,0365 | 0,0347 | 0,0383 | 0,037 | 0,0294 | 0,0376 | 0,0474 | 26 | 0,0415 | 0,0237 | 0,041 | 0,0437 | 0,066 | 0,0814 | |
| 0306 | mangaan | µg/l | | 81,4 | 40,9 | 41 | 48,3 | 34,4 | 22,9 | 4,15 | 36,6 | 24 | 28,8 | 25,1 | 34,7 | 13 | 4,15 | 11,7 | 34,7 | 35,1 | 68,2 | 81,4 | |
| 0310 | aluminium | µg/l | | 339 | 570 | 155 | 43,4 | 208 | 14,7 | 154 | 123 | 67,8 | 171 | 335 | 563 | 13 | 14,7 | 26,2 | 155 | 227 | 567 | 570 | |
| 0312 | antimoon | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0314 | arseen | µg/l | | 0,857 | 0,88 | 0,641 | 0,545 | 0,743 | 0,806 | 1,01 | 1,17 | 1,13 | 1,12 | 1,03 | 0,891 | 13 | 0,545 | 0,583 | 0,88 | 0,89 | 1,15 | 1,17 | |
| 0316 | barium | µg/l | | 25,1 | 23,4 | 21,9 | 21,2 | 22,9 | 23,5 | 28,3 | 31,6 | 27,2 | 28,5 | 21,8 | 24,8 | 13 | 21,2 | 21,2 | 24,6 | 24,9 | 30,4 | 31,6 | |
| 0318 | beryllium | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0322 | boor | mg/l | | 0,0293 | 0,0255 | 0,028 | 0,0315 | 0,031 | 0,0275 | 0,0373 | 0,0465 | 0,043 | 0,045 | 0,036 | 0,0325 | 26 | 0,023 | 0,0264 | 0,032 | 0,0343 | 0,046 | 0,047 | |
| 0322 | boor | mg/l | | 0,0293 | 0,0255 | 0,028 | 0,0315 | 0,031 | 0,0275 | 0,0373 | 0,0465 | 0,043 | 0,045 | 0,036 | 0,0325 | 26 | 0,023 | 0,0264 | 0,032 | 0,0343 | 0,046 | 0,047 | |
| 0324 | cadmium | µg/l | 0,05 | 0,0969 | 0,101 | 0,0738 | < | 0,0714 | < | 0,0626 | 0,0733 | 0,0547 | 0,0895 | 0,0704 | 0,172 | 13 | < | < | 0,0733 | 0,0759 | 0,144 | 0,172 | |
| 0326 | chromium | µg/l | 0,5 | 1,26 | 1,48 | 0,791 | < | 0,563 | < | 0,624 | 0,527 | < | 0,897 | 0,968 | 1,73 | 13 | < | < | 0,791 | 0,781 | 1,63 | 1,73 | |
| 0328 | cobalt | µg/l | | 0,828 | 0,824 | 0,295 | 0,24 | 0,305 | 0,154 | 0,287 | 0,262 | 0,208 | 0,272 | 0,394 | 0,487 | 13 | 0,154 | 0,176 | 0,287 | 0,374 | 0,826 | 0,828 | |
| 0330 | koper | µg/l | | 3,19 | 3,35 | 2,26 | 2,18 | 2,99 | 2,04 | 3,19 | 2,65 | 2,13 | 2,92 | 3,36 | 3,49 | 13 | 2,04 | 2,08 | 2,97 | 2,83 | 3,44 | 3,49 | |
| 0332 | kwik | µg/l | | 0,00434 | 0,0034 | 0,00324 | 0,00106 | 0,00347 | 0,00052 | 0,00209 | 0,00199 | 0,00124 | 0,00273 | 0,00417 | 0,00835 | 13 | 0,0052 | 0,00736 | 0,00273 | 0,00308 | 0,00701 | 0,00835 | |
| 0334 | lood | µg/l | | 1,16 | 1,56 | 0,853 | 0,228 | 1,15 | 0,108 | 0,882 | 0,761 | 0,492 | 0,956 | 1,65 | 2,64 | 13 | 0,108 | 0,156 | 0,882 | 1,05 | 2,24 | 2,64 | |
| 0336 | lithium | µg/l | | 4,02 | 4,1 | 4,44 | 2,83 | 4,89 | 5,03 | 5,72 | 6,78 | 6,67 | 6,77 | 2,88 | 5,88 | 13 | 2,83 | 2,85 | 5,03 | 4,99 | 6,78 | 6,78 | |
| 0338 | molybdeen | µg/l | | 1,02 | 1 | 1,49 | 1,2 | 1,76 | 1,7 | 2,63 | 4,02 | 3,62 | 3,29 | 1,18 | 1,81 | 13 | 1 | 1,01 | 1,7 | 2,04 | 3,86 | 4,02 | |
| 0340 | nikkel | µg/l | | 3,15 | 3,23 | 1,48 | 1,47 | 1,97 | 1,34 | 1,85 | 1,98 | 1,86 | 1,96 | 2,53 | 2,6 | 13 | 1,34 | 1,39 | 1,96 | 2,11 | 3,2 | 3,23 | |
| 0342 | seleen | µg/l | | 0,208 | 0,201 | 0,243 | 0,24 | 0,232 | 0,213 | 0,28 | 0,287 | 0,265 | 0,273 | 0,201 | 0,27 | 13 | 0,201 | 0,201 | 0,243 | 0,242 | 0,284 | 0,287 | |
| 0343 | strontium | µg/l | | 151 | 140 | 172 | 175 | 192 | 194 | 215 | 234 | 220 | 217 | 144 | 214 | 13 | 140 | 142 | 194 | 189 | 228 | 234 | |
| 0344 | thallium | µg/l | | 0,0191 | 0,0259 | 0,016 | 0,0214 | 0,027 | 0,0254 | 0,0415 | 0,0412 | 0,0342 | 0,0514 | 0,0223 | 0,0246 | 13 | 0,016 | 0,0172 | 0,0259 | 0,029 | 0,0474 | 0,0514 | |
| 0345 | tellurium | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0346 | tin | µg/l | 0,05 | 0,154 | 0,139 | 0,277 | < | 0,139 | < | 0,138 | 0,0886 | 0,0533 | 0,121 | 0,179 | 0,269 | 13 | < | < | 0,138 | 0,134 | 0,274 | 0,277 | |
| 0350 | vanadium | µg/l | | 1,8 | 2,4 | 0,939 | 0,632 | 1,42 | 0,846 | 2,05 | 2,14 | 1,99 | 2,32 | 2,01 | 2,05 | 13 | 0,632 | 0,718 | 1,99 | 1,69 | 2,37 | 2,4 | |
| 0352 | zilver | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | * | * | < | * | < | |
| 0354 | zink | µg/l | | 16,9 | 17,2 | 11,5 | 7,94 | 11,7 | 5,25 | 8,89 | 10,6 | 7,95 | 13,2 | 13,6 | 21,9 | 13 | 5,25 | 6,33 | 11,5 | 12,2 | 20 | 21,9 | |
| 0366 | wolmanzouten (som van As, Cr, Cu) | µg/l | 7,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | * | * | < | * | < | |
| 0373 | rubidium | µg/l | | 3,07 | 3,45 | 2,2 | 2,23 | 3,1 | 2,95 | 3,65 | 4,08 | 4,22 | 4,67 | 3 | 3,6 | 13 | 2,2 | 2,21 | 3,2 | 3,33 | 4,49 | 4,67 | |
| 0375 | uranium | µg/l | | 0,313 | 0,265 | 0,367 | 0,391 | 0,383 | 0,438 | 0,482 | 0,525 | 0,497 | 0,504 | 0,319 | 0,404 | 13 | 0,265 | 0,284 | 0,404 | 0,405 | 0,517 | 0,525 | |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 4 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-----------------------------------|------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----|--------|-------|---------|---------|---------|---------|
| V281 | cesium | µg/l | 0,05 | 0,0695 | 0,126 | 0,0747 | < | 0,111 | 0,0764 | 0,162 | 0,17 | 0,189 | 0,174 | 0,112 | 0,189 | 13 | < | < | 0,112 | 0,122 | 0,189 | 0,189 |
| 055 | Metalen na filtratie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0302 | ijzer, na filtr. over 0,45 µm | mg/l | 0,01 | 0,139 | 0,162 | < | < | 0,0135 | < | < | < | < | < | 0,048 | < | 13 | < | < | < | 0,032 | 0,153 | 0,162 |
| 0308 | ijzer opgelost | µg/l | | | 70 | | | 130 | | 100 | 60 | | | 35 | | 6 | 30 | * | * | 71,7 | * | 130 |
| 0309 | boor, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 25,9 | 35,1 | 22,8 | 24 | 26,6 | 33,1 | 37,7 | 44 | 42,1 | 44 | 24,5 | 28,4 | 13 | 22,8 | 23,3 | 28,4 | 31,9 | 44 | 44 |
| 0311 | aluminium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 10 | 18,2 | 31 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 25,9 | 31 |
| 0313 | antimoon, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 0315 | arseen, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,53 | 0,507 | 0,454 | 0,453 | 0,564 | 0,733 | 0,862 | 0,983 | 1,03 | 0,966 | 0,779 | 0,489 | 13 | 0,453 | 0,453 | 0,587 | 0,686 | 1,01 | 1,03 |
| 0317 | barium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 21,8 | 17,7 | 20 | 21,1 | 20,6 | 23 | 26,8 | 29,3 | 26,7 | 27,2 | 19,2 | 20,7 | 13 | 17,7 | 18,3 | 21,2 | 22,7 | 28,5 | 29,3 |
| 0319 | beryllium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 0325 | cadmium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 0327 | chrom, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 0329 | cobalt, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,574 | 0,497 | 0,195 | 0,217 | 0,171 | 0,124 | 0,132 | 0,176 | 0,153 | 0,158 | 0,198 | 0,144 | 13 | 0,124 | 0,127 | 0,176 | 0,224 | 0,543 | 0,574 |
| 0331 | koper, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 2,25 | 2,05 | 1,66 | 1,98 | 2,21 | 1,72 | 2,49 | 2,22 | 2,21 | 2,2 | 2,59 | 1,9 | 13 | 1,66 | 1,68 | 2,2 | 2,13 | 2,55 | 2,59 |
| 0333 | kwik, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,0003 | 0,00075 | 0,00111 | < | 0,00037 | 0,0005 | < | < | < | < | < | 0,00083 | 0,00032 | 13 | < | < | 0,00032 | 0,00406 | 0,00998 | 0,00111 |
| 0335 | lood, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,1 | < | 0,176 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,115 | < | 13 | < | < | < | < | 0,152 | 0,176 |
| 0337 | lithium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 3,13 | 3,06 | 3,51 | 3,38 | 4,43 | 4,23 | 6,18 | 6,92 | 6,35 | 6,39 | 2,41 | 4,6 | 13 | 2,41 | 2,67 | 4,23 | 4,54 | 6,71 | 6,92 |
| 0339 | molybdeen, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 1,05 | 0,878 | 1,5 | 1,2 | 1,69 | 1,7 | 2,58 | 3,97 | 3,57 | 3,27 | 1,13 | 1,74 | 13 | 0,878 | 0,947 | 1,7 | 2 | 3,81 | 3,97 |
| 0341 | nikkel, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 2,51 | 2,2 | 1,21 | 1,38 | 1,53 | 1,26 | 1,59 | 1,72 | 1,76 | 1,58 | 1,97 | 1,5 | 13 | 1,21 | 1,23 | 1,59 | 1,67 | 2,39 | 2,51 |
| 0347 | tin, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,05 | < | 0,227 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,146 | 0,227 |
| 0349 | titaan, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 0351 | vanadium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,8 | 0,802 | 0,527 | 0,456 | 0,81 | 0,793 | 1,56 | 1,74 | 1,71 | 1,82 | 1,13 | 0,726 | 13 | 0,456 | 0,484 | 0,802 | 1,05 | 1,79 | 1,82 |
| 0353 | zilver, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 0355 | zink, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 8,81 | 7,92 | 6,16 | 5,2 | 4,84 | 4,24 | 3,52 | 3,71 | 6,27 | 6,61 | 6,5 | 5,81 | 13 | 3,52 | 3,6 | 5,81 | 5,72 | 8,45 | 8,81 |
| 0359 | rubidium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 2,62 | 2,28 | 1,96 | 2,2 | 2,63 | 2,95 | 3,36 | 3,86 | 4,2 | 4,21 | 2,41 | 2,62 | 13 | 1,96 | 2,06 | 2,62 | 2,92 | 4,21 | 4,21 |
| 0361 | uranium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,32 | 0,224 | 0,374 | 0,397 | 0,361 | 0,442 | 0,483 | 0,535 | 0,514 | 0,445 | 0,311 | 0,395 | 13 | 0,224 | 0,259 | 0,395 | 0,397 | 0,527 | 0,535 |
| 0362 | seleen, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,188 | 0,181 | 0,244 | 0,245 | 0,225 | 0,201 | 0,273 | 0,289 | 0,267 | 0,271 | 0,187 | 0,249 | 13 | 0,181 | 0,183 | 0,245 | 0,234 | 0,283 | 0,289 |
| 0363 | strontium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 149 | 126 | 175 | 176 | 181 | 195 | 208 | 231 | 224 | 206 | 143 | 205 | 13 | 126 | 133 | 190 | 185 | 228 | 231 |
| 0364 | thallium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,0141 | 0,0147 | 0,0123 | 0,02 | 0,021 | 0,0251 | 0,0321 | 0,0374 | 0,0322 | 0,0469 | 0,0158 | 0,0187 | 13 | 0,0123 | 0,013 | 0,0209 | 0,0239 | 0,0431 | 0,0469 |
| 0365 | tellurium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| V282 | cesium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | 0,0596 | 0,0757 | 0,12 | 0,132 | 0,172 | 0,122 | < | 0,0733 | 13 | < | < | 0,0598 | 0,0722 | 0,156 | 0,172 |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 5 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|-----|------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|----|-------|-------|-----|------|------|------|---|
| 060 | Wasmiddelcomponenten en complexvormers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0420 | anionactieve detergentia | mg/l | 0,1 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < | |
| 1793 | nitrilo triethaanzuur (NTA) | µg/l | 5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | < |
| 1794 | ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E) | µg/l | 5 | 6 | < | 7 | < | 5 | < | < | 6 | 7 | < | < | 6 | 13 | < | < | 5 | < | 7 | 7 | |
| 1794L | ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E) | g/s | | 6,66 | 1,61 | 2,49 | | 1,21 | 0,791 | 0,776 | 0,483 | | 0,632 | 1,37 | 1,2 | 11 | 0,483 | 0,497 | 1,2 | 1,64 | 5,83 | 6,66 | |
| 2003 | di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (| µg/l | 5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2097 | tetra-acetyl-ethyleendiamine (TAED) | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | |
| V111 | complexvormers (som) | µg/l | 7,5 | 11 | < | 12 | < | 10 | < | 7,87 | 11 | 12 | < | < | 11 | 13 | < | < | 10 | 7,81 | 12 | 12 | |

Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|---------|---------|-------|-----|---------|---------|----|-----|-----|---------|---------|---------|--------|--|
| 170 | Monocycl. arom. koolwaterstoffen (MAK's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | benzeen | µg/l | 0,01 | < | < | 0,0114 | 0,0117 | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0116 | 0,0117 | |
| 1075 | n-butyl-benzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1080 | 1,2-dimethylbenzeen (o-xyleen) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1088 | ethenylbenzeen (styreen) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1089 | ethylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1098 | methylbenzeen (tolueen) | µg/l | 0,01 | < | 0,0147 | 0,0223 | 0,08 | 0,0121 | < | < | < | 0,016 | < | 0,0113 | 0,0112 | 13 | < | < | 0,0112 | 0,0157 | 0,0569 | 0,08 | |
| 1106 | propylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1112 | chloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1115 | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1116 | 3-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1119 | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1120 | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1121 | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1127 | pentachloorbenzeen | µg/l | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | < | < | < | 0,00002 | 0,00003 | < | < | 0,00002 | 0,00002 | 13 | < | < | 0,00002 | 0,00026 | 0,00003 | | |
| 1131 | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1132 | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1133 | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1797 | iso-propylbenzeen (cumol) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1832 | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1951 | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | 0,01 | < | 0,0114 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,0114 | |
| 1952 | 1,2,3-trimethylbenzeen | µg/l | 0,01 | < | 0,0107 | 0,0188 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0156 | 0,0188 | |
| 1956 | 3-ethyltolueen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1957 | 4-ethyltolueen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1958 | 2-ethyltolueen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1959 | 4-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1960 | 1-methyl-4-isopropylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1998 | t-butylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 2014 | broombenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 2039 | 1,3- en 1,4-dimethylbenzeen (som) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 2064 | sec-butylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| V329 | trichloorbenzenen (som van 3 isome | µg/l | 1,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 83 | < | < | < | < | < | < | |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 7 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 180 | Polycycl. arom. koolwaterstoffen (PAK's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | acenafteen | µg/l | 0,005 | < | 0,0083 | < | < | < | < | < | < | 0,0059 | < | 0,0076 | 0,0052 | 13 | < | < | < | < | 0,00802 | 0,0083 | |
| 1163 | antraceen | µg/l | 0,004 | < | 0,00442 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,00442 | |
| 1165 | benzo(a)antraceen | µg/l | 0,001 | 0,00286 | 0,00772 | 0,004 | < | 0,003 | < | 0,00371 | 0,00239 | 0,00128 | 0,00143 | 0,00336 | 0,00184 | 13 | < | < | 0,00239 | 0,00274 | 0,00632 | 0,00772 | |
| 1166 | benzo(b)fluorantheen | µg/l | | 0,00581 | 0,0135 | 0,00869 | 0,00145 | 0,00657 | 0,00148 | 0,00859 | 0,00539 | 0,0023 | 0,00605 | 0,00787 | 0,00498 | 13 | 0,00145 | 0,00146 | 0,00581 | 0,0061 | 0,0116 | 0,0135 | |
| 1167 | benzo(k)fluorantheen | µg/l | | 0,00246 | 0,00672 | 0,00422 | 0,00066 | 0,00319 | 0,00058 | 0,00397 | 0,0022 | 0,00104 | 0,00264 | 0,00368 | 0,00233 | 13 | 0,00058 | 0,00612 | 0,00246 | 0,00284 | 0,00576 | 0,00672 | |
| 1168 | benzo(ghi)peryleen | µg/l | | 0,00573 | 0,0116 | 0,00724 | 0,00112 | 0,00608 | 0,00066 | 0,0072 | 0,00375 | 0,00174 | 0,00358 | 0,00673 | 0,00374 | 13 | 0,00066 | 0,00844 | 0,00386 | 0,00502 | 0,0103 | 0,0116 | |
| 1169 | benzo(a)pyreen | µg/l | 0,002 | 0,00529 | 0,0083 | 0,00357 | < | 0,00299 | < | 0,0048 | 0,00243 | < | < | 0,00329 | < | 13 | < | < | 0,00243 | 0,00297 | 0,0071 | 0,0083 | |
| 1172 | chryseen | µg/l | 0,004 | < | 0,0077 | 0,00449 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,00642 | 0,0077 | |
| 1173 | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | 0,003 | 0,00769 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,00521 | 0,00769 | |
| 1180 | fenanthreen | µg/l | | 0,00717 | 0,0175 | 0,00988 | 0,0131 | 0,00511 | 0,00237 | 0,00367 | 0,00262 | 0,00303 | 0,00359 | 0,00724 | 0,00599 | 13 | 0,00237 | 0,00247 | 0,00578 | 0,00664 | 0,0157 | 0,0175 | |
| 1181 | fluorantheen | µg/l | | 0,0126 | 0,0253 | 0,0152 | 0,00789 | 0,0119 | 0,00265 | 0,0102 | 0,00648 | 0,00585 | 0,00949 | 0,0155 | 0,0086 | 13 | 0,00265 | 0,00393 | 0,00949 | 0,011 | 0,0214 | 0,0253 | |
| 1182 | fluoreen | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1183 | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | | 0,00556 | 0,0112 | 0,00619 | 0,00059 | 0,00523 | 0,00039 | 0,00729 | 0,00297 | 0,00133 | 0,00281 | 0,0044 | 0,00241 | 13 | 0,00039 | 0,00047 | 0,00297 | 0,00428 | 0,00976 | 0,0112 | |
| 1188 | pyreen | µg/l | | 0,00941 | 0,0234 | 0,0144 | 0,00725 | 0,0103 | 0,00291 | 0,0123 | 0,0092 | 0,0062 | 0,00945 | 0,013 | 0,00851 | 13 | 0,00291 | 0,00423 | 0,00941 | 0,0105 | 0,0198 | 0,0234 | |
| 1992 | 2-methylnaftaleen | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | |
| 8450 | naftaleen | µg/l | 0,03 | < | 0,0355 | < | 0,0826 | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0638 | 0,0826 | |



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 200 | Organochloor pesticiden (OCB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 | 3-chloorpropeen (allylchloride) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8006 | aldrin | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8119 | chloorthalonil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8162 | o,p-DDD | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8163 | p,p'-DDD | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8164 | o,p'-DDE | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8165 | p,p'-DDE | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8166 | o,p'-DDT | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8167 | p,p'-DDT | µg/l | 0,00009 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8189 | dichlobenil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8199 | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,02 |
| 8217 | dieldrin | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8263 | alfa-endosulfan | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8264 | beta-endosulfan | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8268 | endrin | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8358 | heptachloor | µg/l | 0,00005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8359 | heptachloorepoxide | µg/l | 0,00005 | < | 0,00008 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,00058 | 0,00008 |
| 8361 | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8362 | alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HC) | µg/l | 0,00006 | < | < | < | < | 0,000095 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,000096 | 0,0001 |
| 8363 | beta-hexachloorcyclohexaan (beta-H) | µg/l | 0,00005 | < | < | < | < | 0,00006 | < | 0,00007 | < | 0,00009 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 13 | < | < | 0,00005 | < | 0,00082 | 0,00009 |
| 8379 | isodrin | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8393 | gamma-hexachloorcyclohexaan (ga) | µg/l | | 0,00018 | 0,00031 | 0,00015 | 0,00023 | 0,00035 | 0,00024 | 0,00029 | 0,00026 | 0,00024 | 0,00041 | 0,00023 | 0,00017 | 13 | 0,00015 | 0,00158 | 0,00024 | 0,00262 | 0,00041 | 0,00041 |
| 8428 | methoxychloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8441 | mirex | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8533 | Pentachloornitrobenzeen (quintocee) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8629 | delta-hexachloorcyclohexaan (delta) | µg/l | 0,00008 | 0,00016 | 0,0001 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,000136 | 0,00016 |
| 8631 | trans-heptachloorepoxide | µg/l | 0,0007 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8640 | cis-chloordaan | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8641 | trans-chloordaan | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8655 | oxychloordaan | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8656 | epsilon-hexachloorcyclohexaan (epsi) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| V330 | hexachloorcyclohexaan (som van 5 i | µg/l | 0,125 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 9 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 210 | Organofosfor en -zwavel pesticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8028 | azinfos-ethyl | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8029 | azinfos-methyl | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8044 | bentazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8059 | bromofos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8060 | bromofos-ethyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8108 | chloorfenvinfos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8136 | cumafos | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8173 | demeton-S-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8185 | diazinon | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8188 | dicamba | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8190 | dichlofenthion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8238 | dimethoaat | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8257 | dithianon | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8271 | EPTC (eptam) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8278 | ethion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8281 | ethoprofos | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8290 | fenamifos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8296 | fenchloorfos (ronnel) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8298 | fenitrothion | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8309 | fenthion | µg/l | 0,001 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8340 | fosalon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8345 | fosmet | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8346 | foxim | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 8352 | glufosinaat-ammonium | µg/l | 0,015 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,0237 | < | < | < | 18 | < | < | < | < | < | 0,04 |
| 8354 | glyfosaat | µg/l | 0,03 | 0,06 | < | 0,055 | 0,04 | 0,095 | 0,145 | 0,209 | 0,11 | 0,075 | 0,1 | 0,0387 | 0,06 | 21 | < | < | 0,07 | 0,0862 | 0,148 | 0,41 |
| 8354L | glyfosaat (vracht) | g/s | | 0,0478 | 0,00726 | 0,0231 | 0,0131 | 0,034 | 0,0468 | 0,0382 | 0,0105 | 0,00324 | 0,0176 | 0,0366 | 0,012 | 19 | 0,00107 | 0,00307 | 0,0213 | 0,0281 | 0,0753 | 0,0778 |
| 8360 | heptenofos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8396 | malathion | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8423 | methidathion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8439 | mevinfos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8482 | parathion-ethyl | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8483 | parathion-methyl | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8500 | pirimifos-ethyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8501 | pirimifos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 8526 | pyrazofos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8550 | sulfotep | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8572 | tetrachloorinfos | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8590 | tolclofos-methyl | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8600 | triazofos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8632 | aminomethylfosfonzuur (AMPA) | µg/l | | 0,235 | 0,225 | 0,32 | 0,4 | 0,62 | 0,66 | 1,43 | 2,3 | 2,41 | 1,41 | 0,335 | 0,52 | 21 | 0,19 | 0,214 | 0,52 | 0,881 | 2,22 | 2,9 |
| 8632L | aminomethylfosfonzuur (AMPA) (vra | g/s | | 0,171 | 0,252 | 0,135 | 0,131 | 0,209 | 0,215 | 0,225 | 0,22 | 0,124 | 0,218 | 0,274 | 0,104 | 19 | 0,0858 | 0,086 | 0,17 | 0,196 | 0,309 | 0,461 |
| 8644 | cis-mevinfos | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8652 | chloorpyrifos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8702 | nicosulfuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 220 | Organostikstof pesticiden (ONB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8057 | bromacil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8061 | bromoxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8127 | chloridazon | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,025 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0258 | 0,029 |
| 8261 | dodine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8699 | azoxystrobine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8730 | methyl-desfenylchloridazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8732 | desfenylchloridazon | µg/l | | | | | 0,225 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,287 | 0,24 | 0,14 | 0,15 | 13 | 0,14 | 0,144 | 0,24 | 0,228 | 0,3 | 0,32 | |
| 260 | Carbamaat bestrijdingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8003 | aldicarb | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8004 | aldicarb-sulfon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8005 | aldicarb-sulfoxide | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8035 | barban | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 8068 | butocarboxim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8069 | butoxycarboxim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8082 | carbofuran | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8277 | ethiofencarb | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8304 | fenoxycarb | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8425 | methomyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8499 | pirimicarb | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8634 | butocarboxim-sulfoxide | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8637 | thiofanox-sulfoxide | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8638 | thiofanox-sulfon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 11 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|------|
| 285 | Biociden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 | tributyltin | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8079 | carbendazim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8169 | diethyltoluamide (DEET) | µg/l | 0,02 | < | < | < | 0,03 | < | < | 0,085 | 0,04 | 0,02 | 0,44 | < | < | 13 | < | < | < | 0,0592 | 0,3 | 0,44 |
| 8209 | dichloorvos | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8519 | propiconazool | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8521 | propoxur | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 470 | fungiciden op basis van benzimidazolen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8079 | carbendazim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 480 | fungiciden op basis van conazoln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8519 | propiconazool | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 510 | fungiciden op basis van strobilurinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8664 | kresoxim-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8699 | azoxystrobine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 520 | niet-ingedeelde fungiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8075 | captan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8119 | chloorthalonil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8257 | dithianon | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8261 | dodine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8307 | fenpropimorf | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8376 | iprodion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8590 | tolclofos-methyl | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 230 | Chloorfenoxyherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8105 | 4-chloorfenoxiazijnzuur | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8106 | chloorfenprop-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 8150 | 2,4-dichloorfenoxiazijnzuur (2,4-D) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8151 | 4-(2,4-dichloorfenoxy)boterzuur (2,4- | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8204 | dichloorprop (2,4-DP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8330 | fluroxypyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8401 | 4-chloor-2-methylfenoxiazijnzuur (M | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8402 | 4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8404 | mecoprop (MCP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8551 | 2,4,5-trichloorfenoxiazijnzuur (2,4,5- | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8593 | 2-(2,4,5-trichloorfenoxy)propionzuur (| µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8607 | triclopyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 12 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|------|-----|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|------|--------|-------|------|
| 240 | Fenylureumherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8070 | buturon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8097 | chloorbromuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8122 | chloortoluron | µg/l | 0,01 | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,03 | 0,01 | 13 | < | < | < | < | 0,022 | 0,03 |
| 8130 | chlooroxuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8226 | difenoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8258 | diuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | < | < | 13 | < | < | 0,01 | 0,0162 | 0,04 | 0,04 |
| 8382 | isoproturon | µg/l | 0,01 | 0,02 | < | < | < | 0,025 | < | < | < | < | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 13 | < | < | < | 0,0158 | 0,054 | 0,07 |
| 8394 | linuron | µg/l | 0,05 | < | < | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,05 |
| 8418 | metabenzthiazuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8434 | metobromuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8438 | metsulfuron-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8446 | monolinuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8447 | monuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8456 | neburon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8665 | 1-(4-chloorfenyl)ureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8666 | 1-(3-chloor-4-methylfenyl)ureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8667 | 1-(4-isopropylfenyl)ureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8668 | 1-(4-isopropylfenyl)-3-methylureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8669 | 1-(3,4-dichloorfenyl)ureum (DCPU) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 250 | Di-nitrofenolherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8244 | 2,4-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,05 | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,05 |
| 8248 | 2-sec. butyl-4,6-dinitrofenol (dinoseb) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8250 | 2-tert. butyl-4,6-dinitrofenol (dinoterb) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8259 | 2-methyl-4,6-dinitrofenol (DNOC) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8609 | trietazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 550 | herbiciden met een fenoxycgroep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8106 | chloofenprop-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 8150 | 2,4-dichloofenoxiazijnzuur (2,4-D) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8151 | 4-(2,4-dichloofenoxyc)boterzuur (2,4- | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8204 | dichloofenprop (2,4-DP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8401 | 4-chloor-2-methylfenoxiazijnzuur (M | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8402 | 4-(4-chloor-2-methylfenoxyc)boterzuur | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8404 | mecoprop (MCCPP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 13 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|------|------|-----|------|-----|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|----|-----|-----|------|--------|-------|--------|
| 570 | herbiciden op basis van aniliden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8417 | metazachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 580 | herbiciden op basis van chloroacetaniliden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8002 | alachloor | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8235 | dimethachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8513 | propachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 600 | herbiciden op basis van dinitroanilinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8488 | pendimethalin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 610 | herbiciden op basis van sulfonyleureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8438 | metsulfuron-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8702 | nicosulfuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 620 | herbiciden op basis van ureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8122 | chloortoluron | µg/l | 0,01 | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,03 | 0,01 | 13 | < | < | < | < | 0,022 | 0,03 |
| 8258 | diuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | < | < | 13 | < | < | 0,01 | 0,0162 | 0,04 | 0,04 |
| 8382 | isoproturon | µg/l | 0,01 | 0,02 | < | < | < | 0,025 | < | < | < | < | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 13 | < | < | < | 0,0158 | 0,054 | 0,07 |
| 8394 | linuron | µg/l | 0,05 | < | < | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,05 |
| 8418 | metabenzthiazuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8434 | metobromuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 630 | herbiciden op basis van aryloxyfenoxo-propionaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8675 | haloxyfop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | 0,07 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,052 | 0,07 |
| 635 | Herbiciden met een triazinegroep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8026 | atrazin | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8138 | cyanazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8180 | desmetryn | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8366 | hexazinon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8415 | metamitron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8435 | metolachloor | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,0239 | 0,0284 | 0,0334 | 0,0136 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | 0,0126 | 0,039 | 0,0428 |
| 8437 | metribuzin | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8512 | prometryn | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8517 | propazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8547 | simazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8567 | terbutryn | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8568 | terbutylazine | µg/l | 0,02 | 0,02 | < | < | < | < | < | 0,065 | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,072 | 0,1 |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 14 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 640 | herbiciden op basis van thiocarbamaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | EPTC (eptam) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 645 | niet-ingedeelde herbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8044 | bentazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8061 | bromoxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8127 | chloridazon | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,025 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0258 | 0,029 |
| 8188 | dicamba | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8189 | dichlobenil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8330 | fluroxypyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8354 | glyfosaat | µg/l | 0,03 | 0,06 | < | 0,055 | 0,04 | 0,095 | 0,145 | 0,209 | 0,11 | 0,075 | 0,1 | 0,0387 | 0,06 | 21 | < | < | 0,07 | 0,0862 | 0,148 | 0,41 |
| 8354L | glyfosaat (vracht) | g/s | | 0,0478 | 0,00726 | 0,0231 | 0,0131 | 0,034 | 0,0468 | 0,0382 | 0,0105 | 0,00324 | 0,0176 | 0,0366 | 0,012 | 19 | 0,00107 | 0,00307 | 0,0213 | 0,0281 | 0,0753 | 0,0778 |
| 8607 | triclopyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8612 | trifluraline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8675 | haloxyfop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | 0,07 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,052 | 0,07 |
| 8676 | fluazifop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8677 | ioxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8686 | sebutylazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8707 | clomazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 952 | niet-ingedeelde plantengroeieregulatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6062 | clofibrinezuur | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8491 | pentachloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 290 | Insecticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8143 | cyhalothrin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8273 | esfenvaleraat | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 650 | insecticiden op basis van pyrethroïden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8143 | cyhalothrin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8170 | deltamethrin | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8273 | esfenvaleraat | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 660 | insecticiden op basis van carbamaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8082 | carbofuran | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8304 | fenoxycarb | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8499 | pirimicarb | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 15 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 670 | insecticiden op basis van organische fosforverb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8029 | azinfos-methyl | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8136 | cumafos | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8185 | diazinon | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8209 | dichloorvos | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8238 | dimethoaat | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8281 | ethoprofos | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8290 | fenamifos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8298 | fenitrothion | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8340 | fosalon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8345 | fosmet | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8346 | foxim | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 8396 | malathion | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8501 | pirimifos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8652 | chloorpyrifos | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 690 | insecticiden op basis van benzoylureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8558 | teflubenzuron | µg/l | 0,05 | | < | | < | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 700 | insecticiden, door vergisting verkregen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8697 | abamectine | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 710 | niet-ingedeelde insecticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8425 | methomyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8691 | pyridaben | µg/l | 0,01 | | < | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8692 | pyriproxyfen | µg/l | 0,01 | | < | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8701 | imidaclopride | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 850 | rodenticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8620 | warfarin | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 860 | Nematociden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784 | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1785 | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 16 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|-----|--------|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 954 | pesticide-metaboliëten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 4-isopropylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2032 | 3-chloor-4-methoxyaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2251 | DMS (N,N-dimethylsulfamide) | µg/l | 0,05 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8113 | 4-chloor-2-methylfenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8176 | desethylatrazine | µg/l | 0,01 | < | < | < | 0,0112 | < | < | 0,018 | 0,0218 | 0,0212 | 0,0154 | < | 0,0104 | 13 | < | < | 0,0104 | 0,0109 | 0,0216 | 0,0218 |
| 8178 | desisopropylatrazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 300 | Overige bestrijdingsmiddelen en metaboliëten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | bifenyil | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 1780 | N-butylbenzeensulfonamide | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 2251 | DMS (N,N-dimethylsulfamide) | µg/l | 0,05 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2272 | 2-(methylthio)benzothiazool | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 8075 | captan | µg/l | 0,05 | | < | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8231 | dikegulac-natrium | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8235 | dimethachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8307 | fenpropimorf | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8376 | iprodion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8658 | DMST (N,N-Dimethylaminosulfotolui | µg/l | 0,05 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8664 | kresoxim-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8670 | 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8675 | haloxyfop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | 0,07 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,052 | 0,07 |
| 8676 | fluaazifop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8691 | pyridaben | µg/l | 0,01 | | < | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8692 | pyriproxyfen | µg/l | 0,01 | | < | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 8697 | abamectine | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8701 | imidaclopride | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8707 | clomazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8708 | dimetheenamide-p | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,0425 | 0,05 | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | 0,0142 | 0,068 | 0,08 |
| 8731 | DMSA (N,N-Dimethylaminosulfanilid | µg/l | 0,05 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 17 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | | |
|------------|--|------|------|-------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----|------|-------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| 302 | Ethers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | di-isopropylether (DIPE) | µg/l | 0,05 | 0,16 | 1,11 | 0,57 | 1,1 | 0,17 | 0,93 | 0,222 | 0,28 | 1,5 | 2,3 | 0,75 | 1,1 | 15 | < | 0,106 | 0,84 | 0,843 | 1,82 | 2,3 | | |
| 1457 | tetra-ethyleenglycoldimethylether (tet) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | 0,0575 | 0,07 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,082 | 0,09 | | |
| 2043 | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | 0,05 | 0,05 | < | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,07 | 0,135 | 0,14 | 0,39 | 0,2 | 0,12 | 0,07 | 15 | < | < | 0,07 | 0,128 | 0,318 | 0,39 | | |
| 2156 | bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,07 | 0,09 | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,082 | 0,09 | | |
| 2168 | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | 0,0675 | 0,07 | < | < | 0,06 | < | 15 | < | < | < | < | 0,086 | 0,11 | | |
| 2173 | triethyleenglycol dimethylether (trigly) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | | |
| 2244 | tertiair-amy-l-methylether (TAME) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | | |
| 2275 | 1,4-dioxaan | µg/l | 0,2 | | | | | | | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * | | |
| 303 | Benzineaditieven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | 0,05 | 0,05 | < | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,07 | 0,135 | 0,14 | 0,39 | 0,2 | 0,12 | 0,07 | 15 | < | < | 0,07 | 0,128 | 0,318 | 0,39 | | |
| 2086 | 1,2-dibroomethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 2168 | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | 0,0675 | 0,07 | < | < | 0,06 | < | 15 | < | < | < | < | 0,086 | 0,11 | | |
| 2244 | tertiair-amy-l-methylether (TAME) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 305 | Overige organische stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | cyclohexaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 1079 | dicyclopentadien | µg/l | 0,01 | < | < | 0,0121 | < | < | < | < | 0,0126 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0124 | 0,0126 | | |
| 1405 | dibenzopyridine (acridine) | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 1432 | dimethoxymethaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 1753 | dimethyldisulfide | µg/l | 0,01 | 0,044 | 0,0367 | 0,025 | 0,0271 | < | < | < | 0,029 | 0,0199 | 0,0202 | < | 0,0241 | 13 | < | < | 0,0202 | 0,0193 | 0,0411 | 0,044 | | |
| 1764 | tributylfosfaat (TBP) | µg/l | 0,1 | < | 0,183 | 0,191 | < | 0,124 | < | 0,133 | 0,103 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,196 | 0,199 | | |
| 1765 | triethylfosfaat | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 1767 | trifenyfosfaat (TPP) | µg/l | 0,05 | 0,271 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,173 | 0,271 | | |
| 1768 | trifenyfosfine-oxide (TPPO) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 1769 | triisobutylfosfaat | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 1871 | tri(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP) | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 1961 | tetrahydrothiofeen (THT) | µg/l | 0,05 | | | | | | | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * | | |
| 2037 | 2-aminoacetofenon | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | 0,03 | 0,03 | < | < | < | 0,035 | < | 6 | < | * | * | < | * | 0,04 | | |
| 2046 | 3,3'-dichloorbenzidine | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 2062 | 4,4'-sulfonyldifenol | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 2092 | methylmethacrylaat | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 2161 | 4-chloor-3,5-dimethylfenol | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 2165 | urotropine | µg/l | | 0,21 | 0,6 | 0,64 | 0,57 | 0,85 | 0,21 | 0,24 | | 0,67 | 0,77 | 1,5 | 0,72 | 11 | 0,21 | 0,21 | 0,64 | 0,635 | 1,37 | 1,5 | | |
| V129 | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | < | |
| V391 | Acetonitril | µg/l | | | 1,7 | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * | | |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 18 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|---------|----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 431 | Industriële oplosmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | broomchloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1040 | 1,2-dichloorethaan | µg/l | 0,01 | 0,0217 | 0,0187 | 0,0329 | 0,0228 | < | < | < | < | < | 0,0138 | 0,0181 | 0,0192 | 13 | < | < | 0,0138 | 0,0136 | 0,0289 | 0,0329 |
| 1044 | dichloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1049 | hexachloorbutadieen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1056 | tetrachlooretheen | µg/l | 0,01 | 0,0176 | 0,0162 | 0,0387 | 0,0241 | 0,017 | < | < | 0,0257 | 0,022 | 0,0281 | 0,0307 | 0,0256 | 13 | < | < | 0,0241 | 0,021 | 0,0355 | 0,0387 |
| 1057 | tetrachloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1063 | trichlooretheen | µg/l | 0,01 | 0,014 | 0,0123 | 0,0304 | 0,0172 | < | < | < | < | 0,011 | 0,0176 | 0,018 | 0,0168 | 13 | < | < | 0,0123 | 0,0125 | 0,0254 | 0,0304 |
| 1064 | trichloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1070 | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1828 | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | 0,01 | < | < | 0,0205 | 0,0165 | < | 0,0365 | < | 0,0247 | 0,0126 | 0,0161 | 0,0136 | 0,0153 | 13 | < | < | 0,0136 | 0,0139 | 0,0318 | 0,0365 |
| 1829 | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1954 | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1955 | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 2015 | chloorethaan (Freon 160) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 2275 | 1,4-dioxaan | µg/l | 0,2 | | | | | | | | | | < | < | < | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8205 | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| V391 | Acetonitril | µg/l | | | 1,7 | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 433 | Industriechemicaliën (met -per-fluor stoffen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | µg/l | | | | | | | | | | 0,003 | | | 0,0016 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2282 | PFBS (perfluorbutaansulfonaat) | µg/l | | | | | | | | | | 0,0076 | | | 0,0033 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2283 | PFUnA (perfluorundecaanzuur) | µg/l | 0,0011 | | | | | | | | | < | | | < | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2284 | PFPeA (perfluorpentaanzuur) | µg/l | 0,0048 | | | | | | | | | < | | | < | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2287 | PFDA (perfluordecaanzuur) | µg/l | 0,00078 | | | | | | | | | < | | | < | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2288 | PFBA (perfluorbutaanzuur) | µg/l | 0,0036 | | | | | | | | | < | | | < | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2289 | PFHpA (perfluorheptaanzuur) | µg/l | | | | | | | | | | 0,005 | | | 0,0013 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2290 | PFNA (perfluornonaanzuur) | µg/l | 0,00068 | | | | | | | | | < | | | < | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2292 | PFHxS (perfluorhexaansulfonaat) | µg/l | | | | | | | | | | 0,00096 | | | 0,00077 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2294 | (PFOA (perfluorocmetaanzuur) | µg/l | | | | | | | | | | 0,0081 | | | 0,0031 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2295 | PFOS (perfluorocmetaansulfonaat) | µg/l | | | | | | | | | | 0,005 | | | 0,0024 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2315 | 6:2 FTS (6:2 fluorotelomersulfonzuur) | µg/l | 0,0027 | | | | | | | | | < | | | < | 2 | * | * | * | * | * | * |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 19 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 434 | Industriechemicaliën (met arom. stikst. Verb.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1683 | aniline | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 1700 | N-methylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1705 | 3-chlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1708 | 2,3-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1713 | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1716 | 2,4,5-trichlooraniline | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 1717 | 2,4,6-trichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1718 | 3,4,5-trichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1786 | 3-methylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1853 | 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidion | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 1862 | N,N-diethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1864 | N-ethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1979 | 2,4,6-trimethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2024 | 2,4-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2027 | 3,4-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2028 | 2,3-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2029 | 3-chloor-4-methylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2033 | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2034 | 2-nitroaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2035 | 3-nitroaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2038 | 2-(fenylsulfon)aniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2052 | 4- en 5-chloor-2-methylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2053 | N,N-dimethylaniline | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 2055 | 2,4- en 2,5-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2056 | 2-methoxyaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2057 | 2- en 4-methylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2058 | 2-(trifluormethyl)aniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2059 | 2,5- en 3,5-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2175 | 2,4,5-Trimethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8063 | 4-broomaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8094 | 2-chlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8115 | 4-chlooraniline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8196 | 2,6-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8197 | 3,4-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 20 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8198 | 3,5-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8222 | 2,6-diethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8239 | 2,6-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | | < | | | < | | < | < | | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 437 | Industriechemicaliën (met vl. Gehalog. Koolw.st) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | dibroommethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1039 | 1,1-dichloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1041 | 1,1-dichlooretheen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1050 | hexachloorethaan | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1061 | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1062 | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 1962 | chlooretheen (vinylchloride) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 2016 | chloormethaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2086 | 1,2-dibroomethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 8206 | 1,3-dichloorpropan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| 439 | Industriechemicaliën (met fenolen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | 3-chloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1529 | 4-chloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1531 | 2,3-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1533 | 2,6-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1534 | 3,4-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1535 | 3,5-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1537 | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1538 | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1539 | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1541 | 2,3,4-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1542 | 2,3,5-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1543 | 2,3,6-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1544 | 3,4,5-trichloorfenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1847 | 3-nitrofenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2008 | 2,3-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2010 | 2,6-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2011 | 3,4-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2012 | 3,5-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2067 | 2,4- en 2,5-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2081 | 2-ethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2248 | 2,5-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2249 | 2,6-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2250 | 3,4-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8104 | 2-chloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8460 | 2-nitrofenol | µg/l | 0,02 | < | < | 0,03 | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,026 | 0,03 |
| 8602 | 2,4,5-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8603 | 2,4,6-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8733 | 2,3-Dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 22 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|----------|----------|----------|----------|---------|--|
| 440 | Industriechemicaliën (met PCB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | 2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB 28) | µg/l | | 0,00008 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00007 | 0,000095 | 0,00006 | 0,00009 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00005 | 0,00012 | 0,00011 | 13 | 0,00005 | 0,000054 | 0,00008 | 0,000869 | 0,00012 | 0,00012 | |
| 1244 | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB 52) | µg/l | | 0,00008 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00006 | 0,0001 | 0,00009 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00011 | 0,00008 | 13 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00008 | 0,000831 | 0,000106 | 0,00011 | |
| 1293 | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB 1) | µg/l | | 0,00012 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00005 | 0,000105 | 0,00003 | 0,00013 | 0,00013 | 0,0001 | 0,00013 | 0,00014 | 0,0001 | 13 | 0,00003 | 0,000038 | 0,00012 | 0,000105 | 0,000136 | 0,00014 | |
| 1310 | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB 1) | µg/l | 0,00002 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00006 | < 0,000035 | < | 0,00004 | 0,00004 | < | 0,00004 | 0,00005 | 0,00004 | 13 | < | < | 0,00004 | 0,000362 | 0,00006 | 0,00006 | | |
| 1330 | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB) | µg/l | 0,00005 | 0,00001 | 0,00014 | 0,00014 | < 0,000125 | < | 0,00023 | < | < | 0,00012 | 0,00015 | 0,00011 | 13 | < | < | 0,00012 | 0,000103 | 0,000198 | 0,00023 | | |
| 1345 | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB) | µg/l | | 0,00017 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00005 | 0,000155 | 0,00004 | 0,0002 | 0,00018 | 0,00012 | 0,00015 | 0,00018 | 0,00014 | 13 | 0,00004 | 0,000044 | 0,00017 | 0,000151 | 0,00021 | 0,00021 | |
| 1372 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyyl (P | µg/l | 0,00004 | 0,00013 | 0,00017 | 0,0002 | < 0,00013 | < | 0,00017 | 0,00014 | < | 0,00011 | 0,00014 | 0,00011 | 13 | < | < | 0,00013 | 0,000115 | 0,000188 | 0,0002 | | |
| 442 | Industriechemicaliën (met anilide e.d.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | methylcholine (Quinaldine) | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | |
| 2103 | 2,6-dimethylpyridine | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | |
| V134 | 2,3-Dimethylpyridine (2,3-lutidine) | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | |
| V135 | 2,4-Dimethylpyridine | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < | |
| 430 | Koelmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | dichloor-difluormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 2019 | trichloorfluormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 444 | Desinfectiemiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 2-methylfenol (o-cresol) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 8114 | 4-chloor-3-methylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 446 | Desinfectiebijproducten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | broomdichloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1033 | dibroomchloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 1058 | tribroommethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < | |
| 2302 | NDMA (nitrosodimethylamine) | µg/l | 0,001 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 160 | Bijproducten (o.b.v. Nitroso verbindingen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | NDMA (nitrosodimethylamine) | µg/l | 0,001 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2303 | NMOR (n-nitrosomorpholine) | µg/l | 0,003 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2304 | NPIP (n-nitrosopiperidine) | µg/l | 0,002 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2305 | NPYR (n-nitrosopyrrolidine) | µg/l | 0,002 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2306 | NMEA (n-nitrosomethylethylamine) | µg/l | 0,002 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2307 | NDEA (n-nitrosodiethylamine) | µg/l | 0,003 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2308 | NDPA (n-nitroso-n-propylamine) | µg/l | 0,003 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2309 | NDBA (n-nitroso-n-dibutylamine) | µg/l | 0,001 | | | | | | | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * | |



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|--------|-------|-----|------|-----|------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|-----|----|------|-----|-----|---------|-----|--------|
| 380 | Brandvertragende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether (PBD) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2110 | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether (PBD) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2111 | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2112 | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether (P | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2113 | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether (P | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2114 | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether (| µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2115 | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether (| µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2169 | 2,2,4'-tribroomdifenylether (PBDE-28 | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2170 | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether (| µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 340 | Röntgencontrastmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6051 | amidotrizoïnezuur | µg/l | 0,01 | < | | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | | | | 0,02 | < | | 6 | < | * | * | < | * | 0,02 |
| 6053 | johexol | µg/l | 0,04 | < | | < | | 0,1 | 0,05 | | | | 0,1 | 0,04 | | 6 | < | * | * | 0,055 | * | 0,1 |
| 6054 | jomeprol | µg/l | | 0,03 | | 0,11 | | 0,13 | 0,07 | | | | 0,17 | 0,06 | | 6 | 0,03 | * | * | 0,095 | * | 0,17 |
| 6055 | jopamidol | µg/l | 0,01 | < | | 0,1 | | < | < | | | | < | < | | 6 | < | * | * | 0,0208 | * | 0,1 |
| 6056 | jopanoïnezuur | µg/l | 0,01 | < | | < | | < | < | | | | < | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 6057 | jopromide | µg/l | | 0,14 | | 0,4 | | 0,22 | 0,15 | | | | 0,21 | 0,13 | | 6 | 0,13 | * | * | 0,208 | * | 0,4 |
| 6058 | jotalaminezuur | µg/l | 0,01 | < | | < | | < | < | | | | < | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 6059 | joxaglinezuur | µg/l | 0,1 | < | | < | | < | < | | | | 0,11 | < | | 6 | < | * | * | < | * | 0,11 |
| 6060 | joxitalaminezuur | µg/l | | 0,06 | | 0,1 | | 0,09 | 0,08 | | | | 0,11 | 0,05 | | 6 | 0,05 | * | * | 0,0817 | * | 0,11 |
| 345 | cytostatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6037 | cyclofosfamide | µg/l | 0,0001 | < | | | | | 0,0003 | 0,0001 | | | | < | | 4 | < | * | * | 0,00125 | * | 0,0003 |
| 6038 | ifosfamide | µg/l | 0,0002 | < | | | | < | < | | | | | < | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 310 | Antibiotica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6003 | chlooramfenicol | µg/l | 0,002 | < | | | | < | < | | | | < | < | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6006 | clarithromycine | µg/l | 0,05 | < | | < | | < | < | | | | < | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 6015 | furazolidone | µg/l | 0,1 | < | | < | | < | < | | | | < | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 6022 | oxacilline | µg/l | 0,011 | < | | | | < | < | | | | < | < | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6032 | sulfamethoxazool | µg/l | 0,004 | < | | | | | 0,01 | < | | | < | < | | 4 | < | * | * | < | * | 0,01 |
| 6034 | trimethoprim | µg/l | 0,002 | 0,005 | | | | | 0,003 | < | | | | 0,014 | | 4 | < | * | * | 0,00575 | * | 0,014 |
| 6079 | lincomycine | µg/l | 0,0001 | 0,002 | | | | | 0,002 | < | | | | 0,001 | | 4 | < | * | * | 0,00126 | * | 0,002 |
| 6086 | tiamuline | µg/l | 0,002 | 0,003 | | | | < | < | | | | < | < | | 4 | < | * | * | < | * | 0,003 |
| 6091 | sulfaquinoxaline | µg/l | 0,0002 | < | | | | < | < | | | | < | < | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 6109 | theofylline | µg/l | 0,015 | < | | | | < | < | | | | 0,067 | < | | 4 | < | * | * | 0,0224 | * | 0,067 |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 24 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|--------|-------|-----|------|-----|------|--------|-----|-----|------|-----|-------|-----|---|-----|-----|-----|----------|-----|--------|
| 315 | Antibiotica (o.b.v. sulfamides) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6093 | sulfadimethoxine | µg/l | 0,01 | < | | < | | < | < | | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 320 | Bèta blokkers en diuretica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6042 | atenolol | µg/l | 0,0001 | 0,008 | | | | | 0,008 | < | | | | 0,005 | | 4 | < | * | * | 0,00526 | * | 0,008 |
| 6044 | bisoprolol | µg/l | 0,0002 | 0,003 | | | | | 0,017 | < | | | | 0,003 | | 4 | < | * | * | 0,00577 | * | 0,017 |
| 6045 | metoprolol | µg/l | 0,005 | 0,014 | | | | | 0,013 | < | | | | 0,01 | | 4 | < | * | * | 0,00987 | * | 0,014 |
| 6047 | propranolol | µg/l | | 0,008 | | | | | 0,02 | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 6048 | sotalol | µg/l | 0,05 | < | | 0,06 | | 0,07 | < | | | 0,07 | | < | | 6 | < | * | * | < | * | 0,07 |
| 6171 | hydrochloorthiazide | µg/l | 0,004 | 0,033 | | | | | 0,015 | < | | | | 0,21 | | 4 | < | * | * | 0,065 | * | 0,21 |
| 350 | Pijnstillende- en koortsverlagende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | lidocaïne | µg/l | 0,01 | < | | < | | < | < | | | 0,01 | | < | | 6 | < | * | * | < | * | 0,01 |
| 6068 | diclofenac | µg/l | 0,004 | < | | | | | | < | | | | < | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 6071 | ibuprofen | µg/l | 0,032 | < | | | | | 0,042 | < | | | | < | | 4 | < | * | * | < | * | 0,042 |
| 6073 | ketoprofen | µg/l | 0,002 | < | | | | | < | < | | | | < | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6074 | naproxen | µg/l | 0,0006 | 0,011 | | | | | 0,017 | < | | | | < | | 4 | < | * | * | 0,00715 | * | 0,017 |
| 6075 | fenazon | µg/l | 0,0002 | < | | | | | 0,0006 | < | | | | < | | 4 | < | * | * | 0,000225 | * | 0,0006 |
| 6077 | acetylsalicylzuur (Aspirine) | µg/l | 0,02 | < | | < | | 0,02 | < | | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | 0,02 |
| 6085 | primidon | µg/l | 0,001 | 0,003 | | | | | 0,003 | < | | | | < | | 4 | < | * | * | 0,00175 | * | 0,003 |
| 6133 | paracetamol | µg/l | 0,001 | < | | | | | 0,005 | < | | | | 0,066 | | 4 | < | * | * | 0,018 | * | 0,066 |
| 6134 | salicylzuur | µg/l | 0,011 | < | | | | | 0,036 | < | | | | 0,049 | | 4 | < | * | * | 0,024 | * | 0,049 |
| 355 | Antidepressiva en verdoevende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | diazepam | µg/l | 0,0002 | < | | | | | | < | | | | < | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 6115 | oxazepam | µg/l | 0,001 | 0,006 | | | | | 0,02 | < | | | | 0,004 | | 4 | < | * | * | 0,00762 | * | 0,02 |
| 6116 | temazepam | µg/l | 0,0004 | 0,004 | | | | | 0,012 | < | | | | 0,003 | | 4 | < | * | * | 0,0048 | * | 0,012 |
| 6172 | paroxetine | µg/l | 0,003 | < | | | | | < | < | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 360 | Cholesterolverlagende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6061 | bezafibraat | µg/l | 0,0007 | 0,004 | | | | | 0,002 | < | | | | 0,001 | | 4 | < | * | * | 0,00184 | * | 0,004 |
| 6062 | clofibrinezuur | µg/l | 0,005 | < | | | | | < | < | | | | < | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6064 | fenofibraat | µg/l | 0,002 | < | | | | | < | < | | | | < | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 6065 | fenofibrinezuur | µg/l | 0,004 | 0,005 | | | | | < | < | | | | < | | 4 | < | * | * | < | * | 0,005 |
| 6066 | gemfibrozil | µg/l | 0,006 | 0,024 | | | | | < | < | | | | < | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 6094 | clofibraat | µg/l | 0,085 | < | | | | | < | < | | | | < | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 6117 | atorvastatine | µg/l | 0,003 | < | | | | | < | < | | | | < | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6118 | pravastatine | µg/l | 0,05 | < | | | | | < | < | | | | < | | 4 | < | * | * | < | * | < |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 25 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Heel (M690)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code HEE

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|--------|-------|-----|------|------|-----|-------|---------|------|------|------|-------|------|----|---------|-----|-----|--------|------|-------|
| 370 | Overige farmaceutische middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1613 | cafeïne | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 1860 | carbamazepine | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 6111 | losartan | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | 0,053 | < | < | < | < | 0,008 | < | 4 | < | * | * | 0,0153 | * | 0,053 |
| 6112 | enalapril | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6168 | metformine | µg/l | 0,07 | 0,14 | < | < | < | < | 1 | < | < | < | < | 2,8 | < | 4 | < | * | * | 0,994 | * | 2,8 |
| 6168L | metformine (vracht) | g/s | | 0,156 | < | < | < | < | 0,316 | 0,00774 | < | < | < | 1,53 | < | 4 | 0,00774 | * | * | 0,503 | * | 1,53 |
| 6169 | furosemide | µg/l | 0,003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,25 | < | 4 | < | * | * | 0,0636 | * | 0,25 |
| 8620 | warfarin | µg/l | 0,3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 8677 | ioxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 400 | Hormoonverstorende stoffen (EDC's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | 1 | 3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 2 | 3 |
| 2072 | bisfenol A | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 94 | < | < | < | < | < | < |
| 2085 | 4-tert-octylfenol | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2196 | tetrabutyltin | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2197 | trifenylytin | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2199 | dibutyltin | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2201 | difenylytin | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| V130 | 4-nonylfenol-isomeren (som) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 982 | Dagelijkse screening / (semi)online meetnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0126H | Troebelheid (online) | FTU | | < | < | < | < | < | 15,4 | 3,41 | 4,65 | 7,95 | 8,25 | 8,48 | 10,8 | 8 | 2,76 | * | * | 7,79 | * | 15,4 |
| 1428H | di-isopropylether (DIPE) (online) | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 92 | < | < | < | < | < | 1,7 |
| 980 | Overige niet ingedeelde stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | tetrahydrothiofeen (THT) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 2013 | 1,1-dichloorpropeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | < | < | < | < | < | < |
| 2036 | 4-methyl-3-nitroaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2066 | 3- en 4-methylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2068 | 2,4- en 2,5-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2176 | 3- en 4-ethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| V121 | 2-nitrofenol en 4-nitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | 0,05 | 0,06 | < | < | < | 0,18 | < | 0,08 | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,14 | 0,18 |

dinsdag 6 januari 2015

Pagina 26 van 26

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.

