

Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

| | |
|------------------|-----|
| monsterpunt code | KEI |
|------------------|-----|

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 010 | Algemene parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | waterafvoer | m3/s | | 728 | 555 | 406 | 347 | 184 | 88,6 | 56,3 | 75,1 | 117 | 82,8 | 201 | 400 | 365 | 35 | 53,2 | 183 | 269 | 664 | 1110 | |
| 0120 | temperatuur | °C | | 5,25 | 4,93 | 8 | 12 | 16,2 | 18,3 | 21,5 | 21,3 | 17,8 | 13 | 11,5 | 9,06 | 52 | 4,2 | 5,03 | 12,9 | 13,2 | 20,9 | 23,3 | |
| 0122 | zuurstof | mg/l | | 11,8 | 12,3 | 11,2 | 10,6 | 9,15 | 8,4 | 7,35 | 7,88 | 7,54 | 8,75 | 9,65 | 10,7 | 52 | 6,6 | 7,36 | 9,45 | 9,6 | 12,1 | 12,7 | |
| 0123 | zuurstofverzadiging | % | | 92,2 | 95,8 | 93,7 | 94,3 | 85 | 78,2 | 67,4 | 72,3 | 70,1 | 79,1 | 85,5 | 91,3 | 52 | 60,9 | 67,7 | 85,7 | 83,7 | 96,3 | 98,4 | |
| 0126 | troebelingsgraad | FTE | | 17,8 | 14 | 14,2 | 7,03 | 9,3 | 3,83 | 3,77 | 3,56 | 3,96 | 2,95 | 8,1 | 12,6 | 50 | 2,3 | 2,9 | 5,15 | 8,62 | 20,8 | 28,3 | |
| 0128 | gesuspendeerde stoffen | mg/l | 2 | 56 | 20 | 18,5 | 3,9 | < | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 2,8 | 29 | 2,7 | 14 | 13 | < | < | 4,6 | 13,8 | 45,2 | 56 | |
| 0130 | doorzichtdiepte (Secchi) | m | | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 2,6 | 1 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2 | 1 | 13 | 0,8 | 0,84 | 1,6 | 1,62 | 2,52 | 2,6 | |
| 0170 | geurverdunningsfactor | - | | 6 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4,38 | 5,6 | 6 | |
| 0180 | zuurgraad | pH | | 7,87 | 7,95 | 7,99 | 8,03 | 8,1 | 8,04 | 7,99 | 7,98 | 7,76 | 7,76 | 7,89 | 7,93 | 51 | 7,62 | 7,74 | 7,95 | 7,94 | 8,12 | 8,17 | |
| 0200 | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | | 36,8 | 42,8 | 40,9 | 41,2 | 47,6 | 51,1 | 53,9 | 54,9 | 52,2 | 53 | 54,1 | 39,5 | 52 | 33,8 | 38 | 48,7 | 47,2 | 55 | 55,5 | |
| 0204 | gloeirest, 600 °C | mg/l | 5 | 21 | 20 | 18,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | 8 | < | * | * | 12,1 | * | 24 | |
| 0206P | % gloeirest (600 °C) | % DS | | 77 | 95 | 73,5 | | | | | | | | | 85 | 5 | 71 | * | * | 80,8 | * | 95 | |
| 020 | Radioactiviteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0160 | totaal bèta-radioactiviteit | Bq/l | | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,18 | 13 | 0,12 | 0,124 | 0,18 | 0,187 | 0,268 | 0,28 | |
| 0161 | totaal alfa-activiteit | Bq/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0162 | rest bèta-radioact. (tot.-K40) | Bq/l | 0,04 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0164 | activiteit, tritium | Bq/l | 3 | 7,4 | 16,9 | < | 14,6 | 3,9 | 5,4 | 6 | 10,6 | 6,6 | 17,1 | 13,1 | 8,2 | 13 | < | < | 7,4 | 8,85 | 17 | 17,1 | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--|
| 030 | Anorganische stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0220 | koolstofdioxide | mg/l | | 4,9 | 7,9 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3 | 5,7 | 4,3 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4,3 | 4,55 | 7,26 | 7,9 | |
| 0222 | waterstofcarbonaat | mg/l | | 137 | 171 | 159 | 176 | 190 | 187 | 188 | 172 | 172 | 181 | 179 | 133 | 13 | 133 | 135 | 176 | 169 | 189 | 190 | |
| 0224 | carbonaat | mg/l | 5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0230 | chloride | mg/l | | 26,8 | 35,1 | 31,8 | 33,9 | 41,1 | 49,5 | 54,7 | 60 | 56,4 | 58,4 | 58,8 | 32,4 | 26 | 25,2 | 27,7 | 44,9 | 44,8 | 60,1 | 61,5 | |
| 0230L | chloride (vracht) | kg/s | | 20,6 | 20,7 | 16,5 | 8,49 | 7,16 | 7,1 | 2,8 | 4,9 | 4,85 | 4,31 | 13,7 | 10,4 | 26 | 2,65 | 3,04 | 8,42 | 10,2 | 23,8 | 27,6 | |
| 0232 | sulfaat | mg/l | | 30 | 35 | 39 | 50 | 52 | 56 | 59 | 70 | 61 | 61 | 62 | 40 | 13 | 30 | 30,4 | 52 | 50,3 | 66,8 | 70 | |
| 0288 | silicaat als Si | mg/l | | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 3,2 | 13 | 1,1 | 1,14 | 3,1 | 2,56 | 3,6 | 3,8 | |
| 0380 | bromide | mg/l | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,075 | 0,125 | 0,15 | 0,145 | 0,113 | 0,12 | 0,13 | 0,045 | 26 | < | < | 0,105 | 0,0935 | 0,153 | 0,16 | |
| 0382 | fluoride | mg/l | | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 13 | 0,15 | 0,154 | 0,22 | 0,229 | 0,336 | 0,36 | |
| 0386 | totaal cyanide als CN | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0394 | bromaat | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | 0,3 | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,2 | 0,3 | |
| 0396 | chloraat | µg/l | 50 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0398 | chloriet | µg/l | 40 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 040 | Nutriënten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0271 | ammonium als NH4 | mg/l | 0,03 | 0,145 | 0,153 | 0,124 | 0,075 | 0,08 | 0,091 | 0,0825 | 0,0887 | 0,158 | 0,11 | 0,145 | 0,144 | 52 | < | 0,063 | 0,1 | 0,117 | 0,18 | 0,25 | |
| 0274 | stikstof, Kjeldahl | mg/l | | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 13 | 0,4 | 0,44 | 0,6 | 0,669 | 0,96 | 1 | |
| 0276 | organisch gebonden stikstof als N | mg/l | | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 13 | 0,3 | 0,34 | 0,6 | 0,592 | 0,86 | 0,9 | |
| 0281 | nitriet als NO2 | mg/l | | 0,089 | 0,11 | 0,113 | 0,07 | 0,078 | 0,068 | 0,089 | 0,055 | 0,123 | 0,07 | 0,082 | 0,11 | 13 | 0,055 | 0,0602 | 0,087 | 0,0899 | 0,132 | 0,138 | |
| 0283 | nitraat als NO3 | mg/l | | 15,3 | 16,7 | 15,8 | 14,3 | 13,3 | 11,1 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 12,8 | 13,5 | 14,9 | 13 | 9,8 | 10 | 13,5 | 13,4 | 16,6 | 16,7 | |
| 0284D | ortho fosfaat als PO4 | mg/l | | 0,212 | 0,212 | 0,202 | 0,147 | 0,288 | 0,23 | 0,208 | 0,233 | 0,328 | 0,435 | 0,273 | 0,221 | 13 | 0,147 | 0,167 | 0,221 | 0,246 | 0,392 | 0,435 | |
| 0286D | totaal fosfaat als PO4 | mg/l | | 0,717 | 0,417 | 0,428 | 0,236 | 0,273 | 0,313 | 0,297 | 0,356 | 0,389 | 0,491 | 0,346 | 0,377 | 13 | 0,236 | 0,251 | 0,377 | 0,39 | 0,627 | 0,717 | |
| 070 | Groepsparameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | TOC (totaal organisch koolstof) | mg/l | | 7,05 | 4,35 | 4,8 | 4,15 | 4 | 4,7 | 4,75 | 4,85 | 5,3 | 4,7 | 4,4 | 5,2 | 26 | 3,6 | 3,77 | 4,9 | 4,87 | 6,07 | 7,4 | |
| 0403 | DOC (opgelost organisch koolstof) | mg/l | | 5,05 | 4,05 | 4,37 | 4,05 | 4 | 4,6 | 4,7 | 4,55 | 4,87 | 4,75 | 4,3 | 5,1 | 26 | 3,5 | 3,77 | 4,65 | 4,54 | 5,13 | 5,5 | |
| 0404 | CZV (chem. zuurst.verbr.) | mg/l | 10 | 10 | 12 | 10,5 | 11 | 17 | 20 | 12 | 20 | 17 | 14 | 10 | < | 13 | < | < | 12 | 13 | 20 | 20 | |
| 0405 | CZV, na filtr. over 0,45 µm | mg/l | | 10 | 17 | 14,5 | 12 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 11 | 14 | 20 | 13 | 10 | 10,4 | 14 | 14,2 | 18,8 | 20 | |
| 0406 | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,89 | 0,78 | 0,88 | 0,6 | 1,2 | 0,85 | 1,2 | 1,4 | 13 | 0,6 | 0,672 | 1,2 | 1,09 | 1,52 | 1,6 | |
| 0410 | UV-extinctie, 254 nm | 1/m | | 16,6 | 12,8 | 13,9 | 10 | 10,4 | 11,6 | 11,9 | 8,9 | 12,8 | 12,5 | 13,2 | 16 | 13 | 8,9 | 9,34 | 12,8 | 12,6 | 16,4 | 16,6 | |
| 0411 | extinctie 410 nm | 1/m | | 3,72 | 2,56 | 1,99 | 1,43 | 1,44 | 1,2 | 1,3 | 1,08 | 1,19 | 1,23 | 1,35 | 1,89 | 12 | 1,08 | 1,11 | 1,39 | 1,7 | 3,37 | 3,72 | |
| 0412 | kleurintensiteit, Pt/Co-schaal als Pt | mg/l | | 26 | 16 | 20,5 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 16 | 15 | 15 | 24 | 13 | 10 | 10,8 | 15 | 16,5 | 25,2 | 26 | |
| 0430 | AOX (ads. org. geb. halogenen) | µg/l | | 13 | 11 | 13,5 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11,8 | 15 | 15 | |
| 0432 | EOX (extr. org. geb. halog.) | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0434 | VOX (vl. org. geb. halog.) | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---------------------------------------|----------|------|---------|--------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|----|------|------|-------|--------|--------|--------|
| 080 | Somparameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0451 | trihalomethanen (som) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2022 | tetra- en trichlooretheen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 090 | Biologische parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0612 | bacteriën coligroep (37 °C, onbevesti | n/100 ml | | 6300 | 5000 | 6450 | 72 | 9 | 110 | 66 | 380 | 1300 | 60 | 250 | 1200 | 13 | 9 | 29,4 | 380 | 2130 | 9120 | 11000 |
| 0614 | bacteriën coligroep (37 °C, bevestigd | n/100 ml | | 6300 | 5000 | 6450 | 72 | 9 | 110 | | | | | | | 7 | 9 | * | * | 3480 | * | 11000 |
| 0618 | bacteriën coligroep (37 °C, bevestigd | n/ml | | 1600000 | 240000 | 965000 | 7200 | 6000 | 1600 | 2800 | 25000 | 90000 | 4000 | 16000 | 69000 | 13 | 1600 | 2080 | 25000 | 307000 | 660000 | 700000 |
| 0622 | thermotol.bact.van de coligroep (44 ° | n/100 ml | | 1900 | 1000 | 3970 | 43 | 3 | 68 | 16 | 230 | 440 | 38 | 38 | 470 | 13 | 3 | 8,2 | 230 | 937 | 5200 | 7400 |
| 0624 | thermotol.bact.van de coligroep (44 ° | n/100 ml | | 1900 | 1000 | 3970 | 43 | 3 | 68 | | | | | | | 7 | 3 | * | * | 1560 | * | 7400 |
| 0626 | Escherichia coli (bevestigd) | n/100 ml | 1 | 2500 | 1000 | 470 | < | 7 | 76 | 53 | 230 | 780 | < | < | < | 13 | < | < | 53 | 430 | 1900 | 2500 |
| 0634 | enterococcen | n/100 ml | | 950 | 250 | 105 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 3 | 19 | 43 | 13 | 0 | 0 | 15 | 116 | 670 | 950 |
| 0636 | Escherichia coli (direct plating) | n/ml | | 400000 | 61000 | 57000 | 4900 | 2000 | 2100 | 0 | 24000 | 33000 | 3500 | 4600 | 12000 | 13 | 0 | 800 | 12000 | 50900 | 264000 | 400000 |
| 0664 | clostridium perfringens (met inbegrip | n/100 ml | | 760 | 420 | 210 | 34 | 22 | 17 | 15 | 1 | 15 | 0 | 9 | 130 | 13 | 0 | 0,4 | 22 | 142 | 624 | 760 |
| 095 | Hydrobiologische parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7100 | chlorofyl-a | µg/l | 2 | < | < | 2,33 | < | < | < | 3 | < | < | < | < | < | 26 | < | < | < | < | 3,6 | 5 |
| 7110 | faeopigmenten tijdens bepaling chlor | µg/l | 2 | 3,5 | < | 3 | < | < | < | 3,5 | 3,5 | < | < | < | < | 26 | < | < | 2 | 2,19 | 4,3 | 5 |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|----------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| 050 | Metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0240 | natrium | mg/l | | 17 | 23 | 21,5 | 27 | 27 | 36 | 44 | 46 | 42 | 43 | 40 | 22 | 13 | 17 | 17 | 27 | 31,5 | 45,2 | 46 | |
| 0242 | kalium | mg/l | | 5,1 | 4 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 7,6 | 9,3 | 7,4 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 5,2 | 13 | 4 | 4,08 | 6,2 | 6,64 | 9,22 | 9,3 | |
| 0244 | calcium | mg/l | | 48 | 60 | 53,5 | 68 | 61 | 63 | 61 | 60 | 57 | 62 | 60 | 48 | 13 | 48 | 48 | 60 | 58,1 | 66 | 68 | |
| 0300 | ijzer | mg/l | | 1,46 | 1,24 | 1,26 | 0,261 | 0,2 | 0,282 | 0,214 | 0,282 | 0,172 | 0,168 | 0,235 | 0,84 | 13 | 0,168 | 0,17 | 0,282 | 0,605 | 1,45 | 1,46 | |
| 0306 | mangaan | µg/l | | 90,2 | 90,6 | 93,6 | 59,3 | 71,8 | 50 | 30,7 | 49,5 | 61,8 | 46,1 | 58 | 80,9 | 13 | 30,7 | 36,9 | 61,8 | 67,4 | 102 | 109 | |
| 0310 | aluminium | µg/l | | 1150 | 766 | 707 | 122 | 97,6 | 159 | 120 | 159 | 75,3 | 65,6 | 85,8 | 419 | 13 | 65,6 | 69,5 | 159 | 356 | 1070 | 1150 | |
| 0312 | antimoon | µg/l | | 0,201 | 0,193 | 0,263 | 0,285 | 0,254 | 0,354 | 0,43 | 0,408 | 0,424 | 0,41 | 0,388 | 0,283 | 13 | 0,193 | 0,196 | 0,285 | 0,32 | 0,428 | 0,43 | |
| 0314 | arseen | µg/l | 1 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 1 | < | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1 | 1,2 | 13 | < | < | 1,2 | 1,28 | 1,98 | 2,1 | |
| 0316 | barium | µg/l | | 44 | 30 | 30 | 29 | 28 | 34 | 35 | 34 | 33 | 29 | 32 | 27 | 13 | 27 | 27,4 | 31 | 31,9 | 40,4 | 44 | |
| 0318 | beryllium | µg/l | 0,02 | 0,0715 | 0,05 | 0,0514 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,0371 | 13 | < | < | < | 0,0263 | 0,0682 | 0,0715 | |
| 0323 | boor | µg/l | | | | 32,6 | 42,6 | 43,6 | 52,2 | 74,8 | 72 | 67,5 | 60 | 61,6 | 35 | 11 | 25,2 | 27,2 | 52,2 | 52,2 | 74,2 | 74,8 | |
| 0324 | cadmium | µg/l | 0,1 | 0,34 | 0,15 | 0,135 | < | < | < | < | 0,12 | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,264 | 0,34 | |
| 0326 | chromium | µg/l | | 2,52 | 1,89 | 1,82 | 0,746 | 0,575 | 0,669 | 0,536 | 0,577 | 0,374 | 0,423 | 0,489 | 1,33 | 13 | 0,374 | 0,394 | 0,669 | 1,06 | 2,4 | 2,52 | |
| 0328 | kobalt | µg/l | | 1 | 0,917 | 1,08 | 0,645 | 0,608 | 0,614 | 0,814 | 0,827 | 0,593 | 0,483 | 0,525 | 0,728 | 13 | 0,483 | 0,5 | 0,728 | 0,763 | 1,13 | 1,22 | |
| 0330 | koper | µg/l | | 6,97 | 2,73 | 2,83 | 1,94 | 2,24 | 2,23 | 2,83 | 3,04 | 2,57 | 2,2 | 2,26 | 2,78 | 13 | 1,94 | 2,04 | 2,61 | 2,88 | 5,4 | 6,97 | |
| 0332 | kwik | µg/l | 0,06 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0334 | lood | µg/l | 1 | 7,4 | 3,1 | 2,95 | < | < | 1 | < | 1,5 | < | < | < | 2,5 | 13 | < | < | 1 | 1,88 | 5,88 | 7,4 | |
| 0336 | lithium | µg/l | | 6,08 | 4,9 | 6,54 | 7,16 | 8,11 | 11,6 | 13,4 | 12,9 | 12,2 | 9,77 | 10,8 | 5,29 | 13 | 4,9 | 4,92 | 8,14 | 8,87 | 13,2 | 13,4 | |
| 0338 | molybdeen | µg/l | | 0,867 | 1,23 | 1,2 | 1,69 | 1,57 | 2,11 | 2,79 | 3,08 | 2,83 | 2,77 | 2,27 | 1,37 | 13 | 0,867 | 0,952 | 1,69 | 1,92 | 2,98 | 3,08 | |
| 0340 | nikkel | µg/l | | 5,6 | 3,4 | 3,85 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 13 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,75 | 5,12 | 5,6 | |
| 0342 | seleen | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0343 | strontium | µg/l | | 150 | 160 | 150 | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 190 | 200 | 150 | 13 | 130 | 138 | 200 | 185 | 220 | 220 | |
| 0344 | thallium | µg/l | | 0,0364 | 0,0289 | 0,0348 | 0,031 | 0,0339 | 0,0397 | 0,042 | 0,0439 | 0,0371 | 0,0366 | 0,0337 | 0,0314 | 13 | 0,0289 | 0,0295 | 0,0364 | 0,0357 | 0,0431 | 0,0439 | |
| 0345 | tellurium | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | 0,0301 | 0,0337 | < | 0,0314 | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0328 | 0,0337 | |
| 0346 | tin | µg/l | | 0,378 | 0,218 | 0,193 | 0,0653 | 0,058 | 0,0705 | 0,0481 | 0,0881 | 0,0337 | 0,0442 | 0,0442 | 0,227 | 13 | 0,0337 | 0,0379 | 0,0705 | 0,128 | 0,318 | 0,378 | |
| 0348 | titaan | µg/l | | 29,1 | 10,5 | 10,5 | 1,72 | 1,29 | 2,21 | 1,7 | 2,32 | 1,67 | 1,01 | 1,47 | 7,11 | 13 | 1,01 | 1,12 | 2,21 | 6,24 | 22,8 | 29,1 | |
| 0350 | vanadium | µg/l | | 3,16 | 2,38 | 2,31 | 1,12 | 1,17 | 1,56 | 1,56 | 1,64 | 1,41 | 1,32 | 1,11 | 1,83 | 13 | 1,11 | 1,11 | 1,56 | 1,76 | 3,01 | 3,16 | |
| 0352 | zilver | µg/l | 0,009 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,0661 | 13 | < | < | < | 0,00924 | 0,0415 | 0,0661 | |
| 0354 | zink | µg/l | | 24,1 | 27,5 | 23,7 | 8,6 | 10,5 | 13,8 | 13,8 | 19,4 | 13,8 | 10,2 | 12,5 | 20,7 | 13 | 8,6 | 9,24 | 13,8 | 17,1 | 28,2 | 28,7 | |
| 0373 | rubidium | µg/l | | 4,42 | 3,81 | 4,51 | 4,04 | 4,4 | 5,75 | 8,34 | 6,19 | 6,99 | 7,44 | 8,77 | 4,03 | 13 | 3,81 | 3,89 | 5 | 5,63 | 8,6 | 8,77 | |
| 0375 | uranium | µg/l | | 0,312 | 0,35 | 0,322 | 0,366 | 0,372 | 0,453 | 0,429 | 0,477 | 0,372 | 0,378 | 0,352 | 0,292 | 13 | 0,29 | 0,291 | 0,366 | 0,369 | 0,467 | 0,477 | |
| V281 | cesium | µg/l | | 0,265 | 0,201 | 0,222 | 0,0916 | 0,127 | 0,172 | 0,349 | 0,249 | 0,174 | 0,155 | 0,313 | 0,146 | 13 | 0,0916 | 0,106 | 0,201 | 0,207 | 0,335 | 0,349 | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 055 | Metalen na filtratie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0245 | calcium, na filtr. over 0,45 µm | mg/l | 52,8 | 60 | 59 | 58,3 | 67 | 65,6 | 64 | 61 | 59,2 | 61,8 | 62,8 | 51,4 | 52 | 47 | 50,3 | 61 | 60,1 | 66 | 69 | |
| 0248 | magnesium, na filtr. over 0,45 µm | mg/l | 6,15 | 6,68 | 6,66 | 7,05 | 7,95 | 8,28 | 8,45 | 8,9 | 8,32 | 8,28 | 8,55 | 6,6 | 52 | 5,8 | 6,2 | 7,9 | 7,64 | 8,8 | 9 | |
| 0302 | ijzer, na filtr. over 0,45 µm | mg/l | 0,024 | 0,02 | 0,024 | 0,009 | 0,007 | 0,054 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,035 | 13 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,0176 | 0,0464 | 0,054 | |
| 0307 | mangaan, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 26,9 | 38,2 | 41,7 | 42,9 | 48,3 | 23,2 | 2,75 | 14,1 | 50,1 | 35,5 | 40,6 | 33 | 13 | 2,75 | 7,29 | 35,5 | 33,8 | 57,8 | 62,9 | |
| 0309 | boor, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | | 30,7 | 42,6 | 40,6 | 54 | 69,1 | 68,1 | 64,9 | 59,8 | 59,8 | 33,3 | 11 | 23,5 | 25,5 | 54 | 50,3 | 68,9 | 69,1 | |
| 0311 | aluminium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 8 | 11,4 | 10,9 | 9 | < | < | 13,4 | < | < | < | < | 9,65 | 13 | < | < | < | < | 13,8 | 14 | |
| 0313 | antimoon, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,177 | 0,201 | 0,23 | 0,272 | 0,259 | 0,364 | 0,443 | 0,418 | 0,418 | 0,457 | 0,379 | 13 | 0,177 | 0,187 | 0,276 | 0,317 | 0,451 | 0,457 | |
| 0315 | arseen, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,437 | 0,385 | 0,392 | 0,487 | 0,665 | 0,912 | 0,922 | 1,05 | 1,02 | 0,954 | 0,76 | 13 | 0,383 | 0,384 | 0,665 | 0,693 | 1,04 | 1,05 | |
| 0317 | barium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 19,6 | 22 | 21,9 | 25,1 | 27,4 | 29,9 | 31 | 30,5 | 29,7 | 30,2 | 22,9 | 13 | 18,3 | 18,8 | 27,4 | 26,3 | 30,8 | 31 | |
| 0319 | beryllium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 0325 | cadmium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,0571 | 0,0524 | 0,0527 | 0,0495 | 0,0594 | 0,109 | 0,077 | 0,0991 | 0,106 | 0,0882 | 0,0912 | 13 | 0,0366 | 0,0414 | 0,0688 | 0,0725 | 0,108 | 0,109 | |
| 0327 | chromium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,222 | 0,174 | 0,272 | 0,392 | 0,254 | 0,65 | 0,234 | 0,16 | 0,135 | 0,194 | 0,22 | 13 | 0,135 | 0,145 | 0,222 | 0,261 | 0,547 | 0,65 | |
| 0329 | kobalt, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,296 | 0,392 | 0,519 | 0,513 | 0,496 | 0,48 | 0,657 | 0,631 | 0,525 | 0,417 | 0,408 | 13 | 0,271 | 0,281 | 0,48 | 0,475 | 0,722 | 0,766 | |
| 0331 | koper, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 1,53 | 1,27 | 1,95 | 1,69 | 1,9 | 2,41 | 2,41 | 2,61 | 2,45 | 2,21 | 2 | 13 | 1,27 | 1,37 | 1,99 | 2,02 | 2,55 | 2,61 | |
| 0333 | kwik, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,00068 | 0,00072 | 0,00066 | 0,00035 | 0,00031 | 0,00034 | 0,00028 | 0,00029 | 0,00033 | 0,00041 | 0,00051 | 0,00079 | 13 | 0,00028 | 0,00284 | 0,00041 | 0,00487 | 0,00814 | 0,00083 | |
| 0335 | lood, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,0888 | 0,0655 | 0,113 | 0,0732 | 0,089 | 0,591 | 0,0611 | 0,0855 | 0,0922 | 0,103 | 0,0951 | 13 | 0,0611 | 0,0629 | 0,0922 | 0,13 | 0,408 | 0,591 | |
| 0337 | lithium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 4,44 | 3,93 | 5,41 | 6,91 | 7,63 | 10,6 | 12,9 | 12,8 | 11,8 | 10,3 | 10,4 | 13 | 3,67 | 3,77 | 7,63 | 8,26 | 12,9 | 12,9 | |
| 0339 | molybdeen, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,765 | 1,2 | 1,15 | 1,7 | 1,58 | 2,08 | 2,78 | 3,1 | 2,86 | 2,98 | 2,3 | 13 | 0,765 | 0,863 | 1,7 | 1,92 | 3,05 | 3,1 | |
| 0341 | nikkel, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 2,04 | 2,23 | 2,84 | 2,72 | 2,7 | 2,85 | 3,78 | 3,85 | 3,62 | 3,56 | 3,59 | 13 | 2,04 | 2,09 | 2,85 | 3,02 | 3,82 | 3,85 | |
| 0347 | tin, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,0205 | 13 | < | < | < | < | 0,0212 | 0,0217 | |
| 0349 | titaan, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,06 | 0,216 | 0,112 | 0,156 | < | < | 0,3 | < | 0,0757 | < | < | < | 13 | < | < | 0,0681 | 0,108 | 0,278 | 0,3 | |
| 0351 | vanadium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,664 | 0,632 | 0,623 | 0,744 | 0,874 | 1,12 | 1,18 | 1,19 | 1,15 | 1,2 | 0,847 | 13 | 0,606 | 0,616 | 0,847 | 0,897 | 1,2 | 1,2 | |
| 0353 | zilver, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,009 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 7 | < | * | * | < | * | < | |
| 0355 | zink, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 5,87 | 9,89 | 9,51 | 4,24 | 5,88 | 10,3 | 5,58 | 6,48 | 9,27 | 7,64 | 7,69 | 13 | 4,24 | 4,78 | 7,64 | 7,52 | 10,1 | 10,3 | |
| 0359 | rubidium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 2,47 | 2,45 | 3,27 | 3,88 | 4,52 | 5,36 | 8,45 | 5,99 | 6,85 | 7,8 | 8,47 | 13 | 2,39 | 2,41 | 4,52 | 5,09 | 8,46 | 8,47 | |
| 0361 | uranium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,272 | 0,345 | 0,303 | 0,379 | 0,388 | 0,441 | 0,439 | 0,481 | 0,373 | 0,402 | 0,361 | 13 | 0,261 | 0,265 | 0,373 | 0,367 | 0,465 | 0,481 | |
| 0362 | seleen, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,196 | 0,171 | 0,161 | 0,207 | 0,199 | 0,29 | 0,272 | 0,531 | 0,269 | 0,293 | 0,314 | 13 | 0,146 | 0,156 | 0,215 | 0,252 | 0,444 | 0,531 | |
| 0363 | strontium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 142 | 163 | 163 | 187 | 206 | 214 | 232 | 216 | 203 | 204 | 198 | 13 | 137 | 139 | 198 | 188 | 226 | 232 | |
| 0364 | thallium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,0157 | 0,015 | 0,0222 | 0,0308 | 0,0318 | 0,0399 | 0,0418 | 0,0549 | 0,036 | 0,0372 | 0,0332 | 13 | 0,015 | 0,0153 | 0,0318 | 0,031 | 0,0497 | 0,0549 | |
| 0365 | tellurium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | 0,08 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| V282 | cesium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 0,0408 | 0,0273 | 0,0547 | 0,0694 | 0,0901 | 0,117 | 0,252 | 0,152 | 0,148 | 0,15 | 0,284 | 13 | 0,0264 | 0,0268 | 0,0901 | 0,114 | 0,271 | 0,284 | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|-----------------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|------|------|------|------|------|-----|--|
| 060 | Wasmiddelcomponenten en complexvormers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0420 | anionactieve detergentia | mg/l | 0,1 | | < | | | < | | < | | | < | | | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 0422 | kationactieve detergentia | mg/l | 0,1 | | < | | | < | | < | | | < | | | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 0424 | nonionactieve detergentia | mg/l | 0,1 | | < | | | < | | < | | | < | | | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 1793 | nitrilo triethaanzuur (NTA) | µg/l | 5 | < | < | < | < | | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1794 | ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E) | µg/l | | 7 | 15 | 29 | 15 | | 28 | 22 | 27 | 34 | 27 | 37 | 19 | 13 | 7 | 8,6 | 23 | 24,4 | 43 | 47 | |
| 1794L | ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E) | g/s | | 7,35 | 11,6 | 17,4 | 3,33 | | 3,19 | 1,01 | 3,11 | 2,82 | 2,24 | 3 | 6,61 | 13 | 1,01 | 1,39 | 3,33 | 6,33 | 20,8 | 27 | |
| 2003 | di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (| µg/l | 5 | < | < | < | < | | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|-------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----|---------|-----|--------|--------|---------|-----|----|-----|-----|--------|---------|---------|--------|--|
| 170 | Monocycl. arom. koolwaterstoffen (MAK's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | benzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | 0,0136 | 0,0128 | < | < | < | < | 0,0144 | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0141 | 0,0144 | |
| 1075 | n-butyl-benzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1080 | 1,2-dimethylbenzeen (o-xyleen) | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1088 | ethenylbenzeen (styreen) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1089 | ethylbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1098 | methylbenzeen (tolueen) | µg/l | 0,01 | 0,0108 | < | < | 0,0301 | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0224 | 0,0301 | |
| 1106 | propylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1112 | chloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1115 | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1116 | 3-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1119 | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1120 | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1121 | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1127 | pentachloorbenzeen | µg/l | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | < | < | < | < | 0,00004 | < | < | < | 0,00003 | 13 | < | < | < | < | 0,00036 | 0,00004 | | |
| 1131 | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1132 | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1133 | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1797 | iso-propylbenzeen (cumol) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1832 | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | 0,018 | 0,0243 | 0,0185 | < | 0,0103 | < | 0,0403 | 0,116 | 0,0534 | < | 13 | < | < | 0,0103 | 0,0249 | 0,091 | 0,116 | |
| 1951 | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | 0,0127 | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,0127 | |
| 1952 | 1,2,3-trimethylbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,0145 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0107 | 0,0145 | |
| 1956 | 3-ethyltolueen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1957 | 4-ethyltolueen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1958 | 2-ethyltolueen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1959 | 4-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1960 | 1-methyl-4-iso-propylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1998 | t-butylbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2014 | broombenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2039 | 1,3- en 1,4-dimethylbenzeen (som) | µg/l | 0,01 | < | < | < | 0,0178 | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0127 | 0,0178 | |
| 2064 | sec-butylbenzeen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|-------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 180 | Polycycl. arom. koolwaterstoffen (PAK's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | acenafteen | µg/l | 0,005 | 0,0052 | 0,0058 | 0,0054 | < | 0,0051 | 0,0052 | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,00576 | 0,0058 | |
| 1163 | antraceen | µg/l | 0,004 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1165 | benzo(a)antraceen | µg/l | 0,001 | 0,0155 | 0,0105 | 0,0092 | < | 0,0186 | < | 0,00111 | 0,0029 | < | 0,00134 | < | 0,00558 | 13 | < | < | 0,0029 | 0,00584 | 0,0174 | 0,0186 | |
| 1166 | benzo(b)fluorantheen | µg/l | 0,005 | 0,008 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0058 | 0,008 | |
| 1167 | benzo(k)fluorantheen | µg/l | | 0,0104 | 0,00868 | 0,00757 | 0,00095 | 0,00111 | 0,00069 | 0,00107 | 0,00232 | 0,00027 | 0,00101 | 0,0007 | 0,00429 | 13 | 0,00027 | 0,00438 | 0,00111 | 0,00359 | 0,0112 | 0,0117 | |
| 1168 | benzo(ghi)peryleen | µg/l | | 0,0114 | 0,0134 | 0,0116 | 0,00146 | 0,00276 | 0,00041 | 0,00183 | 0,00397 | 0,00051 | 0,00144 | 0,00128 | 0,00729 | 13 | 0,00041 | 0,00045 | 0,00276 | 0,0053 | 0,0159 | 0,0176 | |
| 1169 | benzo(a)pyreen | µg/l | 0,002 | 0,0157 | 0,0126 | 0,011 | < | 0,0188 | < | < | 0,00265 | < | < | < | 0,00656 | 13 | < | < | 0,00265 | 0,00648 | 0,0182 | 0,0188 | |
| 1172 | chryseen | µg/l | 0,004 | 0,0161 | 0,0109 | 0,00883 | < | 0,0219 | < | < | < | < | < | < | 0,00516 | 13 | < | < | < | 0,00659 | 0,0196 | 0,0219 | |
| 1173 | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | 0,003 | 0,00311 | < | < | < | 0,0288 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | 0,00372 | 0,0185 | 0,0288 | |
| 1180 | fenanthreen | µg/l | 0,002 | 0,00929 | 0,0109 | 0,0104 | 0,00348 | 0,00494 | 0,00419 | 0,00291 | 0,00505 | < | 0,0035 | 0,00648 | 0,00879 | 13 | < | < | 0,00505 | 0,00626 | 0,0125 | 0,0136 | |
| 1181 | fluorantheen | µg/l | 0,002 | 0,0426 | 0,0274 | 0,0231 | 0,00543 | 0,00857 | 0,00437 | 0,00525 | 0,0134 | < | 0,00596 | 0,00529 | 0,0159 | 13 | < | 0,00235 | 0,00857 | 0,014 | 0,0388 | 0,0426 | |
| 1182 | fluoreen | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1183 | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | | 0,016 | 0,014 | 0,0127 | 0,00104 | 0,00271 | 0,00088 | 0,00183 | 0,00385 | 0,00047 | 0,0016 | 0,00117 | 0,00828 | 13 | 0,00047 | 0,00634 | 0,00271 | 0,00593 | 0,0182 | 0,0197 | |
| 1188 | pyreen | µg/l | 0,002 | 0,0335 | 0,0244 | 0,0195 | 0,00364 | 0,00511 | < | 0,00409 | 0,00953 | < | 0,00483 | 0,00699 | 0,0141 | 13 | < | < | 0,00699 | 0,0113 | 0,0315 | 0,0335 | |
| 8450 | naftaleen | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,045 | 13 | < | < | < | < | 0,033 | 0,045 | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|----------------------------------------|------|---------|---------|------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|----|-----|------|---------|----------|----------|---------|
| 200 | Organochloor pesticiden (OCB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 | 3-chloorpropeen (allylchloride) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8006 | aldrin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,025 | < | < | 17 | < | < | < | < | < | 0,04 |
| 8119 | chloorthalonil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8162 | o,p-DDD | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8163 | p,p'-DDD | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | 0,00051 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,000366 | 0,00051 |
| 8164 | o,p'-DDE | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8165 | p,p'-DDE | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | 0,00028 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,000208 | 0,00028 |
| 8166 | o,p'-DDT | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | 0,00033 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,000238 | 0,00033 |
| 8167 | p,p'-DDT | µg/l | 0,00009 | < | < | < | < | 0,00027 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,00018 | 0,00027 |
| 8189 | dichlobenil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8199 | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | < | < | < | 0,04 | < | 0,02 | 0,03 | 0,02 | < | 13 | < | < | 0,02 | < | 0,036 | 0,04 | |
| 8217 | dieldrin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8263 | alfa-endosulfan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8264 | bèta-endosulfan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8268 | endrin | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,0005 |
| 8358 | heptachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8359 | cis + trans heptachloorepoxide | µg/l | 0,00005 | 0,00005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,00005 |
| 8361 | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8362 | alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HC) | µg/l | 0,00006 | < | < | < | < | 0,00009 | 0,00007 | 0,00007 | < | 0,00008 | 0,00007 | < | 13 | < | < | < | < | 0,000086 | 0,00009 | |
| 8363 | bèta-hexachloorcyclohexaan (bèta-H) | µg/l | 0,00005 | < | < | < | 0,00006 | 0,00013 | 0,00019 | 0,00013 | 0,00071 | 0,00009 | 0,00013 | 0,00009 | < | 13 | < | < | 0,00009 | 0,000131 | 0,000502 | 0,00071 |
| 8379 | isodrin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8393 | gamma-hexachloorcyclohexaan (ga) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8428 | methoxychloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8441 | mirex | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8533 | pentachloornitrobenzeen (quintoceen) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8560 | telodrine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8629 | delta-hexachloorcyclohexaan (delta- | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8631 | trans-heptachloorepoxide | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8640 | cis-chloordaan | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8641 | trans-chloordaan | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |
| 8655 | oxychloordaan | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 210 | Organofosfor en -zwavel pesticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8028 | azinfos-ethyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8029 | azinfos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8044 | bentazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8059 | bromofos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8060 | bromofos-ethyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8108 | chloorfenvinfos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8112 | chloorpyrifos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8136 | cumafos | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8185 | diazinon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8188 | dicamba | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8190 | dichlofenthion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8238 | dimethoaat | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | 0,00107 | 0,00303 | 0,00099 | 0,00083 | 0,00133 | < | 0,00058 | 13 | < | < | < | 0,00683 | 0,00235 | 0,00303 |
| 8271 | EPTC (eptam) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8278 | ethion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8281 | ethoprosfos | µg/l | 0,0006 | < | < | < | < | < | 0,0008 | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,0008 |
| 8290 | fenamifos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8296 | fenchloorfos (ronnel) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8298 | fenitrothion | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8309 | fenthion | µg/l | 0,001 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8340 | fosalon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8343 | fosfamidon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8352 | glufosinaat-ammonium | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 26 | < | < | < | < | < | < |
| 8354 | glyfosaat | µg/l | 0,05 | < | < | < | 0,0683 | 0,106 | 0,097 | 0,092 | 0,0805 | 0,0953 | 0,099 | 0,0795 | 0,058 | 26 | < | < | 0,081 | 0,0768 | 0,11 | 0,131 |
| 8354L | glyfosaat (vracht) | g/s | | 0,00589 | 0,0309 | 0,0239 | 0,0234 | 0,0187 | 0,0105 | 0,00467 | 0,00656 | 0,00822 | 0,00718 | 0,0206 | 0,0185 | 26 | 0,00391 | 0,00444 | 0,00934 | 0,0142 | 0,0335 | 0,0408 |
| 8360 | heptenofos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8396 | malathion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8423 | methidathion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8439 | mevinfos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8482 | parathion-ethyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8483 | parathion-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8500 | pirimifos-ethyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8501 | pirimifos-methyl | µg/l | 0,00005 | 0,00007 | 0,00022 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,00006 | 13 | < | < | < | < | 0,00016 | 0,00022 |
| 8526 | pyrazofos | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8550 | sulfotep | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|------------------------------------------|------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|----|-------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 8572 | tetrachloorinfos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8590 | tolclofos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8600 | triazofos | µg/l | 0,00004 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,00088 | < | < | < | 13 | < | < | < | 0,000861 | 0,00536 | 0,00088 |
| 8632 | aminomethylfosfonzuur (AMPA) | µg/l | | 0,135 | 0,24 | 0,257 | 0,372 | 0,671 | 1,27 | 1,3 | 1,48 | 1,47 | 0,93 | 1,11 | 0,526 | 26 | 0,04 | 0,234 | 0,93 | 0,861 | 1,58 | 1,75 |
| 8632L | aminomethylfosfonzuur (AMPA) (vra | g/s | | 0,081 | 0,186 | 0,113 | 0,118 | 0,113 | 0,158 | 0,0667 | 0,124 | 0,127 | 0,0682 | 0,266 | 0,169 | 26 | 0,042 | 0,06 | 0,113 | 0,131 | 0,223 | 0,448 |
| 8643 | trans-chloorfenvinfos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8652 | chloorpyrifos-ethyl | µg/l | 0,0007 | < | 0,00082 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8702 | nicosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8704 | sulcotrione | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8705 | amidosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8706 | azimsulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8709 | ethoxysulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8711 | foramsulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8712 | fosthiazaat | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8714 | iodosulfuron-methyl-natrium | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8716 | mesotrion | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8718 | oxasulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8719 | prosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8723 | rimsulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8725 | sulfosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8726 | thiacloprid | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8727 | triflusaluron-methyl | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 220 | Organostikstof pesticiden (ONB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8057 | bromacil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8061 | bromoxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8127 | chloridazon | µg/l | 0,0004 | < | < | 0,0249 | 0,0319 | 0,0196 | 0,0188 | 0,0136 | 0,00866 | 0,00485 | 0,00343 | < | 0,00265 | 13 | < | < | 0,00485 | 0,0118 | 0,0426 | 0,0497 |
| 8261 | dodine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8699 | azoxystrobine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8730 | methyl-desfenylchloridazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8732 | desfenylchloridazon | µg/l | | | | | 0,4 | 0,34 | 0,375 | 0,285 | 0,255 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 13 | 0,22 | 0,244 | 0,36 | 0,335 | 0,396 | 0,4 |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-----------------------------------------------|------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 260 | Carbamaat bestrijdingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8003 | aldicarb | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8004 | aldicarb-sulfon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8005 | aldicarb-sulfoxide | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8068 | butocarboxim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8069 | butoxycarboxim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8082 | carbofuran | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8277 | ethiofencarb | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8304 | fenoxy carb | µg/l | 0,00006 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8425 | methomyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8499 | pirimicarb | µg/l | 0,0002 | 0,00052 | 0,00056 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,00072 | 0,00092 | 0,00072 | 0,00056 | 0,00132 | 0,00085 | 0,00067 | 13 | < | < | 0,00067 | 0,00649 | 0,00116 | 0,00132 |
| 8583 | thiodicarb | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8626 | chloorprofam | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8634 | butocarboxim-sulfoxide | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8637 | thiofanox-sulfoxide | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8638 | thiofanox-sulfon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8722 | pyraclostrobin | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 285 | Biociden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | tributyltin-kation | µg/l | | 0,000122 | 0,000111 | 0,000144 | 0,000636 | 0,00014 | 0,000091 | 0,000631 | 0,000982 | 0,000688 | 0,000775 | 0,000143 | 0,000178 | 13 | 0,00631 | 0,00633 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00167 | 0,00178 |
| 8079 | carbendazim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8149 | cyromazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8169 | diethyltoluamide (DEET) | µg/l | 0,02 | < | < | 0,04 | < | < | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 13 | < | < | 0,03 | 0,0315 | 0,066 | 0,07 |
| 8209 | dichloorvos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8519 | propiconazool | µg/l | | 0,00712 | 0,00693 | 0,00636 | 0,00509 | 0,0107 | 0,0273 | 0,0141 | 0,00899 | 0,0115 | 0,0121 | 0,00884 | 0,00926 | 13 | 0,00478 | 0,00490 | 0,00899 | 0,0104 | 0,022 | 0,0273 |
| 8521 | propoxur | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8803 | cis-propiconazool | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8804 | trans-propiconazool | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 470 | Fungiciden op basis van benzimidazolen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8079 | carbendazim | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neurale netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|----------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 480 | Fungiciden op basis van conazolen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8486 | penconazool | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8519 | propiconazool | µg/l | | 0,00712 | 0,00693 | 0,00636 | 0,00509 | 0,0107 | 0,0273 | 0,0141 | 0,00899 | 0,0115 | 0,0121 | 0,00884 | 0,00926 | 13 | 0,00478 | 0,00490 | 0,00899 | 0,0104 | 0,022 | 0,0273 |
| 8596 | triadimenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8659 | exopiconazool | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8803 | cis-propiconazool | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8804 | trans-propiconazool | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 490 | Fungiciden op basis van amiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8412 | metalaxyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 500 | Fungiciden op basis van pyrimidinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8661 | pyrimethanil | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 510 | Fungiciden op basis van strobilurinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8664 | kresoxim-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8699 | azoxystrobine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8722 | pyraclostrobin | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 520 | Niet-ingedeelde fungiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8119 | chloorthalonil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8261 | dodine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8307 | fenpropimorf | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8590 | tolclofos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| V442 | cybutrine (irgarol 1051) | µg/l | 0,0003 | < | < | < | 0,00079 | 0,0019 | 0,00118 | 0,00574 | 0,00552 | 0,00308 | 0,00122 | 0,00257 | 0,00044 | 13 | < | < | 0,00118 | 0,00177 | 0,00565 | 0,00574 |
| V443 | quinoxifen | µg/l | 0,0004 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-----------------------------------------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|------|--------|-------|------|
| 230 | Chloorfenoxxyherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8105 | 4-chloorfenoxxyazijnzuur | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8106 | chloorfenprop-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8150 | 2,4-dichloorfenoxxyazijnzuur (2,4-D) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8151 | 4-(2,4-dichloorfenoxxy)boterzuur (2,4- | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8204 | dichloorprop (2,4-DP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8240 | 2,4-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 8330 | fluroxypyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8401 | 4-chloor-2-methylfenoxxyazijnzuur (M | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8402 | 4-(4-chloor-2-methylfenoxxy)boterzuur | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8404 | mecoprop (MCP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8551 | 2,4,5-trichloorfenoxxyazijnzuur (2,4,5- | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8593 | 2-(2,4,5-trichloorfenoxxy)propionzuur (| µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8607 | triclopyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 240 | Fenylureumherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8070 | buturon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8097 | chloorbromuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8122 | chloortoluron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,02 | 13 | < | < | < | < | 0,014 | 0,02 |
| 8130 | chlooroxuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8226 | difenoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8258 | diuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | < | 13 | < | < | 0,01 | 0,0112 | 0,02 | 0,02 |
| 8382 | isoproturon | µg/l | 0,01 | 0,01 | < | 0,0125 | 0,02 | 0,01 | < | < | < | < | < | < | 0,03 | 13 | < | < | < | < | 0,026 | 0,03 |
| 8394 | linuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,02 | < | 0,02 | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,02 | 0,02 |
| 8418 | metabenzthiazuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8434 | metobromuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8438 | metsulfuron-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8446 | monolinuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8447 | monuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8456 | neburon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8665 | 1-(4-chloorfenyl)ureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8667 | 1-(4-iso-propylfenyl)ureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8668 | 1-(4-iso-propylfenyl)-3-methylureum | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8669 | 1-(3,4-dichloorfenyl)ureum (DCPU) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---------------------------------------------------|------|-------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----|-----|-----|---------|---------|--------|--------|
| 250 | Di-nitrofenolherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8244 | 2,4-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8248 | 2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol (dinoseb) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8250 | 2-tert. butyl-4,6-dinitrofenol (dinoterb) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8259 | 2-methyl-4,6-dinitrofenol (DNOC) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8609 | trietazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 550 | Herbiciden met een fenoxycgroep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8106 | chloorfenprop-methyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8150 | 2,4-dichloorfenoxyczijnzuur (2,4-D) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8151 | 4-(2,4-dichloorfenoxyc)boterzuur (2,4- | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8204 | dichloorprop (2,4-DP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8401 | 4-chloor-2-methylfenoxyczijnzuur (M | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8402 | 4-(4-chloor-2-methylfenoxyc)boterzuur | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8404 | mecoprop (MCP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 570 | Herbiciden op basis van aniliden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8417 | metazachloor | µg/l | 0,002 | < | 0,00216 | 0,00329 | < | 0,00368 | 0,00336 | 0,00428 | 0,00408 | 0,00792 | 0,0124 | 0,00748 | 0,00369 | 13 | < | < | 0,00369 | 0,00443 | 0,0106 | 0,0124 |
| 8710 | florasulam | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 580 | Herbiciden op basis van chloroacetaniliden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8002 | alachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8235 | dimethachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8513 | propachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 590 | Herbiciden op basis van (bis)carbamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8626 | chloorprofam | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 600 | Herbiciden op basis van dinitroanilinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8488 | pendimethalin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 610 | Herbiciden op basis van sulfonyleureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8438 | metsulfuron-methyl | µg/l | 0,05 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8702 | nicosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8705 | amidofosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8706 | azimsulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8709 | ethoxysulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8711 | foramsulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8718 | oxasulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8719 | prosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8723 | rimsulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8725 | sulfosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 620 | Herbiciden op basis van ureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8122 | chloortoluron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,02 | 13 | < | < | < | < | 0,014 | 0,02 |
| 8258 | diuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | < | 13 | < | < | 0,01 | 0,0112 | 0,02 | 0,02 |
| 8382 | isoproturon | µg/l | 0,01 | 0,01 | < | 0,0125 | 0,02 | 0,01 | < | < | < | < | < | < | 0,03 | 13 | < | < | < | < | 0,026 | 0,03 |
| 8394 | linuron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,02 | < | 0,02 | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,02 | 0,02 |
| 8418 | metabenzthiazuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8434 | metobromuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 630 | Herbiciden op basis van aryloxyfenoxypropionaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8675 | haloxyfop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 635 | Herbiciden met een triazinegroep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8026 | atrazin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8138 | cyanazine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8180 | desmetryn | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8366 | hexazinon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8415 | metamitron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8435 | metolachloor | µg/l | | 0,002 | 0,00228 | 0,00282 | 0,00461 | 0,02 | 0,0625 | 0,0443 | 0,0188 | 0,0187 | 0,00702 | 0,00609 | 0,00448 | 13 | 0,002 | 0,00211 | 0,00609 | 0,0151 | 0,0552 | 0,0625 |
| 8437 | metribuzin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8512 | prometryn | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8517 | propazine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8547 | simazine | µg/l | 0,0004 | < | 0,00152 | 0,00094 | 0,00184 | 0,00272 | 0,0035 | 0,00544 | 0,00392 | < | 0,00398 | 0,00238 | 0,00165 | 13 | < | < | 0,00184 | 0,00225 | 0,00486 | 0,00544 |
| 8567 | terbutryn | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | 0,00248 | 0,00235 | 0,00358 | 0,004 | 0,00366 | 0,00382 | 0,00385 | 0,00241 | 13 | < | < | 0,00241 | 0,0024 | 0,00394 | 0,004 |
| 8568 | terbutylazine | µg/l | 0,0009 | 0,00296 | < | 0,0014 | 0,00109 | 0,00762 | 0,0834 | 0,0949 | 0,0493 | 0,0381 | 0,011 | 0,0122 | 0,00529 | 13 | < | < | 0,00762 | 0,0238 | 0,0903 | 0,0949 |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 640 | Herbiciden op basis van thiocarbamaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | EPTC (eptam) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 645 | Niet-ingedeelde herbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | aclonifen | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8044 | bentazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8061 | bromoxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8127 | chloridazon | µg/l | 0,0004 | < | < | 0,0249 | 0,0319 | 0,0196 | 0,0188 | 0,0136 | 0,00866 | 0,00485 | 0,00343 | < | 0,00265 | 13 | < | < | 0,00485 | 0,0118 | 0,0426 | 0,0497 |
| 8188 | dicamba | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8189 | dichlobenil | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8280 | ethofumesaat | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | 0,04 | 0,05 | 0,03 | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,046 | 0,05 |
| 8330 | fluroxypyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8354 | glyfosaat | µg/l | 0,05 | < | < | < | 0,0683 | 0,106 | 0,097 | 0,092 | 0,0805 | 0,0953 | 0,099 | 0,0795 | 0,058 | 26 | < | < | 0,081 | 0,0768 | 0,11 | 0,131 |
| 8354L | glyfosaat (vracht) | g/s | | 0,00589 | 0,0309 | 0,0239 | 0,0234 | 0,0187 | 0,0105 | 0,00467 | 0,00656 | 0,00822 | 0,00718 | 0,0206 | 0,0185 | 26 | 0,00391 | 0,00444 | 0,00934 | 0,0142 | 0,0335 | 0,0408 |
| 8607 | triclopyr | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8612 | trifluraline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8675 | haloxyfop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8676 | fluazifop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8677 | ioxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8686 | sebutylazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8704 | sulcotrione | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8707 | clomazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8716 | mesotrion | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 952 | Niet-ingedeelde plantengroeieregulatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6062 | clofibrinezuur | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8491 | pentachloorfenol | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 960 | Middelen om het kiemen tegen te gaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8626 | chloorprofam | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 290 | Insecticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8143 | cyhalothrin | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8273 | esfenvaleraat | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 650 | Insecticiden op basis van pyrethroïden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8143 | cyhalothrin | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8170 | deltamethrin | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8273 | esfenvaleraat | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-----|-----|---------|----------|---------|---------|
| 660 | Insecticiden op basis van carbamaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8082 | carbofuran | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8304 | fenoxycarb | µg/l | 0,00006 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8499 | pirimicarb | µg/l | 0,0002 | 0,00052 | 0,00056 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0003 | 0,00072 | 0,00092 | 0,00072 | 0,00056 | 0,00132 | 0,00085 | 0,00067 | 13 | < | < | 0,00067 | 0,000649 | 0,00116 | 0,00132 |
| 670 | Insecticiden op basis van organische fosforverb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8029 | azinfos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8112 | chloorpyrifos-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8136 | cumafos | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8185 | diazinon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8209 | dichloorvos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8238 | dimethoaat | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | 0,00107 | 0,00303 | 0,00099 | 0,00083 | 0,00133 | < | 0,00058 | 13 | < | < | < | 0,000683 | 0,00235 | 0,00303 |
| 8281 | ethoprosfos | µg/l | 0,0006 | < | < | < | < | < | 0,0008 | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,0008 |
| 8290 | fenamifos | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8298 | fenitrothion | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8340 | fosalon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8396 | malathion | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8501 | pirimifos-methyl | µg/l | 0,00005 | 0,00007 | 0,00022 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,00006 | 13 | < | < | < | < | 0,00016 | 0,00022 |
| 8652 | chloorpyrifos-ethyl | µg/l | 0,0007 | < | 0,00082 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,00082 |
| 8712 | fosthiazaat | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 690 | Insecticiden op basis van benzoylureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8558 | teflubenzuron | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 700 | Insecticiden, door vergifting verkregen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8697 | abamectine | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 710 | Niet-ingedeelde insecticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | tetrahydrothiofeen (THT) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8149 | cyromazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8425 | methomyl | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8691 | pyridaben | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8692 | pyriproxyfen | µg/l | 0,00001 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8701 | imidaclopride | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8703 | pymetrozine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8726 | thiacloprid | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 750 | Niet-ingedeelde mollusciciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8583 | thiodicarb | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|-----------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 850 | Rodenticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8135 | cumachloor | µg/l | | 0,00041 | 0,00052 | 0,000485 | 0,00048 | 0,00165 | 0,00068 | 0,00802 | 0,00226 | 0,00311 | 0,0012 | 0,00119 | 0,00074 | 13 | 0,00024 | 0,00308 | 0,00074 | 0,00163 | 0,00606 | 0,00802 | |
| 860 | Nematociden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784 | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1785 | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 954 | Pesticide-metabolieten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 4-iso-propylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2032 | 3-chloor-4-methoxyaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2251 | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | 0,06 | < | 0,06 | < | < | 0,07 | < | < | 4 | < | * | * | 0,0537 | * | 0,07 | |
| 8113 | 4-chloor-2-methylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 8176 | desethylatrazine | µg/l | | 0,00473 | 0,00629 | 0,00527 | 0,0064 | 0,01 | 0,00673 | 0,00814 | 0,00785 | 0,00662 | 0,00756 | 0,00581 | 0,00645 | 13 | 0,00351 | 0,004 | 0,00662 | 0,0067 | 0,00926 | 0,01 | |
| 8178 | desisopropylatrazine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 300 | Overige bestrijdingsmiddelen en metabolieten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | 0,06 | < | 0,06 | < | < | 0,07 | < | < | 4 | < | * | * | 0,0537 | * | 0,07 | |
| 2272 | 2-(methylthio)benzothiazool | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | 0,04 | 0,06 | < | 0,04 | 0,06 | 0,04 | < | 13 | < | < | < | < | 0,06 | 0,06 | |
| 8001 | aclofen | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8235 | dimethachloor | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8280 | ethofumesaat | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | 0,04 | 0,05 | 0,03 | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,046 | 0,05 | |
| 8307 | fenpropimorf | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8658 | N,N-dimethylaminosulfotoluidide (D) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 8661 | pyrimethanil | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8664 | kresoxim-methyl | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8670 | 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum (| µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8675 | haloxyfop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8676 | fluaazifop | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8691 | pyridaben | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 8692 | pyriproxyfen | µg/l | 0,00001 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8697 | abamectine | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8701 | imidaclopride | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8707 | clomazon | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8708 | dimetheenamamide-p | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | < | < | < | 13 | < | < | < | 0,0146 | 0,058 | 0,07 | |
| 8710 | florasulam | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8715 | mefenpyr-diethyl | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8731 | N,N-dimethylaminosulfanilide (DMSA) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neurale netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----|------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 302 | Ethers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | di-iso-propylether (DIPE) | µg/l | 0,01 | 1 | 0,586 | 0,39 | 0,222 | 0,172 | 0,0282 | < | < | < | 0,125 | 0,0299 | 0,0229 | 13 | < | < | 0,125 | 0,229 | 0,834 | 1 | |
| 1457 | tetra-ethyleenglycoldimethylether (tet) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | 0,06 | < | 0,07 | 0,06 | < | 0,07 | < | 13 | < | < | < | < | 0,07 | 0,07 | |
| 2043 | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | 0,01 | 0,0314 | 0,019 | 0,0447 | 0,0562 | 0,0842 | 0,122 | 0,255 | 0,252 | 0,116 | 0,0746 | 0,035 | < | 13 | < | 0,0106 | 0,0562 | 0,0877 | 0,254 | 0,255 | |
| 2156 | bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | 0,06 | 0,05 | < | 0,11 | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,09 | 0,11 | |
| 2168 | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 2173 | triethyleenglycol dimethylether (trigly) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2244 | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 2275 | 1,4-dioxaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | 0,19 | < | 0,31 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,24 | < | 13 | < | < | 0,19 | 0,148 | 0,286 | 0,31 | |
| 303 | Benzineadditieven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | 0,01 | 0,0314 | 0,019 | 0,0447 | 0,0562 | 0,0842 | 0,122 | 0,255 | 0,252 | 0,116 | 0,0746 | 0,035 | < | 13 | < | 0,0106 | 0,0562 | 0,0877 | 0,254 | 0,255 | |
| 2086 | 1,2-dibroomethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2168 | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 2244 | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 305 | Overige organische stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | cyclohexaan | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1079 | dicyclopentadien | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1432 | dimethoxymethaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1753 | dimethyldisulfide | µg/l | 0,01 | 0,025 | 0,0154 | 0,0198 | 0,0206 | 0,0328 | 0,0228 | 0,0387 | < | 0,0369 | 0,0288 | 0,0194 | < | 13 | < | < | 0,0228 | 0,0223 | 0,038 | 0,0387 | |
| 1764 | tributylfosfaat (TBP) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | 0,109 | < | < | < | < | < | < | 0,11 | 13 | < | < | < | < | 0,11 | 0,11 | |
| 1767 | trifenyfosfaat (TPP) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1768 | trifenyfosfine-oxide (TPPO) | µg/l | 0,05 | < | < | < | 0,06 | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,06 | |
| 2037 | 2-aminoacetofenon | µg/l | 0,03 | < | < | 0,04 | < | < | 0,04 | 0,05 | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,046 | 0,05 | |
| 2092 | methylmethacrylaat | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2165 | Hexamine (urotropine) | µg/l | | 0,44 | 0,32 | 0,485 | 0,69 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 13 | 0,32 | 0,344 | 0,89 | 0,918 | 1,72 | 1,8 | |
| 2183 | benzotriazool | µg/l | | 0,19 | 0,26 | 0,285 | 0,33 | 0,24 | 0,57 | 0,71 | 0,76 | 0,6 | 0,64 | 0,63 | 0,26 | 13 | 0,19 | 0,194 | 0,37 | 0,443 | 0,74 | 0,76 | |
| 2184 | 5-methyl-1-H-benzotriazool (tolyltriaz) | µg/l | | 0,06 | 0,14 | 0,085 | 0,18 | 0,1 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,08 | 13 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,143 | 0,212 | 0,22 | |
| 2256 | 4-methyl-1H-benzotriazool | µg/l | | 0,1 | 0,17 | 0,135 | 0,25 | 0,22 | 0,31 | 0,42 | 0,46 | 0,28 | 0,41 | 0,47 | 0,17 | 13 | 0,09 | 0,094 | 0,25 | 0,272 | 0,466 | 0,47 | |
| V129 | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|--------|-----|----|---------|-----|--------|---------|--------|---------|--|
| 431 | Industriële oplosmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | broomchloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1040 | 1,2-dichloorethaan | µg/l | 0,01 | 0,02 | 0,0222 | 0,0124 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0213 | 0,0222 | |
| 1044 | dichloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < | |
| 1049 | hexachloorbutadieen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | < | |
| 1056 | tetrachlooretheen | µg/l | 0,01 | 0,0297 | 0,022 | 0,0201 | 0,0369 | 0,0228 | < | < | < | < | < | 0,0136 | < | 13 | < | < | 0,0136 | 0,015 | 0,034 | 0,0369 | |
| 1057 | tetrachloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1063 | trichlooretheen | µg/l | 0,01 | 0,0207 | 0,0253 | 0,0187 | 0,0223 | 0,0171 | < | 0,0101 | < | < | < | 0,0134 | < | 13 | < | < | 0,0134 | 0,0132 | 0,0241 | 0,0253 | |
| 1064 | trichloormethaan | µg/l | 0,01 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0162 | 0,0216 | 0,0116 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | 0,0115 | 0,0244 | 0,0244 | |
| 1070 | 1,2,3-trichloorpropan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1828 | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | 0,01 | 0,0371 | 0,0262 | 0,0182 | 0,0293 | 0,0214 | < | < | < | < | < | 0,011 | < | 13 | < | < | 0,011 | 0,0147 | 0,034 | 0,0371 | |
| 1829 | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1954 | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 1955 | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2015 | chloorethaan (Freon 160) | µg/l | 0,2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2275 | 1,4-dioxaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | 0,19 | < | 0,31 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,24 | < | 13 | < | < | 0,19 | 0,148 | 0,286 | 0,31 | |
| 8205 | 1,2-dichloorpropan | µg/l | 0,01 | < | 0,0142 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0105 | 0,0142 | |
| 433 | Industriechemicaliën (met -per-fluor stoffen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | µg/l | | | 0,0022 | | | 0,0028 | | 0,0068 | | | 0,0077 | | | 4 | 0,0022 | * | * | 0,00488 | * | 0,0077 | |
| 2282 | perfluorbutaansulfonaat lineair (PFB) | µg/l | | | 0,0036 | | | 0,0028 | | 0,0068 | | | 0,0039 | | | 4 | 0,0028 | * | * | 0,00428 | * | 0,0068 | |
| 2283 | perfluorundecaanzuur (PFUnA) | µg/l | 0,0005 | | < | | | < | | < | | | < | | | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2284 | perfluorpentaanzuur (PFPeA) | µg/l | 0,005 | | < | | | < | | < | | | < | | | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2287 | perfluordecaanzuur (PFDA) | µg/l | 0,0005 | | < | | | < | 0,00054 | | | | 0,00064 | | | 4 | < | * | * | < | * | 0,00064 | |
| 2288 | perfluorbutaanzuur (PFBA) | µg/l | 0,005 | | < | | | < | | < | | | < | | | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2289 | perfluorheptaanzuur (PFHpA) | µg/l | | | 0,0014 | | | 0,0015 | | 0,0026 | | | 0,0032 | | | 4 | 0,0014 | * | * | 0,00218 | * | 0,0032 | |
| 2290 | perfluoromonaanzuur (PFNA) | µg/l | 0,0005 | | < | | | < | | 0,00063 | | | 0,00064 | | | 4 | < | * | * | < | * | 0,00064 | |
| 2292 | perfluorhexaansulfonaat (PFHxS) | µg/l | | | 0,0008 | | | 0,00078 | | 0,0017 | | | 0,0012 | | | 4 | 0,00078 | * | * | 0,00112 | * | 0,0017 | |
| 2294 | perfluorocataanzuur (PFOA) | µg/l | | | 0,0032 | | | 0,0033 | | 0,0058 | | | 0,006 | | | 4 | 0,0032 | * | * | 0,00458 | * | 0,006 | |
| 2295 | perfluorocataansulfonaat (PFOS) | µg/l | | | 0,0034 | | | 0,0038 | | 0,0061 | | | 0,0046 | | | 4 | 0,0034 | * | * | 0,00448 | * | 0,0061 | |
| 2315 | 6:2 fluorotelomersulfonzuur (6:2 FTS) | µg/l | 0,002 | | < | | | < | | < | | | 0,0061 | | | 4 | < | * | * | 0,00227 | * | 0,0061 | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-----|----|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| 434 | Industriechemicaliën (met arom. stikst. verb.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1683 | aniline | µg/l | 0,03 | < | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | 0,03 |
| 1700 | N-methylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1705 | 3-chlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1708 | 2,3-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1713 | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1716 | 2,4,5-trichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1717 | 2,4,6-trichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1718 | 3,4,5-trichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1786 | 3-methylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1862 | N,N-diethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1864 | N-ethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1979 | 2,4,6-trimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2024 | 2,4-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2027 | 3,4-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2028 | 2,3-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2029 | 3-chloor-4-methylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2033 | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2034 | 2-nitroaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2035 | 3-nitroaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2038 | 2-(fenylsulfon)aniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2052 | 4- en 5-chloor-2-methylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2053 | N,N-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2055 | 2,4- en 2,5-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2056 | 2-methoxyaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2057 | 2- en 4-methylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2058 | 2-(trifluormethyl)aniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2059 | 2,5- en 3,5-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2175 | 2,4,5-Trimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2322 | pyrazool | µg/l | 0,5 | | | | | | | 4,25 | 1,58 | 0,911 | < | < | < | 76 | < | < | 1 | 1,37 | 3,16 | 7,38 |
| 2322L | pyrazool (vracht) | g/s | | | | | | | | 0,395 | 0,171 | 0,0726 | 0,0937 | 0,099 | < | 76 | 0,0429 | 0,0592 | 0,109 | 0,152 | 0,32 | 0,473 |
| 8063 | 4-broomaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8094 | 2-chlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8115 | 4-chlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8196 | 2,6-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|--------|-------|------|
| 8197 | 3,4-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8198 | 3,5-dichlooraniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8222 | 2,6-diethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8239 | 2,6-dimethylaniline | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 435 | Industriechemicaliën (met conazolen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779 | benzothiazool | µg/l | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,045 | < | 0,07 | 0,06 | 0,06 | < | < | < | < | 0,03 | 13 | < | < | 0,04 | 0,0381 | 0,066 | 0,07 |
| 2257 | 5,6-dimethyl-1H-benzotriazool | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,014 | 0,02 |
| 2258 | 5-chloor-1H-benzotriazool | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,014 | 0,02 |
| 2273 | 2-hydroxybenzothiazool | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2312 | 2-aminobenzothiazool | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 437 | Industriechemicaliën (met vl. gehalog. koolw.st.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | dibroommethaan | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1039 | 1,1-dichloorethaan | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1041 | 1,1-dichlooretheen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1050 | hexachloorethaan | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1061 | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1062 | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1962 | chlooretheen (vinylchloride) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2086 | 1,2-dibroomethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8206 | 1,3-dichloorpropan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 439 | Industriechemicaliën (met fenolen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | 3-chloorfenol | µg/l | 0,5 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1529 | 4-chloorfenol | µg/l | 0,5 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1531 | 2,3-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1532 | 2,5-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 1533 | 2,6-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1534 | 3,4-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1535 | 3,5-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1537 | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1538 | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1539 | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1541 | 2,3,4-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1542 | 2,3,5-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1543 | 2,3,6-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1544 | 3,4,5-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 1847 | 3-nitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2009 | 2,5-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 2010 | 2,6-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 2011 | 3,4-dimethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 2067 | 2,4- en 2,5-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 2081 | 2-ethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 2178 | 3-ethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 2179 | 4-ethylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 2248 | 2,5-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2249 | 2,6-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2250 | 3,4-dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8104 | 2-chloorfenol | µg/l | 0,5 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8202 | 2,4-dichloorfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |
| 8602 | 2,4,5-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8603 | 2,4,6-trichloorfenol | µg/l | 0,02 | | < | < | | < | | < | | < | | < | | 6 | < | * | * | < | * | < |
| 8733 | 2,3-Dinitrofenol | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| V431 | 2,3- en 3,5-xylenol (2,3- en 3,5-Dime | µg/l | 0,04 | < | < | | | < | | < | | < | | < | | 5 | < | * | * | < | * | < |

vrijdag 5 augustus 2016

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | | |
|------------|-------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|-----|-----|----------|---------|--------|---------|---------|--|
| 440 | Industriechemicaliën (met PCB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | 2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB 28) | µg/l | 0,00004 | 0,00013 | 0,00013 | 0,000095 | 0,00004 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00022 | | < | 0,00005 | 0,00006 | 0,0001 | 13 | < | <0,00008 | 0,00009 | 000188 | 0,00022 | | |
| 1244 | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB 52) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | | |
| 1293 | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB 1) | µg/l | 0,00003 | 0,00022 | 0,00015 | 0,00012 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00021 | | < | 0,00006 | < | 0,00011 | 13 | < | <0,00009 | 000105 | 000216 | 0,00022 | | |
| 1310 | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB 1) | µg/l | 0,00002 | 0,00011 | 0,00008 | 0,000065 | < | 0,00009 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00008 | | < | 0,00003 | < | 0,00005 | 13 | < | <0,00005 | 000508 | 000102 | 0,00011 | | |
| 1330 | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB) | µg/l | 0,00005 | 0,0003 | 0,00018 | 0,000067 | 0,00006 | 0,00012 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00013 | | < | < | 0,00006 | 0,00012 | 13 | < | <0,00008 | 000996 | 000252 | 0,0003 | | |
| 1345 | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 17 | < | < | < | < | < | | |
| 1372 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyyl (P) | µg/l | 0,00004 | 0,00026 | 0,00018 | 0,00015 | < | 0,00011 | 0,00006 | 0,00005 | 0,0001 | | < | 0,00004 | 0,00004 | 0,00015 | 13 | < | < | 0,0001 | 000102 | 000228 | 0,00026 | |
| 430 | Koelmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | dichloor-difluormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2019 | trichloorfluormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 444 | Desinfectiemiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 2-methylfenol (o-cresol) | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | | < | | | | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 2007 | 4-methylfenol (p-cresol) | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | | < | | | | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 2079 | m-cresol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | | < | | | | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 8114 | 4-chloor-3-methylfenol | µg/l | 0,02 | < | < | | | < | | < | | | < | | | | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 446 | Desinfectiebijproducten (met halogenen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | broomdichloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 1033 | dibroomchloormethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 1058 | tribroommethaan | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 160 | Desinfectiebijproducten (o.b.v. nitroso verb.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2303 | n-nitrosomorpholine (NMOR) | µg/l | 0,006 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2304 | n-nitrosopiperidine (NPIP) | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2305 | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2306 | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2307 | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | µg/l | 0,003 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2308 | n-nitroso-n-propylamine (NDPA)) | µg/l | 0,003 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |
| 2309 | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|-----------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 380 | Brandvertragende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether (PBD) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2110 | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether (PBD) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2111 | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether (P) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2112 | 2,2',4,4',5'-pentabroomdifenylether (P) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2113 | 2,2',4,4',6'-pentabroomdifenylether (P) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2114 | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether (| µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2115 | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether (| µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2169 | 2,2,4'-tribroomdifenylether (PBDE-28) | µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 2170 | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether (| µg/l | 0,0005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 340 | Röntgencontrastmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6051 | amidotrizoïnezuur | µg/l | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,085 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | < | 0,11 | | | | | 9 | < | * | * | 0,0806 | * | 0,15 |
| 6053 | johexol | µg/l | | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | | | | | 9 | 0,05 | * | * | 0,0867 | * | 0,15 |
| 6054 | jomeprol | µg/l | | 0,07 | 0,17 | 0,215 | 0,26 | 0,27 | 0,37 | 0,31 | 0,18 | | | | | 9 | 0,07 | * | * | 0,229 | * | 0,37 |
| 6055 | jopamidol | µg/l | | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,14 | | | | | 9 | 0,03 | * | * | 0,0789 | * | 0,14 |
| 6056 | jopanoïnezuur | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | | | | | 9 | < | * | * | < | * | < |
| 6057 | jopromide | µg/l | | 0,046 | 0,079 | 0,084 | 0,17 | 0,042 | 0,042 | 0,048 | 0,056 | 0,053 | 0,037 | 0,031 | 0,034 | 13 | 0,031 | 0,0322 | 0,048 | 0,062 | 0,142 | 0,17 |
| 6058 | jotalaminezuur | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | | | | | 9 | < | * | * | < | * | < |
| 6059 | joxaglinezuur | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | | | | | 9 | < | * | * | < | * | < |
| 6060 | joxitalaminezuur | µg/l | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | < | 0,09 | | | | | 9 | < | * | * | 0,0928 | * | 0,18 |
| 345 | Cytostatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6037 | cyclofosfamide | µg/l | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00015 | 0,0001 | < | < | 0,0001 | 0,0001 | < | 0,0002 | 0,0002 | < | 13 | < | < | 0,0001 | 0,00108 | 0,0002 | 0,0002 |
| 6038 | ifosfamide | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|----------------------------------------|------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 310 | Antibiotica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6003 | chlooramfenicol | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6006 | clarithromycine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6008 | cloxacilline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6010 | dicloxacilline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6014 | erythromycine | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6015 | furazolidone | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6018 | nafilline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6021 | oleandomycine | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6022 | oxacilline | µg/l | 0,011 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6027 | roxithromycine | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6028 | spiramycine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6032 | sulfamethoxazool | µg/l | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,0085 | 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | 0,022 | 0,014 | 0,012 | 0,013 | 0,005 | 13 | < | < | 0,013 | 0,0118 | 0,0204 | 0,022 |
| 6034 | trimethoprim | µg/l | | 0,002 | 0,004 | 0,0075 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 13 | 0,002 | 0,0024 | 0,004 | 0,00492 | 0,0098 | 0,011 |
| 6079 | lincomycine | µg/l | | 0,0006 | 0,001 | 0,00185 | 0,003 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 13 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0009 | 0,00109 | 0,003 | 0,003 | |
| 6083 | monensin | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6086 | tiamuline | µg/l | 0,002 | | | | < | 0,005 | | 0,007 | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 6091 | sulfaquinoxaline | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,001 | < | 13 | < | < | < | < | 0,00064 | 0,001 | |
| 6109 | theofylline | µg/l | 0,015 | | 0,02 | 0,0255 | 0,02 | 0,028 | 0,044 | 0,039 | 0,033 | 0,022 | < | < | 12 | < | < | 0,0225 | 0,0233 | 0,0425 | 0,044 | |
| 315 | Antibiotica (o.b.v. sulfamides) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6009 | dapson | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6030 | sulfadimidine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6093 | sulfadimethoxine | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 320 | Bèta blokkers en diuretica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6042 | atenolol | µg/l | | 0,007 | 0,011 | 0,01 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 13 | 0,003 | 0,0034 | 0,006 | 0,00677 | 0,0128 | 0,014 |
| 6044 | bisoprolol | µg/l | | 0,002 | 0,004 | 0,0055 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 13 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,00415 | 0,0082 | 0,009 |
| 6045 | metoprolol | µg/l | 0,005 | < | 0,012 | 0,0185 | 0,022 | 0,021 | 0,027 | 0,027 | 0,017 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,006 | 13 | < | < | 0,022 | 0,0213 | 0,0362 | 0,037 |
| 6047 | propranolol | µg/l | | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,008 | 0,007 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | 0,006 | 13 | 0,002 | 0,0024 | 0,004 | 0,00562 | 0,012 | 0,014 |
| 6048 | sotalol | µg/l | | 0,032 | 0,039 | 0,029 | 0,079 | 0,099 | 0,098 | 0,065 | 0,042 | 0,082 | 0,088 | 0,17 | 0,077 | 13 | 0,019 | 0,0242 | 0,077 | 0,0715 | 0,142 | 0,17 |
| 6171 | hydrochloorthiazide | µg/l | | 0,052 | 0,06 | 0,096 | 0,049 | 0,042 | 0,048 | 0,027 | 0,018 | 0,038 | 0,082 | 0,21 | 0,099 | 13 | 0,018 | 0,0216 | 0,052 | 0,0705 | 0,182 | 0,21 |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----|--------|---------|--------|---------|---------|-------|--|
| 350 | Pijnstillende- en koortsverlagende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | lidocaïne | µg/l | 0,001 | < | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,009 | 0,011 | 0,008 | 0,001 | 13 | < | < | 0,005 | 0,00527 | 0,0106 | 0,011 | |
| 6068 | diclofenac | µg/l | 0,004 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6069 | 4-dimethylaminoantipyrine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6070 | fenoprofen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6071 | ibuprofen | µg/l | 0,032 | < | 0,036 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,04 | 13 | < | < | < | < | 0,0384 | 0,04 | |
| 6073 | ketoprofen | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6074 | naproxen | µg/l | 0,0006 | < | < | 0,00065 | 0,001 | < | 0,0006 | 0,0009 | < | < | < | 0,001 | 0,001 | 13 | < | < | < | < | 0,001 | 0,001 | |
| 6075 | fenazon | µg/l | 0,0002 | < | < | < | 0,002 | < | < | < | 0,004 | < | < | 0,003 | < | 13 | < | < | < | 0,00769 | 0,0036 | 0,004 | |
| 6077 | acetylsalicylzuur (Aspirine) | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6080 | tolfenaminezuur | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6085 | primidon | µg/l | | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 13 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,00369 | 0,0062 | 0,007 | |
| 6133 | paracetamol | µg/l | 0,001 | 0,074 | 0,068 | 0,0212 | < | < | < | < | 0,004 | 0,008 | < | < | 0,045 | 13 | < | < | < | 0,0188 | 0,0716 | 0,074 | |
| 6134 | salicylzuur | µg/l | 0,011 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 5 | < | * | * | < | * | < | |
| 355 | Antidepressiva en verdovende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | diazepam | µg/l | 0,0002 | < | < | 0,0006 | 0,0004 | 0,0006 | < | 0,0002 | 0,0003 | < | 0,0003 | < | < | 13 | < | < | 0,0002 | 0,00277 | 0,00084 | 0,001 | |
| 6115 | oxazepam | µg/l | | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,008 | 0,007 | 0,002 | 13 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,00569 | 0,0086 | 0,009 | |
| 6116 | temazepam | µg/l | | 0,0004 | 0,001 | 0,0028 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,0007 | 13 | 0,0004 | 0,00048 | 0,004 | 0,00321 | 0,005 | 0,005 | |
| 6172 | paroxetine | µg/l | 0,003 | | | | < | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 360 | Cholesterolverlagende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6049 | pentoxifylline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6061 | bezafibraat | µg/l | 0,0007 | < | < | 0,00117 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0008 | < | 0,0007 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 13 | < | < | 0,001 | 0,00992 | 0,002 | 0,002 | |
| 6062 | clofibrinezuur | µg/l | 0,005 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 6064 | fenofibraat | µg/l | 0,002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 6065 | fenofibrinezuur | µg/l | 0,004 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6066 | gemfibrozil | µg/l | 0,006 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6094 | clofibraat | µg/l | 0,085 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 6117 | atorvastatine | µg/l | 0,003 | < | < | < | < | < | < | < | 0,012 | < | < | < | 0,006 | 10 | < | < | < | < | 0,0114 | 0,012 | |
| 6118 | pravastatine | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |



Keizersveer (M865)

1-1-2015 t/m 31-12-2015

monsterpunt code KEI

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|-------------------------------------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--|
| 370 | Overige farmaceutische middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1613 | cafeïne | µg/l | 0,015 | 0,19 | 0,27 | 0,142 | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | < | 0,12 | 0,13 | 0,37 | 13 | < | 0,0257 | 0,15 | 0,165 | 0,33 | 0,37 | |
| 1860 | carbamazepine | µg/l | 0,006 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,026 | 0,029 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | < | 13 | < | < | 0,021 | 0,0184 | 0,0278 | 0,029 | |
| 6082 | fenoterol | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 6111 | losartan | µg/l | | 0,0004 | 0,0008 | 0,00185 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 13 | 0,0004 | 0,00052 | 0,002 | 0,00268 | 0,007 | 0,009 | |
| 6112 | enalapril (Enacard) | µg/l | 0,0002 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6168 | metformine | µg/l | 0,07 | | 0,75 | 0,345 | < | 0,43 | 0,53 | 0,54 | 0,24 | 0,73 | 1,1 | 0,21 | 0,33 | 12 | < | 0,0875 | 0,45 | 0,465 | 0,995 | 1,1 | |
| 6168L | metformine (vracht) | g/s | | | 0,58 | 0,213 | 0,00777 | 0,0593 | 0,102 | 0,0248 | 0,0276 | 0,0606 | 0,0913 | 0,017 | 0,115 | 12 | 0,00777 | 0,0105 | 0,0759 | 0,126 | 0,487 | 0,58 | |
| 6169 | furosemide | µg/l | 0,003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8677 | ioxynil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 400 | Hormoonverstorende stoffen (EDC's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 | di-(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 2075 | oestron (estron) | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 2076 | 17-alfa-ethinylestradiol | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 2078 | progesteron | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | < | * | * | < | * | < | |
| 2085 | 4-tert-octylfenol | µg/l | 0,005 | < | < | 0,00825 | 0,00604 | 0,0079 | 0,00543 | < | < | < | 0,0142 | 0,0132 | < | 13 | < | < | < | 0,00602 | 0,0141 | 0,0142 | |
| 2116 | tributyltin-kation | µg/l | | 0,000122 | 0,000111 | 0,000144 | 0,000636 | 0,00014 | 0,000091 | 0,000631 | 0,000982 | 0,000688 | 0,000775 | 0,000143 | 0,000178 | 13 | 0,00631 | 0,00633 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00167 | 0,00178 | |
| 2196 | tetrabutyltin | µg/l | 0,0003 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2197 | trifenylytin | µg/l | 0,001 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 2199 | dibutyltin | µg/l | | 0,00048 | 0,0006 | 0,00046 | 0,00034 | 0,00022 | 0,00019 | 0,00027 | 0,00028 | 0,00029 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00024 | 13 | 0,00011 | 0,00114 | 0,00028 | 0,000312 | 0,00568 | 0,0006 | |
| 2201 | difenylytin | µg/l | 0,0004 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 6703 | ER-Calux act. t.o.v. 17-β-estradial | ng/l | | 0,13 | 0,3 | 0,49 | 0,7 | 0,2 | 0,44 | 0,25 | 0,11 | 0,21 | 0,36 | 0,29 | 0,2 | 13 | 0,11 | 0,118 | 0,25 | 0,321 | 0,736 | 0,76 | |
| V130 | 4-nonylfenol-isomeren (som) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 410 | Kunstmatige zoetstoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | aspartaam | µg/l | 0,03 | | | | | | | | | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2297 | sucralose | µg/l | | | | | | | | | | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 4 | 1,3 | * | * | 1,73 | * | 2,1 | |
| 2298 | saccharine | µg/l | 0,1 | | | | | | | | | < | 0,1 | < | 0,11 | 4 | < | * | * | < | * | 0,11 | |
| 2299 | cyclamaat | µg/l | | | | | | | | | | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 4 | 0,12 | * | * | 0,148 | * | 0,19 | |
| 2300 | acesulfaam-K | µg/l | | | | | | | | | | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,87 | 4 | 0,87 | * | * | 1,14 | * | 1,4 | |

