

Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

| | |
|------------------|-----|
| monsterpunt code | NAM |
|------------------|-----|

| | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | | |
|------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 010 | Algemene parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | waterafvoer | m3/s | 359 | 456 | 254 | 176 | 277 | 184 | 98,4 | 62,5 | 69,6 | 132 | 407 | 294 | 365 | 0 | 62 | 185 | 229 | 484 | 963 | | |
| 0120 | temperatuur | °C | 6,3 | 3 | 5,85 | 11,4 | 13,9 | 18,2 | 20,8 | 20,5 | 17,1 | 14,8 | 8,45 | 5,65 | 25 | 2,8 | 4,52 | 13,7 | 12,5 | 21,6 | 23 | | |
| 0122 | zuurstof | mg/l | 13,3 | 14,5 | 13,7 | 12,5 | 11,3 | 10,4 | 8,97 | 8,85 | 9,9 | 11 | 12,4 | 14 | 24 | 8 | 8,8 | 11,3 | 11,5 | 14,2 | 14,7 | | |
| 0123 | zuurstofverzadiging | % | 108 | 107 | 109 | 109 | 102 | 96,7 | 82,4 | 81,8 | 92,1 | 101 | 104 | 111 | 24 | 72,3 | 81,8 | 103 | 99,3 | 111 | 111 | | |
| 0128 | gesuspenderde stoffen | mg/l | 4 | 11 | 9 | 8,5 | < | 27 | 9,5 | 6 | 4,5 | < | 5 | 37,5 | < | 24 | < | 5 | 10,2 | 35 | 54 | | |
| 0180 | zuurgraad | pH | 8,22 | 8,22 | 8,32 | 8,29 | 8,25 | 8,1 | 7,85 | 8 | 7,99 | 8,09 | 8,01 | 8,21 | 25 | 7,59 | 7,93 | 8,11 | 8,12 | 8,43 | 8,47 | | |
| 0200 | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | 47,4 | 48,4 | 47,1 | 51,1 | 49,3 | 48,8 | 54,3 | 68,9 | 62,7 | 61,9 | 40 | 51,8 | 25 | 38,2 | 41,7 | 49,2 | 52,7 | 70,3 | 79,2 | | |
| 0251 | totale hardheid, na filtratie | mmol/l | 0,28 | 2,02 | 1,92 | 2,11 | 2,07 | 2,1 | 2,11 | 2,28 | 2,23 | 2,47 | 1,81 | 2,18 | 24 | 0,28 | 1,72 | 2,1 | 2,04 | 2,46 | 2,51 | | |
| 0252 | tijdelijke hardheid | mmol/l | 3,76 | 3,89 | 3,59 | 3,53 | 3,93 | 4,05 | 3,86 | 4,08 | 3,92 | 3,99 | 3,33 | 4,03 | 25 | 3,18 | 3,22 | 3,86 | 3,83 | 4,27 | 4,36 | | |
| 030 | Anorganische stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0222 | waterstofcarbonaat | mg/l | 229 | 237 | 219 | 216 | 240 | 247 | 235 | 249 | 239 | 243 | 203 | 246 | 25 | 194 | 197 | 236 | 234 | 260 | 266 | | |
| 0230 | chloride | mg/l | 28 | 27,5 | 27,5 | 34 | 26 | 30,5 | 36 | 68,5 | 57,5 | 34,5 | 15 | 28 | 25 | 15 | 15 | 30 | 34,5 | 61,8 | 96 | | |
| 0230L | chloride (vracht) | kg/s | 16,2 | 9,16 | 6,35 | 5,14 | 8,33 | 5,32 | 3,63 | 4,06 | 4,93 | 4,67 | 6,52 | 4,01 | 25 | 1,72 | 2,99 | 5,44 | 6,41 | 11,2 | 27,3 | | |
| 0232 | sulfaat | mg/l | 28 | 25,5 | 26 | 31 | 29,5 | 28 | 36 | 44 | 54 | | | | 18 | 23 | 23,9 | 29,5 | 32,6 | 48,6 | 54 | | |
| 0288 | silicaat als Si | mg/l | 3,33 | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * | | |
| 0381 | bromide | µg/l | 20 | 29 | 25 | 30,5 | 38 | 32 | 36,5 | 57,3 | 73 | 52 | 35 | 31,5 | 25 | < | 23 | 36 | 39,9 | 77,4 | 81 | | |
| 0382 | fluoride | mg/l | 0,105 | 0,1 | 0,09 | 0,105 | 0,105 | 0,1 | 0,107 | 0,1 | 0,095 | 0,115 | 0,105 | 0,1 | 25 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,102 | 0,12 | 0,13 | | |
| 040 | Nutriënten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0271 | ammonium als NH4 | mg/l | 0,28 | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * | | |
| 0283 | nitraat als NO3 | mg/l | 16 | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * | | |
| 0284D | ortho fosfaat als PO4 | mg/l | 0,09 | 0,147 | 0,0985 | < | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,209 | 0,264 | 0,257 | 0,377 | 0,189 | 0,154 | 25 | < | < | 0,169 | 0,175 | 0,283 | 0,544 | |
| 070 | Groepsparameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | TOC (totaal organisch koolstof) | mg/l | 4,6 | 2,7 | 3,05 | 3,3 | 3,75 | 4 | 6 | 4,6 | 3,65 | 3,7 | 5,85 | 2,65 | 25 | 2,2 | 2,46 | 4,1 | 4,07 | 6,12 | 8,4 | | |
| 080 | Somparameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | tetra- en trichlooretheen | µg/l | | | | 0,11 | 0,18 | | | 0,31 | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * | | |
| 8671 | pesticiden (som) | µg/l | | | 0,038 | 0,071 | 0,004 | 0,007 | 0,07 | | | 0,092 | 0,092 | | 7 | 0,004 | * | * | 0,0534 | * | 0,092 | | |
| 095 | Hydrobiologische parameters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7100 | chlorofyl-a | µg/l | 1 | 1,35 | 1,3 | 4,45 | 8,8 | 5,45 | 1,25 | 1,67 | 2,4 | 1,8 | 1,45 | 2,3 | < | 25 | < | < | 1,8 | 2,68 | 5,36 | 13 | |
| 7110 | faeopigmenten tijdens bepaling chlor | µg/l | 3 | 1,05 | 2,15 | 5,65 | 7,35 | 1,75 | 1,23 | 0,9 | 1,55 | 1,4 | 4,3 | 0,7 | 25 | 0,5 | 0,72 | 1,5 | 2,53 | 6,56 | 10,7 | | |



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

| | |
|------------------|-----|
| monsterpunt code | NAM |
|------------------|-----|

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|-----|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|----|-------|------|-----|-------|------|-------|
| 050 | Metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0240 | natrium | mg/l | | 17,5 | 17 | 17,5 | 22 | 17,5 | 19,5 | 23,3 | 45 | 39,5 | 29,5 | 10,5 | 17 | 25 | 9 | 11,2 | 20 | 23 | 44 | 61 |
| 0242 | kalium | mg/l | | 2,6 | 2,15 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3,23 | 3,9 | 3,95 | 3,65 | 2,65 | 2,5 | 25 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,88 | 3,94 | 4,2 |
| 0300 | ijzer | mg/l | | 2,99 | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 055 | Metalen na filtratie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0245 | calcium, na filtr. over 0,45 µm | mg/l | 5 | 38,2 | 71 | 67 | 73 | 73 | 73,5 | 73,3 | 76,5 | 76,5 | 85 | 63,5 | 76,5 | 25 | < | 60 | 73 | 70,7 | 83,8 | 87 |
| 0248 | magnesium, na filtr. over 0,45 µm | mg/l | | 5,95 | 5,8 | 5,9 | 6,9 | 6,05 | 6,3 | 6,57 | 8,65 | 7,25 | 8,05 | 5,35 | 6,4 | 25 | 5,1 | 5,36 | 6,5 | 6,6 | 8,6 | 8,9 |
| 0311 | aluminium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 12 | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 0317 | barium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 18 | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 0363 | strontium, na filtr. over 0,45 µm | µg/l | | 203 | | | | | | | | | | | | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 060 | Wasmiddelcomponenten en complexvormers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1793 | nitriilo triethaanzuur (NTA) | µg/l | 5 | | | | 5 | | 7 | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | 7 |
| 1794 | ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E | µg/l | 5 | | | | < | | < | | | 6 | | | | 4 | < | * | * | < | * | 6 |
| 1794L | ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E | g/s | | | | | 0,367 | | 0,547 | | | 0,413 | | | | 4 | 0,367 | * | * | 0,444 | * | 0,547 |
| 2003 | di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (| µg/l | 5 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 2 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 170 | Monocycl. arom. koolwaterstoffen (MAK's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | benzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1075 | n-butyl-benzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1080 | 1,2-dimethylbenzeen (o-xyleen) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1088 | ethenylbenzeen (styreen) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1089 | ethylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1098 | methylbenzeen (tolueen) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1106 | propylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1112 | chloorbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1115 | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1119 | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1120 | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1121 | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1127 | pentachloorbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 1128 | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 1130R | 1,2,3,5- en 1,2,4,5-tetrachloorbenzee | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 1131 | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1132 | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1133 | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1797 | iso-propylbenzeen (cumol) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1832 | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1951 | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1959 | 4-chloormethylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1960 | 1-methyl-4-isopropylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1998 | t-butylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2014 | broombenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2039 | 1,3- en 1,4-dimethylbenzeen (som) | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2064 | sec-butylbenzeen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 3 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 180 | Polycycl. arom. koolwaterstoffen (PAK's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | acenafteen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1162 | acenaftyleen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1163 | antraceen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1165 | benzo(a)antraceen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1166 | benzo(b)fluorantheen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1167 | benzo(k)fluorantheen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1168 | benzo(ghi)peryleen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1169 | benzo(a)pyreen | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1172 | chryseen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1173 | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1180 | fenanthreen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1181 | fluorantheen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1182 | fluoreen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1183 | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1188 | pyreen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 1965 | 1-chloonaftaleen | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 2040 | 2-chloonaftaleen | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8450 | naftaleen | µg/l | 1,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 4 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 200 | Organochloor pesticiden (OCB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8006 | aldrin | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8119 | chloorthalonil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | | | | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8162 | o,p-DDD | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8163 | p,p'-DDD | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8164 | o,p'-DDE | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8165 | p,p'-DDE | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8166 | o,p'-DDT | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8167 | p,p'-DDT | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8189 | dichlobenil | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8199 | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8217 | dieldrin | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8263 | alfa-endosulfan | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8264 | beta-endosulfan | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8265 | endosulfansulfaat | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8268 | endrin | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8358 | heptachloor | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8359 | heptachloorepoxyde | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8361 | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8362 | alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HC) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8363 | beta-hexachloorcyclohexaan (beta-H) | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8379 | isodrin | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8393 | gamma-hexachloorcyclohexaan (ga) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8428 | methoxychloor | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8533 | Pentachloornitrobenzeen (quintocee) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8556 | 2,3,5,6-Tetrachloornitrobenzeen (tec) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8560 | telodrine | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8629 | delta-hexachloorcyclohexaan (delta) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8631 | trans-heptachloorepoxyde | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8640 | cis-chloordaan | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8641 | trans-chloordaan | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 5 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|-------|-----|---------|---------|-----|-----|--------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|----|---------|-----|-----|--------|-----|--------|
| 210 | Organofosfor en -zwavel pesticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8028 | azinfos-ethyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8029 | azinfos-methyl | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8044 | bentazon | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8059 | bromofos-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8060 | bromofos-ethyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8108 | chloorfenvinfos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8112 | chloorpyrifos-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8136 | cumafos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8185 | diazinon | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8188 | dicamba | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8238 | dimethoaat | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8255 | disulfoton | µg/l | 0,025 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8281 | ethoprofos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8298 | fenitrothion | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8309 | fenthion | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8335 | fonofos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8354 | glyfosaat | µg/l | 0,08 | | | < | < | | 0,24 | | | < | | | | 5 | < | * | * | < | * | 0,24 |
| 8354L | glyfosaat (vracht) | g/s | | | 0,00396 | 0,00308 | | | 0,0328 | | | 0,00275 | | | 0,00245 | 5 | 0,00245 | * | * | 0,009 | * | 0,0328 |
| 8360 | heptenofos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8396 | malathion | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8423 | methidathion | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8439 | mevinfos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8482 | parathion-ethyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8483 | parathion-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8501 | pirimifos-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8566 | terbufos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8590 | tolclofos-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8600 | triazofos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8632 | aminomethylfosfonzuur (AMPA) | µg/l | | | 0,09 | 0,1 | | | 0,12 | | | 0,41 | | | 0,1 | 5 | 0,09 | * | * | 0,164 | * | 0,41 |
| 8632L | aminomethylfosfonzuur (AMPA) (vra | g/s | | | 0,0178 | 0,0154 | | | 0,0164 | | | 0,0282 | | | 0,0122 | 5 | 0,0122 | * | * | 0,018 | * | 0,0282 |
| 8652 | chloorpyrifos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8702 | nicosulfuron | µg/l | 0,03 | | | | < | | < | 0,158 | 0,082 | 0,036 | 0,238 | 0,203 | 0,062 | 9 | < | * | * | 0,0968 | * | 0,238 |
| 8704 | sulcotrione | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 6 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|
| 220 | Organostikstof pesticiden (ONB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8057 | bromacil | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8127 | chloridazon | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | 0,037 |
| 8392 | lenacil | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8471 | oxadiazon | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 260 | Carbamaat bestrijdingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8003 | aldicarb | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 10 | < | < | < | < | < | < |
| 8078 | carbeetamide | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8082 | carbofuran | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 8424 | methiocarb | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | < | | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8425 | methomyl | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 8499 | pirimicarb | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8626 | chloorprofam | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 285 | Biociden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8079 | carbendazim | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8169 | diethyltoluamide (DEET) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | 0,032 | | | < | 4 | < | * | * | 0,0117 | * | 0,032 |
| 8209 | dichloorvos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8519 | propiconazool | µg/l | 0,08 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 470 | fungiciden op basis van benzimidazolen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8079 | carbendazim | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 480 | fungiciden op basis van conazolen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8519 | propiconazool | µg/l | 0,08 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 520 | niet-ingedeelde fungiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8119 | chloorthalonil | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8590 | tolclofos-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 230 | Chloorfenoxylherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8150 | 2,4-dichloorfenoxiazijnzuur (2,4-D) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8151 | 4-(2,4-dichloorfenoxyl)boterzuur (2,4-D) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8204 | dichloorprop (2,4-DP) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8330 | fluroxypyr | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8401 | 4-chloor-2-methylfenoxiazijnzuur (M) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | 0,077 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0522 | 0,077 |
| 8402 | 4-(4-chloor-2-methylfenoxyl)boterzuur | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8404 | mecoprop (MCPP) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8551 | 2,4,5-trichloorfenoxiazijnzuur (2,4,5-) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8593 | 2-(2,4,5-trichloorfenoxyl)propionzuur (| µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 7 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|
| 240 | Fenylureumherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8097 | chloorbromuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 8122 | chloortoluron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,036 | 0,053 | < | 16 | < | < | < | < | 0,0411 | 0,053 |
| 8233 | dimefuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 8258 | diuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8382 | isoproturon | µg/l | 0,03 | < | < | 0,038 | < | < | < | < | < | < | 0,056 | 0,039 | < | 16 | < | < | < | < | 0,0441 | 0,056 |
| 8394 | linuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8418 | metabenzthiazuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8434 | metobromuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8446 | monolinuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 250 | Di-nitrofenolherbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8248 | 2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol (dinoseb) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 550 | herbiciden met een fenoxycgroep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8150 | 2,4-dichloorfenoxiazijnzuur (2,4-D) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8151 | 4-(2,4-dichloorfenoxyc)boterzuur (2,4- | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8204 | dichloorprop (2,4-DP) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8401 | 4-chloor-2-methylfenoxyczijnzuur (M | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | 0,077 | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | 0,0522 | 0,077 |
| 8402 | 4-(4-chloor-2-methylfenoxyc)boterzuur | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 8404 | mecoprop (MCP) | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 560 | herbiciden op basis van amiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8522 | propyzamide | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,015 | 4 | < | * | * | < | * | 0,015 |
| 8682 | dimethenamide | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 570 | herbiciden op basis van aniliden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8417 | metazachloor | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8674 | diflufenican | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 10 | < | < | < | < | < | < |
| V376 | flufenacet | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 580 | herbiciden op basis van chloroacetaniliden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8002 | alachloor | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8513 | propachloor | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 590 | herbiciden op basis van (bis)carbamat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8078 | carbeetamide | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8626 | chloorprofam | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 610 | herbiciden op basis van sulfonyleureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8702 | nicosulfuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | 0,158 | 0,082 | 0,036 | 0,238 | 0,203 | 0,062 | 9 | < | * | * | 0,0968 | * | 0,238 |

maandag 5 januari 2015

Pagina 8 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|------|-----|-----|---------|---------|-----|--------|-----|-----|-----|---------|-------|---------|----|---------|-----|-----|-------|--------|--------|--|
| 620 | herbiciden op basis van ureum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8122 | chloortoluron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,036 | 0,053 | < | 16 | < | < | < | < | 0,0411 | 0,053 | |
| 8258 | diuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8382 | isoproturon | µg/l | 0,03 | < | < | 0,038 | < | < | < | < | < | < | 0,056 | 0,039 | < | 16 | < | < | < | < | 0,0441 | 0,056 | |
| 8394 | linuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8418 | metabenzthiazuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8434 | metobromuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 635 | Herbiciden met een triazinegroep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8026 | atrazin | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8138 | cyanazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8366 | hexazinon | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8415 | metamitron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8435 | metolachloor | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | 0,034 | |
| 8437 | metribuzin | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 8512 | prometryn | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8517 | propazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8547 | simazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8567 | terbutryn | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8568 | terbutylazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | 0,037 | |
| 615 | herbiciden op basis van uracil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8392 | lenacil | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 645 | niet-ingedeelde herbiciden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8044 | bentazon | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8127 | chloridazon | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | 0,037 | |
| 8188 | dicamba | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8189 | dichlobenil | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 8280 | ethofumesaat | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | 0,019 | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | 0,019 | |
| 8330 | fluroxypyr | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < | |
| 8354 | glyfosaat | µg/l | 0,08 | < | < | < | < | < | 0,24 | < | < | < | < | < | < | 5 | < | * | * | < | * | 0,24 | |
| 8354L | glyfosaat (vracht) | g/s | | < | < | 0,00396 | 0,00308 | < | 0,0328 | < | < | < | 0,00275 | < | 0,00245 | 5 | 0,00245 | * | * | 0,009 | * | 0,0328 | |
| 8471 | oxadiazon | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 8612 | trifluraline | µg/l | 0,01 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 8686 | sebutylazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < | |
| 8704 | sulcotrione | µg/l | 0,02 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < | |

maandag 5 januari 2015

Pagina 9 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 952 | niet-ingedeelde plantengroeieregulatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8436 | metoxuron | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8491 | pentachloorfenol | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13 | < | < | < | < | < | < |
| 960 | middelen om het kiemen tegen te gaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8626 | chloorprofam | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 660 | insecticiden op basis van carbamaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8082 | carbofuran | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | | | | | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 8424 | methiocarb | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | < | < | | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8499 | pirimicarb | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 670 | insecticiden op basis van organische fosforverb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8029 | azinfos-methyl | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8112 | chloorpyrifos-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8136 | cumafos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8185 | diazinon | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8209 | dichloorvos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8238 | dimethoaat | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8281 | ethoprofos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8298 | fenitrothion | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8396 | malathion | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8501 | pirimifos-methyl | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8652 | chloorpyrifos | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 710 | niet-ingedeelde insecticiden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8425 | methomyl | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | | | | | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 860 | Nematociden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784 | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1785 | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 8186 | 1,2-dibroom-3-chloorpropan (DBCP) | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 954 | pesticide-metabolieten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8176 | desethylatrazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8178 | desisopropylatrazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 8681 | desethylterbutylazine | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | < | < | < | < | < | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 10 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|---|------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 300 | Overige bestrijdingsmiddelen en metabolieten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | bifenyl | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 1780 | N-butylbenzeensulfonamide | µg/l | 0,1 | | | | < | | | | | | | | < | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 2272 | 2-(methylthio)benzothiazool | µg/l | 0,01 | | | | < | | 0,015 | | | 0,012 | | | | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 8280 | ethofumesaat | µg/l | 0,01 | | | | < | | 0,019 | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | 0,019 |
| 8373 | imazalil | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | | < | | | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 8497 | piperonylbutoxide | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 8522 | propyzamide | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | 0,015 | 4 | < | * | * | < | * | 0,015 |
| 8682 | dimethenamide | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | | 16 | < | < | < | < | < | < |
| 302 | Ethers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | di-isopropylether (DIPE) | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2043 | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | 0,15 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2168 | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | 0,15 | | < | < | < | < | < | 0,22 | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | 0,176 | 0,22 |
| 303 | Benzineaditieven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | 0,15 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2086 | 1,2-dibroomethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2168 | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | 0,15 | | < | < | < | < | < | 0,22 | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | 0,176 | 0,22 |
| 305 | Overige organische stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | heptaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1006 | hexaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1014 | octaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 1405 | dibenzopyridine (acridine) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 1764 | tributylfosfaat (TBP) | µg/l | | | | 0,018 | | | 0,014 | | | | | | | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 1765 | triethylfosfaat | µg/l | 0,04 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 1963 | bis(2-chloorisopropyl)ether | µg/l | 0,2 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 2062 | 4,4'-sulfonyldifenol | µg/l | 0,03 | < | < | < | < | < | < | < | | < | | | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 2090 | dimethylketon (aceton) | µg/l | 0,5 | | | | < | < | < | < | | < | | | < | 7 | < | * | * | < | * | < |
| 2183 | benzotriazool | µg/l | | | | | 0,112 | | 0,135 | 0,147 | 0,272 | 0,203 | 0,493 | 0,072 | 0,15 | 12 | 0,066 | 0,0678 | 0,168 | 0,19 | 0,463 | 0,493 |
| 2184 | 5-methyl-1-H-benzotriazool (tolyltriaz) | µg/l | | | | | 0,152 | | 0,149 | 0,226 | 0,381 | 0,221 | 0,265 | 0,042 | 0,126 | 12 | 0,042 | 0,0552 | 0,173 | 0,204 | 0,413 | 0,461 |
| 8625 | zwavelkoolstof | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 11 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|-------|------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---------|-------|-------|--|
| 431 | Industriële oplosmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | broomchloormethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < | |
| 1040 | 1,2-dichloorethaan | µg/l | 0,1 | 0,11 | < | 0,14 | < | < | < | < | < | 0,18 | < | < | < | 12 | < | < | < | < | 0,168 | 0,18 | |
| 1044 | dichloormethaan | µg/l | 0,15 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1049 | hexachloorbutadieen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1056 | tetrachlooretheen | µg/l | 0,1 | < | < | 0,11 | < | 0,115 | < | < | 0,17 | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | 0,177 | 0,18 | |
| 1057 | tetrachloormethaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1063 | trichlooretheen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | 0,14 | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | 0,113 | 0,14 | |
| 1064 | trichloormethaan | µg/l | 1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1070 | 1,2,3-trichloorpropan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1828 | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1829 | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1954 | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1955 | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 2015 | chloorethaan (Freon 160) | µg/l | 0,5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < | |
| 8205 | 1,2-dichloorpropan | µg/l | 0,1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 433 | Industriechemicaliën (met -per-fluor stoffen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | perfluorhexaanzuur (PFHxA) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2264 | perfluordodecaanzuur (PFDoA) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2269 | perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2282 | PFBS (perfluorbutaansulfonaat) | µg/l | 0,03 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2283 | PFUnA (perfluorundecaanzuur) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2284 | PFPeA (perfluorpentaanzuur) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | 0,005 | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | 0,005 | |
| 2287 | PFDA (perfluordecaanzuur) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2288 | PFBA (perfluorbutaanzuur) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2289 | PFHpA (perfluorheptaanzuur) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2290 | PFNA (perfluornonaanzuur) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2292 | PFHxS (perfluorhexaansulfonaat) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2294 | (PFOA (perfluorocctaanzuur) | µg/l | 0,005 | | | 0,007 | | | 0,009 | | | 0,011 | | | < | 4 | < | * | * | 0,00737 | * | 0,011 | |
| 2295 | PFOS (perfluorocctaansulfonaat) | µg/l | 0,005 | | | | < | | 0,008 | | | 0,007 | | | < | 4 | < | * | * | < | * | 0,008 | |
| V234 | perfluordecaansulfonzuur (PFDS) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| V235 | perfluorocctaansulfonzuuramide (PFO) | µg/l | 0,005 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 434 | Industriechemicaliën (met arom. stikst. Verb.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V141 | N-ethyl-4-methylbenzeensulfonamid | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | < | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |

maandag 5 januari 2015

Pagina 12 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gelijkwaardige gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 437 | Industriechemicaliën (met vl. Gehalog. Koolw.st) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | dibroommethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1039 | 1,1-dichloorethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1041 | 1,1-dichlooretheen | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1050 | hexachloorethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1061 | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1062 | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1962 | chlooretheen (vinylchloride) | µg/l | 0,5 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 2016 | chloormethaan | µg/l | 0,5 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < | |
| 2086 | 1,2-dibroommethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 8206 | 1,3-dichloorpropan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 8429 | methylbromide (broommethaan) | µg/l | 0,5 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < | |
| 440 | Industriechemicaliën (met PCB's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | 2,4,4'-trichloorbifeny (PCB 28) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 1244 | 2,2',5,5'-tetrachloorbifeny (PCB 52) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 1293 | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifeny (PCB 1) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 1310 | 2,3',4,4',5-pentachloorbifeny (PCB 1) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 1330 | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifeny (PCB) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 1345 | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifeny (PCB) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 1372 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifeny (P) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 442 | Industriechemicaliën (met anilide e.d.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | methylcholine (Quinaldine) | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| V143 | fenantridine | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 430 | Koelmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | dichloor-difluormethaan | µg/l | 0,5 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 2019 | trichloorfluormethaan | µg/l | 0,5 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 446 | Desinfectiebijproducten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | broomdichloormethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1033 | dibroomchloormethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |
| 1058 | tribroommethaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | |

maandag 5 januari 2015

Pagina 13 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

monsterpunt code NAM

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max |
|------------|--|------|------|-----|-----|------|-------|-----|-------|------|--------|-------|-------|-----|------|----|-----|-----|------|--------|--------|-------|
| 340 | Röntgencontrastmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6051 | amidotrizoïnezuur | µg/l | 0,1 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 6053 | johexol | µg/l | 0,1 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 6054 | jomeprol | µg/l | 0,1 | | | 0,12 | 0,14 | 0,1 | < | < | 0,17 | 0,15 | 0,14 | < | 0,13 | 11 | < | < | 0,13 | 0,112 | 0,166 | 0,17 |
| 6055 | jopamidol | µg/l | 0,1 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 6056 | jopanoïnezuur | µg/l | 0,1 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 6057 | jopromide | µg/l | 0,1 | | | < | 0,14 | < | < | 0,15 | 0,12 | < | 0,18 | < | < | 11 | < | < | < | < | 0,236 | 0,25 |
| 6058 | jotalaminezuur | µg/l | 0,1 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 6059 | joxaglinezuur | µg/l | 0,1 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 10 | < | < | < | < | < | < |
| 6233 | jodipamide | µg/l | 0,1 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 310 | Antibiotica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6032 | sulfamethoxazool | µg/l | 0,07 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6079 | lincomycine | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 320 | Bèta blokkers en diuretica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6045 | metoprolol | µg/l | 0,03 | | | | < | | < | | | | | | | 7 | < | * | * | < | * | < |
| 6048 | sotalol | µg/l | 0,02 | | | | 0,042 | | 0,028 | | | 0,047 | | | | 4 | < | * | * | 0,0317 | * | 0,047 |
| 350 | Pijnstillende- en koortsverlagende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | lidocaïne | µg/l | 0,01 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 6068 | diclofenac | µg/l | 0,04 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 6071 | ibuprofen | µg/l | 0,05 | < | < | < | < | < | < | < | < | 0,2 | < | < | < | 12 | < | < | < | < | 0,152 | 0,2 |
| 6074 | naproxen | µg/l | 0,09 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 11 | < | < | < | < | < | < |
| 6075 | fenazon | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < |
| 355 | Antidepressiva en verdovende middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V399 | venlafaxine | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | < | < | < | 0,023 | < | < | 12 | < | < | < | < | 0,0279 | 0,03 |
| 370 | Overige farmaceutische middelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1860 | carbamazepine | µg/l | 0,03 | < | < | | < | < | < | < | 0,0405 | < | 0,037 | < | < | 16 | < | < | < | < | 0,0409 | 0,05 |
| V139 | alfa-isomethylionon | µg/l | 0,01 | | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 3 | * | * | * | * | * | * |
| V395 | Crotamiton | µg/l | 0,01 | | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | * | * | < | * | < |
| 372 | Geur-, kleur- en smaakstoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V394 | 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetral | µg/l | 0,04 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| V396 | Galaxolide (HHCB) | µg/l | | | | | 0,067 | | | | | 0,044 | | | | 2 | * | * | * | * | * | * |
| V397 | Musk (keton) | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |
| V398 | Musk (xyleen) | µg/l | 0,03 | | | | < | | < | | | | | | | 4 | < | * | * | < | * | < |

maandag 5 januari 2015

Pagina 14 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2013 t/m 31-12-2013

| | |
|------------------|-----|
| monsterpunt code | NAM |
|------------------|-----|

| | | | oag | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | n | min | p10 | p50 | gem | p90 | max | |
|------------|---|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|------|----|------|-----|-----|-------|-----|------|---|
| 400 | Hormoonverstorende stoffen (EDC's) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | nonylfenol | µg/l | 0,02 | | | | < | | < | | | < | | | < | 4 | < | * | * | < | * | < | |
| 2072 | bisfenol A | µg/l | 0,05 | | | | < | | < | | | 0,054 | | | | 3 | * | * | * | * | * | * | * |
| 6703 | ER-Calux act. t.o.v. 17-beta-estradiol | ng/l | | | | | 0,35 | | 0,18 | | | 0,19 | | | 0,14 | 4 | 0,14 | * | * | 0,215 | * | 0,35 | |
| 980 | Overige niet ingedeelde stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | 2,2-dichloorpropaan | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | < |
| 2013 | 1,1-dichloorpropeen | µg/l | 0,1 | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | < | < | < | < | < | < | < |

