

Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code	NAM
------------------	-----

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>	
010	Algemene parameters																						
0112	waterafvoer	m ³ /s		414	403	199	92,2	89,3	63,4	76,8	99,2	71,1	132	170	359	365	42,5	56,5	116	180	432	762	
0120	temperatuur	°C		7,85	6,6	9	13,8	16,2	20	20,8	19,9	18,5	14,6	10,1	7,7	25	5,6	7	13,6	13,8	21,4	22,4	
0128	gesuspendeerde stoffen	mg/l	4	24,5	21,5	9,5	<	<	5,5	<	<	<	9,67	23	29	25	<	<	6	11,3	31	50	
0180	zuurgraad	pH		8,08	8,16	8,17	8,31	7,95	7,92	7,85	8	7,92	7,98	8,23	8,1	25	7,8	7,84	8,08	8,05	8,25	8,45	
0200	EGV (elek. geleid.verm., 20 °C)	mS/m		38,1	38,3	44,3	53,7	49,7	65,2	61,5	52,1	56,5	53,9	53,4	48,7	25	32,1	36	52	51,4	65	69,2	
0251	totale hardheid, na filtr. over 0,45 µm	mmol/l		1,56	1,63	1,99	2,31	2	2,24	2,09	1,95	2,12	2,05			20	1,49	1,57	2,02	1,99	2,3	2,32	
0252	tijdelijke hardheid	mmol/l		2,95	3,11	3,34	3,47	3,03	3,39	3,2	2,96	3,21	3,2	3,43	2,79	25	2,05	2,9	3,27	3,17	3,5	3,53	
030	Anorganische stoffen																						
0222	waterstofcarbonaat	mg/l		180	190	204	212	185	207	195	180	196	195	209	170	25	125	177	199	193	214	215	
0230	chloride	mg/l		19	16,5	20	34	31,5	65	54,5	33,5	43	40,3	30	37	25	14	16	35	35,6	60,8	75	
0230L	chloride (vracht)	kg/s		8,4	6,05	4,67	3,08	3,38	4,64	5,01	2,59	2,74	4,01	4,98	7,69	25	1,92	2,25	4,71	4,74	7,91	9,01	
0232	sulfaat	mg/l		22	21,5	28	35	34,5	42	45,5	43	41	40	36	30,5	25	19	20,6	37	35,1	44,4	49	
0381	bromide	µg/l	20	24	<	29	34,5	32	52	48	34	38	39,3	49	26	25	<	<	35	35,3	58,6	66	
0382	fluoride	mg/l		0,095	0,095	0,085	0,1	0,095	0,115	0,11	0,105	0,12	0,123	0,12	0,095	25	0,06	0,08	0,11	0,106	0,124	0,14	
040	Nutriënten																						
0284D	ortho fosfaat als PO ₄	mg/l	0,1	0,155	0,132	0,13	<	0,213	0,334	0,378	0,31	0,295	0,299	0,226	0,258	25	<	<	0,245	0,234	0,382	0,411	
070	Groepsparameters																						
0401	TOC (totaal organisch koolstof)	mg/l		4,05	41,9	2,65	2,7	3,6	4,05	4,8	5	4,3	5,3	4,9	5,1	25	2	2,74	4,2	7,28	6,38	80,6	
0410	UV-extinctie, 254 nm	1/m									8,08					1	*	*	*	*	*	*	
080	Somparameters																						
0451	trihalomethanen (som)	µg/l			0,41			0,28	0,21	0,23		0,18	0,14	0,17	0,85	8	0,14	*	*	0,309	*	0,85	
2022	tetra- en trichlooretheen	µg/l						0,36	0,29	0,11	0,1	0,26	0,14	0,27	7	0,1	*	*	0,219	*	0,36		
8671	pesticiden (som)	µg/l						0,439	0,047			0,082	0,159	0,135	0,15	8	0,036	*	*	0,157	*	0,439	
095	Hydrobiologische parameters																						
7100	chlorofyl-a	µg/l	1,3	<	<	<	7,45	5,55	8,8	3,05	2,6	1,7	<	<	<	25	<	<	1,5	2,85	8,74	12,8	
7110	faeopigmenten tijdens bepaling chlor	µg/l	1	2,3	1,5	1	4,1	3,5	4,25	3,3	1,85	1,4	1,53	1,95	3,6	25	<	<	1,8	2,48	5,2	6,8	
050	Metalen																						
0240	natrium	mg/l		12	10,5	12,5	21	21,5	42	39	26	28,5	28,5			20	10	10,1	24	24,2	40,6	48	
0242	kaliium	mg/l		2,35	2,3	2,25	2,75	3,2	3,95	4,25	4,35	4,05	4,55			20	2,1	2,21	3,6	3,4	4,59	4,6	

Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>	
055	Metalen na filtratie																						
0245	calcium, na filtr. over 0,45 µm	mg/l		54	58	70,5	81,5	70	77	71,5	67,5	72,5	69,5			20	52	56	70	69,2	80,7	82	<input type="text"/>
0248	magnesium, na filtr. over 0,45 µm	mg/l		5	4,45	5,4	6,6	6,05	7,7	7,4	6,25	7,25	7,3			20	4,1	4,62	6,5	6,34	8	8,1	<input type="text"/>
060	Wasmiddelcomponenten en complexvormers																						
1793	nitriilo triethaanzuur (NTA)	µg/l	5			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	<input type="text"/>
1794	ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E)	µg/l	5			<			5						11	4	<	*	*	5,25	*	11	<input type="text"/>
1794L	ethyleendiaminetetra-ethaanzuur (E)	g/s				0,395			0,462						1,48	4	0,143	*	*	0,62	*	1,48	<input type="text"/>
2003	di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (µg/l	5			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	<input type="text"/>

woensdag 29 juli 2015

Pagina 2 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neurale netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>
170	Monocycl. arom. koolwaterstoffen (MAK's)																					
1074	benzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1075	n-butyl-benzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1080	1,2-dimethylbenzeen (o-xyleen)	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1088	ethenylbenzeen (styreen)	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1089	ethylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1098	methylbenzeen (tolueen)	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1106	propylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1112	chloorbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1115	2-chloormethylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1119	1,2-dichloorbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1120	1,3-dichloorbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1121	1,4-dichloorbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1127	pentachloorbenzeen	µg/l	0,02		<	<		<	<						<	4	<	*	*	<	*	<
1128	1,2,3,4-tetrachloorbenzeen	µg/l	0,02		<	<		<	<						<	4	<	*	*	<	*	<
1130R	1,2,3,5- en 1,2,4,5-tetrachloorbenzee	µg/l	0,02		<	<		<	<						<	4	<	*	*	<	*	<
1131	1,2,3-trichloorbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1132	1,2,4-trichloorbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1133	1,3,5-trichloorbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1797	iso-propylbenzeen (cumol)	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1832	1,3,5-trimethylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1951	1,2,4-trimethylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1952	1,2,3-trimethylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	6	<	*	*	<	*	<
1959	4-chloormethylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1960	1-methyl-4-isopropylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1998	t-butylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
2014	broombenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
2039	1,3- en 1,4-dimethylbenzeen (som)	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
2064	sec-butylbenzeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<

woensdag 29 juli 2015

Pagina 3 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>
180	Polycycl. arom. koolwaterstoffen (PAK's)																					
1161	acenafteen	µg/l	0,0125	<	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
1162	acenaftyleen	µg/l	0,0125	<	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
1163	antraceen	µg/l	0,0125	<	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
1165	benzo(a)antraceen	µg/l	0,0125	0,0134	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	0,0134
1166	benzo(b)fluorantheen	µg/l	0,0125	0,019	<			<	<	<	<	<	<	0,0138	11	<	<	<	<	0,018	0,019	
1167	benzo(k)fluorantheen	µg/l	0,0125	<	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
1168	benzo(ghi)peryleen	µg/l	0,0125	<	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
1169	benzo(a)pyreen	µg/l	0,005	0,0162	0,0097			<	<	0,0052	<	0,0055	0,00555	<	0,0117	11	<	<	0,0052	0,00631	0,0153	0,0162
1172	chryseen	µg/l	0,0125	0,0177	<			<	<	<	<	<	<	<	0,0142	11	<	<	<	<	0,017	0,0177
1173	dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	0,0125	<	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
1180	fenanthreen	µg/l	0,0125	0,0266	0,0309			<	<	0,0322	<	<	0,0132	<	<	11	<	<	<	0,014	0,0319	0,0322
1181	fluorantheen	µg/l	0,0125	0,05	0,0338			0,0141	0,0145	0,0144	<	<	<	0,0156	0,0306	11	<	<	0,0144	0,018	0,0468	0,05
1182	fluoreen	µg/l	0,0125	<	<			<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
1183	indeno (1,2,3-cd)pyreen	µg/l	0,0125	0,0157	<			<	<	<	<	<	<	<	0,0128	11	<	<	<	<	0,0151	0,0157
1188	pyreen	µg/l	0,0125	0,0375	0,0243			<	<	0,0144	<	<	<	0,0164	0,0293	11	<	<	<	0,0145	0,0359	0,0375
1965	1-chloornaftaleen	µg/l	0,02			<		<	<	<	<	<	<	<	<	4	<	*	*	<	*	<
2040	2-chloornaftaleen	µg/l	0,02			<		<	<	<	<	<	<	<	<	4	<	*	*	<	*	<
8450	naftaleen	µg/l	0,0125	0,0241	0,0181			0,0144	0,0161	<	<	0,0147	0,019	0,0193	0,0207	11	<	<	0,0161	0,0162	0,0303	0,0318

woensdag 29 juli 2015

Pagina 4 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>
200	Organochloor pesticiden (OCB's)																					
8006	aldrin	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8119	chloorhalonil	µg/l	0,05	0,052	<	<			<	<	<	0,075	<		<	9	<	*	*	<	*	0,075
8162	o,p-DDD	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8163	p,p'-DDD	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8164	o,p'-DDE	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8165	p,p'-DDE	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8166	o,p'-DDT	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8167	p,p'-DDT	µg/l	0,019			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8189	dichlobenil	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8199	BAM (2,6-dichloorbenzamide)	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<
8217	dieldrin	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8263	alfa-endosulfan	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8264	bèta-endosulfan	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	<
8265	endosulfansulfaat	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8268	endrin	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8358	heptachloor	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8359	heptachloorepoxide	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8361	hexachloorbenzeen (HCB)	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8362	alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HC)	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8363	bèta-hexachloorcyclohexaan (bèta-H)	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8379	isodrin	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8393	gamma-hexachloorcyclohexaan (ga)	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8428	methoxychloor	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8533	pentachloornitrobenzeen (quintocee)	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	<
8556	2,3,5,6-Tetrachloornitrobenzeen (tec)	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8560	telodrine	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	<
8629	delta-hexachloorcyclohexaan (delta-	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8631	trans-heptachloorepoxide	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8640	cis-chloordaan	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8641	trans-chloordaan	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<

woensdag 29 juli 2015

Pagina 5 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>
210	Organofosfor en -zwavel pesticiden																					
8028	azinfos-ethyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8029	azinfos-methyl	µg/l	0,035			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8044	bentazon	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
8059	bromofos-methyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8060	bromofos-ethyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8108	chloorfenvinfos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8112	chloorpyrifos-methyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8136	cumafos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8185	diazinon	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8188	dicamba	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
8238	dimethoaat	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8255	disulfoton	µg/l	0,025			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	*
8281	ethoprofos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8298	fenitrothion	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	*
8309	fenthion	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8335	fonofos	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	*
8354	glyfosaat	µg/l	0,08			<			0,35			<			<	4	<	*	*	0,125	*	0,35
8354L	glyfosaat (vracht)	g/s			0,00316			0,0324			0,00228		0,00942		4	0,00228	*	*	0,0118	*	0,0324	
8360	heptenofos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8396	malathion	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8423	methidathion	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8439	mevinfos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8482	parathion-ethyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8483	parathion-methyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	*
8501	pirimifos-methyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8566	terbufos	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	*
8590	tolclofos-methyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8600	triazofos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8632	aminomethylfosfonzuur (AMPA)	µg/l	0,04			<		0,82			0,54		0,21		4	<	*	*	0,397	*	0,82	
8632L	aminomethylfosfonzuur (AMPA) (vra	g/s			0,00316			0,0758			0,0308		0,0283		4	0,00316	*	*	0,0345	*	0,0758	
8652	chloorpyrifos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<
8702	nicosulfuron	µg/l	0,03			<		<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<	<
8704	sulcotrione	µg/l	0,03	<		<		<	<		<	<	<	<	9	<	*	*	<	*	<	<

woensdag 29 juli 2015

Pagina 6 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>	
220	Organostikstof pesticiden (ONB's)																						
8057	bromacil	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<
8127	chloridazon	µg/l	0,03		<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<
8392	lenacil	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,037	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	0,037
8471	oxadiazon	µg/l	0,02			<			0,044			<			<	4	<	*	*	<	*	<	0,044
8732	desfenylchloridazon	µg/l	0,4	0,47	2,38	<		0,5	1,2	<	0,69	0,75	<		0,81	12	<	<	0,525	0,702	2,03	2,38	
260	Carbamaat bestrijdingsmiddelen																						
8003	aldicarb	µg/l	0,03			<						<	<		<	4	<	*	*	<	*	<	<
8078	carbeetamide	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<
8082	carbofuran	µg/l	0,03			<			<			<	<	<	<	5	<	*	*	<	*	<	<
8424	methiocarb	µg/l	0,02	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<
8425	methomyl	µg/l	0,03			<			<			<	<	<	<	5	<	*	*	<	*	<	<
8499	pirimicarb	µg/l	0,02			<			<			<	<	<	<	4	<	*	*	<	*	<	<
8626	chloorprofam	µg/l	0,02			<			<			<		<	<	4	<	*	*	<	*	<	<
285	Biociden																						
8079	carbendazim	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<
8169	diethyltoluamide (DEET)	µg/l	0,02			<			0,02			0,022			<	4	<	*	*	<	*	<	0,022
8209	dichloorvos	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	<
8519	propiconazool	µg/l	0,08			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	<
470	Fungiciden op basis van benzimidazolen																						
8079	carbendazim	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<
480	Fungiciden op basis van conazolen																						
8519	propiconazool	µg/l	0,08			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	<
520	niet-ingedeelde fungiciden																						
8119	chloorthalonil	µg/l	0,05	0,052	<	<			<	<	<	0,075	<		<	9	<	*	*	<	*	<	0,075
8590	tolclofos-methyl	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	<

woensdag 29 juli 2015

Pagina 7 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			oag	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	n	min	p10	p50	gem	p90	max	
230	Chloorfenoxxyherbiciden																						
8150	2,4-dichloorfenoxxyazijnzuur (2,4-D)	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	0,031	<	<	0,059	<	<	<	12	<	<	<	<	0,0506	0,059	
8151	4-(2,4-dichloorfenoxxy)boterzuur (2,4-	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8204	dichloorprop (2,4-DP)	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8330	fluroxypyr	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8401	4-chloor-2-methylfenoxxyazijnzuur (M	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	0,063	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	0,0486	0,063	
8402	4-(4-chloor-2-methylfenoxxy)boterzuur	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8404	mecoprop (MCP)	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8551	2,4,5-trichloorfenoxxyazijnzuur (2,4,5-	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8593	2-(2,4,5-trichloorfenoxxy)propionzuur (µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
240	Fenylureumherbiciden																						
8097	chloorbromuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	5	<	*	*	<	*	<	<	
8122	chloortoluron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	0,0335	0,034	0,092	13	<	<	<	<	0,076	0,092		
8229	diflubenzuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	5	<	*	*	<	*	<	<	
8233	dimefuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	5	<	*	*	<	*	<	<	
8258	diuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	0,049	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	0,0438	0,049		
8382	isoproturon	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	0,092	0,102	0,057	13	<	<	<	0,0368	0,142	0,169		
8394	linuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	0,038	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	0,038	
8418	metabenzthiazuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<	
8434	metobromuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<	
8436	metoxuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<	
8446	monolinuron	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	<	
250	Di-nitrofenolherbiciden																						
8248	2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol (dinoseb)	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
550	Herbiciden met een fenoxxygroep																						
8150	2,4-dichloorfenoxxyazijnzuur (2,4-D)	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	0,031	<	<	0,059	<	<	<	12	<	<	<	<	0,0506	0,059	
8151	4-(2,4-dichloorfenoxxy)boterzuur (2,4-	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8204	dichloorprop (2,4-DP)	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8401	4-chloor-2-methylfenoxxyazijnzuur (M	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	0,063	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	0,0486	0,063	
8402	4-(4-chloor-2-methylfenoxxy)boterzuur	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8404	mecoprop (MCP)	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
560	Herbiciden op basis van amiden																						
8522	propyzamide	µg/l	0,02	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	4	<	*	*	<	*	<	<	
8682	dimethenamide	µg/l	0,03	<	<	<	<	<	0,057	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	0,0402	0,057		

woensdag 29 juli 2015

Pagina 8 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			oag	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	n	min	p10	p50	gem	p90	max	
570	Herbiciden op basis van aniliden																						
8417	metazachloor	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	0,0715	0,056	<	<	13	<	<	<	<	0,116	0,128	
8674	diflufenican	µg/l	0,02	<	<	<		<	0,033	0,02	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	0,0291	0,033	
V376	flufenacet	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,033	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	0,033	
580	Herbiciden op basis van chloroacetaaniliden																						
8002	alachloor	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	
8513	propachloor	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	
590	Herbiciden op basis van (bis)carbamaten																						
8078	carbeetamide	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8626	chloorprofam	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	
610	Herbiciden op basis van sulfonyleureum																						
8702	nicosulfuron	µg/l	0,03			<		<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<	
620	Herbiciden op basis van ureum																						
8122	chloortoluron	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<		0,0335	0,034	0,092	13	<	<	<	<	0,076	0,092	
8258	diuron	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,049	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	0,0438	0,049	
8382	isoproturon	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	0,092	0,102	0,057	13	<	<	<	0,0368	0,142	0,169	
8394	linuron	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,038	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	0,038	
8418	metabenzthiazuron	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8434	metobromuron	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8436	metoxuron	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
635	Herbiciden met een triazinegroep																						
8026	atrazin	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8138	cyanazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8366	hexazinon	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8415	metamitron	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	10	<	<	<	<	<	<	
8435	metolachloor	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,103	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	0,0678	0,103	
8437	metribuzin	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	
8512	prometryn	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8517	propazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8547	simazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8567	terbutryn	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8568	terbutylazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,156	0,047	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	0,112	0,156	
615	Herbiciden op basis van uracil																						
8392	lenacil	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,037	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	0,037	

woensdag 29 juli 2015

Pagina 9 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neurale netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>	
645	niet-ingedeelde herbiciden																						
8044	bentazon	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8127	chloridazon	µg/l	0,03		<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8188	dicamba	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8189	dichlobenil	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8280	ethofumesaat	µg/l	0,02			<			0,053							4	<	*	*	0,0207	*	0,053	
8330	fluroxypyr	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8354	glyfosaat	µg/l	0,08			<			0,35							4	<	*	*	0,125	*	0,35	
8354L	glyfosaat (vracht)	g/s				0,00316			0,0324			0,00228			0,00942	4	0,00228	*	*	0,0118	*	0,0324	
8471	oxadiazon	µg/l	0,02			<			0,044							4	<	*	*	<	*	0,044	
8612	trifluraline	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8686	sebutylazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8704	sulcotrione	µg/l	0,03	<		<		<	<		<	<	<	<	<	9	<	*	*	<	*	<	
952	niet-ingedeelde plantengroeieregulatoren																						
8436	metoxuron	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8491	pentachloorfenol	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
960	Middelen om het kiemen tegen te gaan																						
8626	chloorprofam	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
660	Insecticiden op basis van carbamaten																						
8082	carbofuran	µg/l	0,03			<			<							5	<	*	*	<	*	<	
8424	methiocarb	µg/l	0,02	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8499	pirimicarb	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
670	Insecticiden op basis van organische fosforverb.																						
8029	azinfos-methyl	µg/l	0,035			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8112	chloorpyrifos-methyl	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8136	cumafos	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8185	diazinon	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8209	dichloorvos	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8238	dimethoat	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8281	ethoprofos	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8298	fenitrothion	µg/l	0,02			<			<							3	*	*	*	*	*	*	
8396	malathion	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8501	pirimifos-methyl	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	
8652	chloorpyrifos	µg/l	0,02			<			<							4	<	*	*	<	*	<	

woensdag 29 juli 2015

Pagina 10 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>	
690	Insecticiden op basis van benzoylureum																						
8229	diflubenzuron	µg/l	0,03			<			<			<	<		<	5	<	*	*	<	*	<	
710	niet-ingedeelde insecticiden																						
8425	methomyl	µg/l	0,03			<			<			<	<		<	5	<	*	*	<	*	<	
860	Nematociden																						
1784	cis-1,3-dichloorpropeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
1785	trans-1,3-dichloorpropeen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
8186	1,2-dibroom-3-chloorpropan (DBCP)	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
954	Pesticide-metabolieten																						
2251	N,N-dimethylsulfamide (DMS)	µg/l	0,05										<		0,29	2	*	*	*	*	*	*	
8176	desethylatrazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8178	desisopropylatrazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
8681	desethylterbutylazine	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	<	<	
300	Overige bestrijdingsmiddelen en metabolieten																						
1170	bifenyf	µg/l	0,02						<						<	3	*	*	*	*	*	*	
1780	N-butylbenzeensulfonamide	µg/l	0,1						<						<	3	*	*	*	*	*	*	
2251	N,N-dimethylsulfamide (DMS)	µg/l	0,05										<		0,29	2	*	*	*	*	*	*	
2272	2-(methylthio)benzothiazool	µg/l	0,02						0,023						0,02	3	*	*	*	*	*	*	
8280	ethofumesaat	µg/l	0,02			<			0,053						<	4	<	*	*	0,0207	*	0,053	
8373	imazalil	µg/l	0,03			<			<				<		<	5	<	*	*	<	*	<	
8497	piperonylbutoxide	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	
8522	propyzamide	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<	
8682	dimethenamide	µg/l	0,03	<	<	<		<	0,057	<	<	<	<	<	<	13	<	<	<	<	0,0402	0,057	
302	Ethers																						
1428	di-isopropylether (DIPE)	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
2043	methyl-tertiair-butylether (MTBE)	µg/l	0,15	<	<	<		<	<	0,31	0,37	0,18	<	<	<	12	<	<	<	<	0,352	0,37	
2168	ethyl-tertiair-butylether (ETBE)	µg/l	0,15	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
303	Benzineaditieven																						
2043	methyl-tertiair-butylether (MTBE)	µg/l	0,15	<	<	<		<	<	0,31	0,37	0,18	<	<	<	12	<	<	<	<	0,352	0,37	
2086	1,2-dibroomethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	
2168	ethyl-tertiair-butylether (ETBE)	µg/l	0,15	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	

woensdag 29 juli 2015

Pagina 11 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			oag	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	n	min	p10	p50	gem	p90	max		
305	Overige organische stoffen																							
1004	heptaan	µg/l	0,2	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1006	hexaan	µg/l	0,2	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1014	octaan	µg/l	0,2	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<	<	
1405	dibenzopyridine (acridine)	µg/l	0,02			<			<							3	*	*	*	*	*	*	*	
1764	tributylfosfaat (TBP)	µg/l										0,027			0,033	2	*	*	*	*	*	*	*	
1765	triethylfosfaat	µg/l	0,04													1	*	*	*	*	*	*	*	
1963	bis(2-chloorisopropyl)ether	µg/l	0,2	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
2062	4,4'-sulfonyldifenol	µg/l	0,03			<			<							5	<	*	*	<	*	<	<	
2090	dimethylketon (aceton)	µg/l	0,5											<		1	*	*	*	*	*	*	*	
2183	benzotriazool	µg/l		0,127	0,393	0,115		0,253	0,982	0,954	0,966	0,845	0,934	0,48	0,98	13	0,115	0,12	0,48	0,677	1,44	1,52		
2184	5-methyl-1-H-benzotriazool (tolytriaz)	µg/l		0,098	0,064			0,276	0,73	0,251	0,378	0,227	0,178	0,183	0,223	12	0,064	0,0742	0,219	0,251	0,624	0,73		
8625	zwavelkoolstof	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
431	Industriële oplosmiddelen																							
1027	broomchloormethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1040	1,2-dichloorethaan	µg/l	0,1	<	<	<		0,11	0,32	0,19	0,16	0,16	0,115	0,12	0,2	12	<	<	0,14	0,137	0,284	0,32		
1044	dichloormethaan	µg/l	0,15	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1049	hexachloorbutadieen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1056	tetrachlooretheen	µg/l	0,1	<	<	<		<	0,21	0,18	0,11	0,1	0,105	0,14	0,16	12	<	<	0,105	0,109	0,201	0,21		
1057	tetrachloormethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1063	trichlooretheen	µg/l	0,1	<	<	<		<	0,14	0,11	<	<	<	<	0,11	12	<	<	<	<	0,131	0,14		
1064	trichloormethaan	µg/l	0,1	<	0,41	<		0,28	0,21	0,23	<	0,18	<	0,17	0,85	12	<	<	0,175	0,222	0,718	0,85		
1070	1,2,3-trichloorpropan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1828	cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	0,1	<	<	<		<	0,11	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	0,11	
1829	trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1954	1,1,1,2-tetrachloorethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
1955	1,1,1,2,2-tetrachloorethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
2015	chloorethaan (Freon 160)	µg/l	0,5	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<	<	
8205	1,2-dichloorpropan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<	<	

woensdag 29 juli 2015

Pagina 12 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neurale netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>
433	Industriechemicaliën (met -per-fluor stoffen)																					
2263	perfluorhexaanzuur (PFHxA)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2264	perfluordodecaanzuur (PFDoA)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2269	perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2282	PFBS (perfluorbutaansulfonaat)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2283	PFUnA (perfluorundecaanzuur)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2284	PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2287	PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2288	PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/l	0,05			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2289	PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2290	PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2292	PFHxS (perfluorhexaansulfonaat)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2294	PFOA (perfluoroctaanzuur)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
2295	PFOS (perfluoroctaansulfonaat)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
V234	perfluordecaansulfonzuur (PFDS)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
V235	perfluorocantansulfonzuuramide (PFO)	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
434	Industriechemicaliën (met arom. stikst. Verb.)																					
V141	N-ethyl-4-methylbenzeensulfonamid	µg/l	0,02			<			<						<	4	<	*	*	<	*	<
437	Industriechemicaliën (met vl. Gehalog. Koolw.st)																					
1035	dibroommetaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1039	1,1-dichloorethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1041	1,1-dichlooretheen	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1050	hexachloorethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1061	1,1,1-trichloorethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1062	1,1,2-trichloorethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
1962	chlooretheen (vinylchloride)	µg/l	0,5	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
2016	chloormethaan	µg/l	0,5	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	11	<	<	<	<	<	<
2086	1,2-dibroommetaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
8206	1,3-dichloorpropaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<
8429	methylbromide (broommetaan)	µg/l	0,5	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	12	<	<	<	<	<	<

woensdag 29 juli 2015

Pagina 13 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			oag	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	n	min	p10	p50	gem	p90	max
440	Industriechemicaliën (met PCB's)																					
1220	2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB 28)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
1244	2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB 52)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
1293	2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB 1)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
1310	2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB 1)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
1330	2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
1345	2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
1372	2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyyl (P)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
442	Industriechemicaliën (met anilide e.d.)																					
1414	methylchinoline (Quinaldine)	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
V143	fenantridine	µg/l	0,02			<			<				<			4	<	*	*	<	*	<
430	Koelmiddelen																					
2017	dichloor-difluormethaan	µg/l	0,5	<	<	<		<	<	<	<					7	<	*	*	<	*	<
2019	trichloorfluormethaan	µg/l	0,5	<	<	<		<	<	<	<	<				12	<	<	<	<	<	<
446	Desinfectiebijproducten																					
1028	broomdichloormethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<				12	<	<	<	<	<	<
1033	dibroomchloormethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<				12	<	<	<	<	<	<
1058	tribroommethaan	µg/l	0,1	<	<	<		<	<	<	<	<				12	<	<	<	<	<	<
340	Röntgencontrastmiddelen																					
6051	amidotrizoïnezuur	µg/l	0,1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		12	<	<	<	<	<	<
6053	johexol	µg/l	0,1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		13	<	<	<	<	<	<
6054	jomeprol	µg/l	0,1	<	<	<	0,105	0,13	0,15	0,18	<	0,15	0,23	<	0,24	13	<	<	0,13	0,118	0,236	0,24
6055	jopamidol	µg/l	0,1	<	<	<	<	<	<	<	<	0,14	0,14	<	0,23	13	<	<	<	<	0,194	0,23
6056	jopanoïnezuur	µg/l	0,1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		12	<	<	<	<	<	<
6057	jopromide	µg/l	0,1	<	<	<	<	0,14	<	0,14	0,15	0,13	0,11	<	0,15	13	<	<	<	<	0,15	0,15
6058	jotalaminezuur	µg/l	0,1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		13	<	<	<	<	<	<
6059	joxaglinezuur	µg/l	0,1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		12	<	<	<	<	<	<
6233	jodipamide	µg/l	0,1	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<		13	<	<	<	<	<	<
310	Antibiotica																					
6032	sulfamethoxazool	µg/l	0,07			<			<				<			5	<	*	*	<	*	<
6079	lincomycine	µg/l	0,02			<		<	<	<	<	<	<	<		11	<	<	<	<	<	<
320	Bèta blokkers en diuretica																					
6045	metoprolol	µg/l	0,03		<			<	<	<	<	<	<			8	<	*	*	<	*	<
6048	sotalol	µg/l				0,023			0,092	<	<	0,066	0,068		0,082	5	0,023	*	*	0,0662	*	0,092

woensdag 29 juli 2015

Pagina 14 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neuraal netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.



Namêche (M540)

1-1-2014 t/m 31-12-2014

monsterpunt code NAM

			<i>oag</i>	<i>jan</i>	<i>feb</i>	<i>mrt</i>	<i>apr</i>	<i>mei</i>	<i>jun</i>	<i>jul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>okt</i>	<i>nov</i>	<i>dec</i>	<i>n</i>	<i>min</i>	<i>p10</i>	<i>p50</i>	<i>gem</i>	<i>p90</i>	<i>max</i>	
350	Pijnstillende- en koortsverlagende middelen																						
2061	lidocaïne	µg/l	0,02			<			<				<		<	4	<	*	*	<	*	<	
6068	diclofenac	µg/l	0,03	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0,03	<	12	<	<	<	<	<	0,03	
6071	ibuprofen	µg/l	0,03	0,04	<	<		0,07	0,06	0,05	<	<	0,04	<	0,11	12	<	<	<	0,0408	0,098	0,11	
6074	naproxen	µg/l	0,03	<	<	<		0,09	<	<	<	<	<	0,03	<	12	<	<	<	<	0,072	0,09	
6075	fenazon	µg/l	0,02	<	<	<		<	<	<	<	<	<		<	9	<	*	*	<	*	<	
355	Antidepressiva en verdovende middelen																						
V399	venlafaxine	µg/l	0,02	<	<	<		<	0,036	0,027	0,022	<	<			11	<	<	<	<	0,0344	0,036	
370	Overige farmaceutische middelen																						
1860	carbamazepine	µg/l	0,03	<	<	<		0,032	0,059	0,048	0,032	<	<	<	0,037	13	<	<	0,032	<	0,0546	0,059	
6168	metformine	µg/l	1,5					1,87	2,04	<	<	<	<	<	1,59	10	<	<	<	<	2,02	2,04	
6168L	metformine (vracht)	g/s						0,238	0,189	0,0912	0,0494	0,0583	0,0903	0,108	0,213	10	0,0494	0,05	0,0914	0,119	0,235	0,238	
V139	alfa-isomethylionon	µg/l	0,02						<			<			<	3	*	*	*	*	*	*	
V395	crotamiton	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	
372	Geur-, kleur- en smaakstoffen																						
V394	6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetrali	µg/l	0,04			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	
V396	galaxolide (HHCB)	µg/l	0,03			<			0,117			0,062			0,133	4	<	*	*	0,0817	*	0,133	
V397	musk (keton)	µg/l	0,02			<			<			<			<	3	*	*	*	*	*	*	
V398	musk (xyleen)	µg/l	0,03			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	
400	Hormoonverstorende stoffen (EDC's)																						
1519	nonylfenol	µg/l	0,02			<			<			<			<	4	<	*	*	<	*	<	
2072	bisfenol A	µg/l	0,05			<			<			<			0,085	3	*	*	*	*	*	*	
6703	ER-Calux act. t.o.v. 17-β-estradol	ng/l				0,24			0,25			0,16		0,1		4	0,1	*	*	0,188	*	0,25	

woensdag 29 juli 2015

Pagina 15 van 15

■ oag = onderste analysegrens ■ n = aantal waarnemingen per jaar ■ min = minimum ■ p10 p50 p90 = percentielwaarden ■ gem = gemiddelde ■ max = maximum ■ * = onvoldoende gegevens voor kengetal (voor verklaring van de gebruikte pictogrammen: zie laatste pagina van dit rapport) ■ ! = reeks geheel of gedeeltelijk samengesteld met door neurale netwerk geschatte waarden. De waarden in de tabellen onder de diverse maandkolommen kunnen, afhankelijk van de meetfrequentie, zowel enkelvoudige als gemiddelde waarden zijn. Voor de berekening van de statistische kengetallen worden echter altijd de individuele meetwaarden gebruikt. Deze individuele waarden zijn uiteraard bij ons op te vragen.

